

病理学(医学高级)《诊断学基础必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：FBG 低于 3.9mmol/L 称为（ ）。A. 血糖减低
B. 低血糖症
C. 糖耐量异常
D. 耐糖现象
E. 功能性低血糖
- 2、单项选择题：糖尿病病情控制后，可用于了解糖尿病控制程度的是（ ）。A. 空腹血糖
B. 空腹尿糖
C. 糖耐量试验
D. 糖化血红蛋白
E. C-肽
- 3、单项选择题：急性肾炎产生水肿的始动因素是（ ）。A. 毛细血管静水压增高
B. 血浆胶体渗透压降低
C. 毛细血管通透性增高
D. 肾小球滤过率下降
E. 淋巴液回流受阻
- 4、单项选择题：以下哪项疾病不能引起肥胖（ ）。A. 库欣综合征
B. 垂体瘤
C. 双侧多囊卵巢综合征
D. 颅骨内板综合征
E. 原发性硬化性胆管炎
- 5、多项选择题：男性不育症的主要原因，但除了（ ）。A. 泌尿系统感染
B. 生殖系统感染
C. 使用抗代谢药物
D. 内分泌系统感染
E. 精索静脉曲张
- 6、单项选择题：舒张晚期奔马律多见于（ ）。A. 扩张型心肌病
B. 动脉导管未闭
C. 主动脉瓣狭窄
D. 急性心肌梗死

E. 主动脉瓣关闭不全

7、单项选择题：可以反映近 2~3 个月的平均血糖水平的是（ ）。A. C-肽

B. 糖基化血红蛋白

C. 空腹血糖

D. 空腹胰岛素

E. 尿糖

8、单项选择题：双上肢长短不一，不出现在（ ）。A. 先天性短肢畸形

B. 关节脱位

C. 肱骨中段骨折

D. 正中神经受损

E. 骨折重叠

9、单项选择题：先发热后有意识障碍见于（ ）。A. 脑出血

B. 脑血栓形成

C. 蛛网膜下腔出血

D. 巴比妥类药物中毒

E. 败血症

10、单项选择题：惊厥伴脑功能障碍见于（ ）。A. 破伤风

B. 土的宁中毒

C. 癫痫

D. 低钙血症

E. 低镁血症

11、单项选择题：现病史不包括（ ）。A. 发病情况

B. 主要症状的特点

C. 病情的发展与演变

D. 发病以来的一般情况

E. 与本病无关的药物过敏史

12、单项选择题：不属于溶血性贫血筛查试验的是（ ）。A. 血清结合珠蛋白

B. 血浆游离血红蛋白

C. 血浆高铁血红素清蛋白

D. 红细胞渗透脆性试验

E. 含铁血黄素尿试验

13、多项选择题：可引起血清钾明显升高的有（ ）。A. 肾功能不全

B. 严重溶血

C. 大量应用胰岛素

D. 组织缺氧

E. 组织损伤

14、单项选择题：TORCH 试验包括的项目（ ）。A. 弓形虫，风疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测

B. 疟原虫，风疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测

C. 弓形虫，麻疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测

D. 麻疹病毒，风疹病毒，巨细胞病毒，单纯疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测

E. 弓形虫，风疹病毒，巨细胞病毒，疱疹病毒 I 型和 II 型两型的病原抗体检测

15、单项选择题：铁锈色痰最常见于（ ）。A. 肺泡癌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236045155003010130>