

2024年四川川北医学院附属医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、正常小儿血象白细胞分类，中性粒细胞为主的年龄为（ ）。

- A. 生后7~10天前及7~10岁后
- B. 生后4~6天前及4~6岁后
- C. 生后2~4天前及2~4岁后
- D. 生后15天前及15岁后
- E. 生后10天前及10岁后

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

2、看到红、橙、黄色使人产生温暖的感觉的现象叫做（ ）。

- A. 感觉适应
- B. 感觉对比
- C. 感觉后象
- D. 感觉补偿
- E. 联觉

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

3、影响传染病流行过程的因素是（ ）。

- A. 病原体、带菌动物
- B. 病原体、人体和环境
- C. 传染源、传播途径、易感人群
- D. 社会因素、自然因素
- E. 病原体和环境

【正确答案】

D

【答案解析】

暂无解析。

4、男性，25岁，车祸伤及右髋部，右髋疼，不敢活动右下肢，右下肢呈屈曲、内收、内旋和短缩畸形，最可能的诊断是（ ）。

- A. 股骨颈骨折
- B. 股骨转子骨折
- C. 髋关节后脱位
- D. 髋关节前脱位
- E. 股内收肌扭伤

【正确答案】

C

【答案解析】

髋关节后脱位较前脱位常见，约占全部髋关节脱位的85%~90%，复位宜早，最初24~48小时内是复位的黄金时期，最好是在24小时复位完毕，48~72小时后再复位十分困难，且并发症较多，关节功能明显减退。

5、药物的首关消除可能发生于（ ）。

- A. 口服给药后
- B. 吸入给药后
- C. 舌下给药后
- D. 静脉注射后
- E. 皮下注射后

【正确答案】

A

【答案解析】

药物口服吸收后经门静脉入肝脏，如首次通过肝脏就发生转化，从而使进入体循环的药量减少，此即为首关消除。因而首关消除明显的药物应避免口服给药。舌下及直肠给药后其吸收途经不经肝门静脉，故可避免首关消除。

6、G蛋白是指（ ）。

- A. 鸟苷酸结合蛋白
- B. 蛋白激酶A
- C. 蛋白激酶G
- D. 蛋白激酶C
- E. 钙调蛋白

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

7、风湿性心肌炎的临床表现下述哪一项是错误的？（ ）

- A. 心率增快
- B. 出现早搏和心动过速
- C. 心前区第一心音减弱
- D. 严重时可能出现奔马律
- E. 心尖区可听到隆隆样收缩期杂音

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

8、咳嗽变异性哮喘诊断依据中，错误的是（ ）。

- A. 咳嗽持续>1个月
- B. 咳嗽运动后加重
- C. 临床常伴有发热
- D. 用支气管扩张剂可使咳嗽发作缓解
- E. 有家族过敏史

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

9、皮质醇增多症特有的临床表现是（ ）。

- A. 皮肤多毛

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236123040235010052>