


DB3209

盐城市地方标准

DB3209/T 1307—2025

节水型园区评价规范 景区

Specification for evaluation of water—Saving tourist attractions



2025 - 02 - 26 发布

2025 - 05 - 26 实施

盐城市市场监督管理局 发 布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
5 管理要求	2
5.1 组织管理	2
5.2 用水管理	2
5.3 节水宣传	2
6 技术要求	3
6.1 用水定额	3
6.2 计量器具	3
6.3 用水器具	3
6.4 管网漏损	3
6.5 高效节水灌溉	3
6.6 水平衡测试	3
6.7 节水型载体建设	3
7 鼓励性指标	4
7.1 节水激励机制	4
7.2 信息系统应用	4
7.3 节水教育基地	4
7.4 非常规水源利用	4
8 评价方法	4
附录 A（规范性） 节水型景区评价标准	5
附录 B（规范性） 节水型景区主要定量指标计算方法	8
附录 C（资料性） 节水型景区评价程序	9
参考文献	10

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由盐城市水利局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：盐城市水利局、盐城市节约用水办公室、江苏省水利工程科技咨询股份有限公司。

本文件主要起草人：张勇、陈红卫、杨红尉、孙伯明、孙振利、武耀汶、周晋、臧冬伟、徐明、王梓滔、王举国、夏超凡、范博文、邵昕楠、朱世云、王璐、卞吉莉、何莹、曹杰、周亮、单永才、李峰、陈佳惠、张丽媛、冒云、陈双、赵敏、张璐然、金海军。

节水型园区评价规范 景区

1 范围

本文件界定了节水型景区评价的术语和定义，规定了节水型景区评价的基本要求、管理要求、技术要求、鼓励性指标及评价方法。

本文件适用于盐城市境内旅游景区开展节水型景区评价工作。国家级、省级水利风景区的节水型景区评价工作可参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 17775 旅游景区质量等级划分
- GB/T 21534 节约用水 术语
- GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
- GB/T 28714 取水计量技术导则
- GB/T 31436 节水型卫生洁具
- CJ/T 164 节水型生活用水器具

3 术语和定义

GB/T 21534界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

旅游景区 tourist attractions

以旅游资源为依托，具有明确的空间边界、必要的旅游服务设施和统一的经营管理机构，以提供游览服务为主要功能的场所或区域。

[来源：GB/T 17775—2024，3.1]

3.2

节水型景区 water-saving tourist attractions

采用先进适用的节水设施和管理措施，经评价节水水平达到本文件要求的景区。

4 基本要求

- 4.1 景区组织机构健全，管理职责明确，有明确的管理范围，具备专（兼）职节水管理机构和节水管理人员，有明确的岗位职责分工。
- 4.2 景区内无未经批准擅自取水或超许可取水等非法取水行为。
- 4.3 景区内无国家明令淘汰的用水工艺、技术、装备和器具。
- 4.4 景区内生产废水、生活污水集中处理且达标排放。

4.5 景区内近三年无一般及以上的水事违法行为，无较大及以上的安全事故行为，未发生造成严重社会负面影响的重大节水问题及其他不适宜评定为节水型景区的情形。

5 管理要求

5.1 组织管理

5.1.1 规划保障

景区应制定节水规划或节水工作方案或将节水工作纳入景区总体发展规划中。

5.1.2 机构职责

景区应明确节水管理部门和责任人；应加强景区节水监督管理、指导节水管理工作，并配合主管部门进行监督检查。

5.1.3 制度建设

景区应建立计划用水管理、用水计量管理、供水管网维护管理、用水设施巡回检查、节水统计、节水目标考核等适用于自身的节水管理制度体系和长效机制并有效落实。

5.1.4 投入机制

景区应建立节水投入资金保障机制，近三年每年均有节水保障资金投入。

5.2 用水管理

5.2.1 计划用水

景区及其内部应纳入计划用水管理的用水单位全部纳入计划用水管理，并规范执行计划用水管理相关要求。

5.2.2 用水统计

景区及其内部纳入计划用水管理的用水单位应具备完整规范的用水原始记录和统计台账，定期开展用水统计分析工作。

5.2.3 供排水管网

景区应具备健全的总体布置图以及用水设施分布图、供水管网图、排水管网图等。

5.2.4 节水三同时

景区内新建、改建、扩建项目需要取用水的，应制定节水方案，配套建设节水设施，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

5.3 节水宣传

5.3.1 宣传形式

景区及其内部用水单位应按以下方式积极开展节水宣传：

- a) 景区制定年度节水宣传工作计划并组织实施，在“世界水日”“中国水周”“城市节水宣传周”等重要时间节点开展节水主题宣传教育活动，宣传内容丰富，凸显地方特色，弘扬节水文化；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236142101120011100>