

外科护理-知到答案、智慧树答案

第一章单元测试

1、[选择题]: 临床使用的抗休克裤分为80型和81型两种。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【对】

2、[选择题]: 正常人24h液体出入量平衡在:

选项:

A:3000 ~ 4000ml

B:2000 ~ 2500ml

C:1000 ~ 1500ml

D:1500 ~ 2000ml

E:500 ~ 1000ml

参考正确答案:【2000 ~ 2500ml】

3、[选择题]: 将10%氯化钾溶液30ml稀释于5%葡萄糖溶液中, 下列哪份稀释液量最合适:

选项:

A:1000ml

B:400ml

C:200ml

D:600ml

E:800ml

参考正确答案:【1000ml】

4、[选择题]: 下列哪项不是手术后切口感染的表现

选项:

A:切口红肿热痛

B:术后白细胞总数持续上升

C:术后三日体温上升至38°C以上

D:术后24小时内切口剧烈疼痛

E:术后三日切口处疼痛剧烈

参考正确答案:【术后三日切口处疼痛剧烈】

5、[选择题]: 成年男性, 高热使用退热药后出一身大汗, 衬衣裤尽湿, 又因呼吸道阻塞而做气管切开, 24h此二项失水约:

选项:

A:4000ml

B:500ml

C:1000ml

D:2000ml

E:3000ml

参考正确答案:【2000ml】

6、[选择题]: 鲁先生, 急性肾衰竭。测定其血清钾为6.5mmol/L, 出现心律不齐, 应首先采取的措施是:

选项:

A:苯丙酸诺龙肌内注射

B:高渗葡萄糖及胰岛素静脉滴注

C:碳酸氢钠静脉滴注

D:10%葡萄糖酸钙静脉滴注

E:乳酸钠静脉滴注

参考正确答案:【10%葡萄糖酸钙静脉滴注】

7、[选择题]: 某男, 60岁。2年来出现间歇性无痛性全程肉眼血尿, 终末加重, 近半年来出现尿频、尿痛, 3月来耻骨后感疼痛, 应初步考虑诊断为:

选项:

A:膀胱癌

B:膀胱炎

C:肾结核

D:前列腺增生症

E:膀胱结石

参考正确答案:【膀胱癌】

8、[选择题]: 一患者因高热2d未进食, 自述口渴、唇干, 尿少色黄, 尿比重1.028, 血清钠为156mmol/L, 应首先静脉点滴:

选项:

A:5%葡萄糖溶液

B:5%葡萄糖生理盐水

C:3%氯化钠溶液

D:平衡液

E:5%碳酸氢钠

参考正确答案:【5%葡萄糖溶液】

9、[选择题]: 患者, 男性, 78岁。因右侧颅内占位性病变入院治疗, 今日头痛逐渐加重, 患侧瞳孔先缩小然后散大, 对侧肢体瘫痪, 患者可能发生

选项:

A:临终表现

B:小脑幕切迹疝

C:小脑扁桃体疝

D:枕骨大孔疝

E:硬膜外血肿

参考正确答案:【小脑扁桃体疝】

10、[选择题]: 张某, 女性, 20岁, 口底蜂窝织炎, 其最严重的后果是:

选项:

A:淋巴结炎

B:呼吸困难、窒息

C:中耳炎

D:高热

E:脓毒症

参考正确答案:【呼吸困难、窒息】

第二章单元测试

1、[选择题]: 抗休克裤, 顾名思义, 它的作用就是对抗休克。

选项:

A:错

B:对

参考正确答案:【对】

2、[选择题]: 抗休克裤是不能彻底纠正休克的, 因为抗休克裤不能起到补充血容量的作用, 所以要治疗休克, 最有效的还是充分的补充血容量。

选项:

A:错

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/236150234003010103>