北京中医药大学《中医诊断学 Z》平时作业 1 答案

(单选题)1：病人的病情表现不宜称作(　　)
A: 病机
B: 病候
C: 症状
D: 体征
E: 临床表现
正确答案: A

(单选题)2：同病异证是指(　　)
A: 同病名但属于不同的证候
B: 同证候但不同病名
C: 同病名但表现不同的症状
D: 同病名但属于不同的病程阶段
E: 同病名但属于不同的年龄病人
正确答案: A

(单选题)3：满面通红常见于何证？(　　)
A: 实热证
B: 阴虚证
C: 肝胆湿热证
D: 戴阳证
E: 气虚发热证
正确答案: A

(单选题)4：五论学说中，肾为：(　　)
A: 水轮
B: 气轮
C: 风轮
D: 血轮
E: 肉轮
正确答案: A

(单选题)5：患者皮肤出疹,疹点细小,稀疏,稍隆起,色淡红,瘙痒时发时止,伴有微热,为(　　)
A: 风疹
B: 隐疹
C: 麻疹

D: 水痘
E: 荨麻疹
正确答案: A

(单选题)6: 咽部有灰白色假膜，擦之不去，重剥出血，白膜很快复生(　　)
A: 白喉
B: 乳蛾
C: 瘿瘤
D: 喉痈
E: 鹅口疮
正确答案: A

(单选题)7: 瘿瘤的特征中，下列哪项是不正确的。(　　)
A: 颌下肿物，累累若串珠状。
B: 颈前喉结两旁有肿块，并随吞咽而上下移动。
C: 伴有多时易饥，急躁易怒。
D: 与地方水土有关
E: 伴有眼球突出。
正确答案: A

(单选题)8: 下列哪项不属于病态舌形的内容(　　)
A: 歪斜舌
B: 胖大舌
C: 肿胀舌
D: 点刺舌
E: 裂纹舌
正确答案: A

(单选题)9: 胃肠实热证的舌象应表现为(　　)
A: 红舌黄焦苔
B: 红绛舌类干苔
C: 绛舌粘腻苔
D: 绛舌黄白苔
E: 绛舌薄白苔
正确答案: A

(单选题)10: 舌色淡紫而湿润，常见于下列哪种证候(　　)
A: 阳虚血瘀证
B: 食物中毒
C: 热入营血
D: 血瘀证
E: 气分证
正确答案: A

(单选题)11：外感秽浊湿邪且热毒内蕴的舌象是(　　)
A: 舌红积粉苔
B: 灰黑苔
C: 黄腻苔
D: 镜面舌
E: 白腻苔
正确答案: A

(单选题)12：咳声短促，咳后有鸡啼样回声者，属于何种疾病：(　　)
A: 顿咳
B: 白喉
C: 肺痨
D: 乳蛾
E: 肺痈
正确答案: A

(单选题)13：咳嗽声重多属(　　)
A: 风寒
B: 寒湿
C: 燥热
D: 脾虚
E: 肺气虚
正确答案: A

(单选题)14：喘的正确概念是(　　)
A: 呼吸困难，急促，可伴有张口抬肩等
B: 胸闷，心痛，口唇青紫
C: 呼吸微弱，气少不足以吸
D: 呼吸困难，并伴有痰鸣音
E: 呼吸急促，每分钟 30 次以上。
正确答案: A

(单选题)15：水逆证的呕吐特点是(　　)
A: 口干欲饮，饮后即吐
B: 喷射状呕吐
C: 呕吐清涎
D: 食入则吐
E: 呕吐未消化食物
正确答案: A

(单选题)16：以下哪一项不是引起失眠原因(　　)
A: 湿邪内犯，热入心包
B: 阳热亢盛，扰动心神
C: 肾阴不足，心阳独亢

D: 心脾两虚，心神失养
E: 胆郁痰扰，食滞内停
正确答案: A

(单选题)17: 四肢麻木，屈伸不利，唇舌淡白，病机为：(　　)
A: 血虚失养
B: 气虚失煦
C: 肝风内动
D: 瘀血阻络
E: 痰湿阻络
正确答案: A

(单选题)18: 阳明潮热在何时发热明显(　　)
A: 下午 3-5 点
B: 下午 1-3 点
C: 下午 2-4 点
D: 下午 5-7 点
E: 下午 4-6 点
正确答案: A

(单选题)19: 下列除哪项外，均属既往史内容(　　)
A: 生活经历
B: 过去患过何种疾病
C: 有无药物过敏史
D: 是否做过预防接种
E: 做过何种手术
正确答案: A

(单选题)20: 下列疾病中，哪项与职业无关(　　)
A: 瘿瘤
B: 汞中毒
C: 矽肺
D: 颈椎病
E: 寒湿痹证
正确答案: A

(单选题)21: 头痛连项多属那一条经病变(　　)
A: 太阳经
B: 阳明经
C: 少阳经
D: 太阴经
E: 厥阴经
正确答案: A

(单选题)22：下列哪项最不宜视作感受寒邪？(　　)
A: 淋雨下水
B: 服寒凉药
C: 露宿
D: 食生饮冷
E: 冰敷胸腹
正确答案: A

(单选题)23：患者表现为发热恶风，汗出，关节呈游走性疼痛，脉象浮缓，属于(　　)
A: 风淫证候
B: 寒淫证候
C: 暑淫证候
D: 湿淫证候
E: 火淫证候，
正确答案: A

(单选题)24：头胀而痛，胸前作闷，口不渴，身重而痛，发热体倦，舌苔白滑，脉濡，属于(　　)
A: 伤暑
B: 伤湿
C: 中暑
D: 冒湿
E: 伤寒
正确答案: A

(单选题)25：患者出现头重如裹，脘痞口腻，肢体困重属(　　)
A: 湿证
B: 寒证
C: 暑证
D: 燥证
E: 火热证
正确答案: A

(单选题)26：下列哪项对鉴别风寒表证和风寒犯肺证最有意义？(　　)
A: 咳嗽的轻重
B: 口渴或不渴
C: 是否发热恶寒
D: 是否舌苔薄白
E: 有汗或无汗
正确答案: A

(单选题)27：下列哪项对诊断热扰心神证最有意义？(　　)
A: 心烦不寐，时有谵语，舌绛
B: 神昏，时有谵语，苔黄厚腻
C: 神昏谵语，舌蹇肢厥

D: 心烦躁扰，吐血，舌绛
E: 神昏谵语，高热，腹满便秘
正确答案: A

(单选题)28: 下列哪项不属于心火亢盛证(　　)
A: 心烦易怒耳鸣
B: 心烦失眠
C: 口舌生疮
D: 吐血、衄血或神志昏迷
E: 面赤口渴，舌红脉数
正确答案: A

(单选题)29: 胃脘冷痛喜按，吐清水，口淡不渴，舌淡嫩，脉沉迟无力。(　　)
A: 胃阳虚症
B: 脾阳虚症
C: 寒湿困脾症
D: 寒滞胃肠证
E: 食滞胃脘
正确答案: A

(单选题)30: “中医病案书写通则”的适用范围是(　　)
A: 中医各科、中西医结合科
B: 中西医结合科
C: 中医各科
D: 所有医院各科
E: 中医院校附属医院
正确答案: A

(单选题)31: 突然昏倒，不省人事，四肢抽搐，口吐涎沫、醒后如常者，属于：(　　)
A: 痫病
B: 癫病
C: 狂病
D: 痉病
E: 痿证
正确答案: A

(单选题)32: 头摇不能自主，多属：(　　)
A: 肝风内动
B: 精血不足
C: 肾精亏虚
D: 血虚受风
E: 禀赋不足
正确答案: A

(单选题)33: 眼球突出兼颈前微肿者，多见于:(　　)
A: 瘿病
B: 肺胀
C: 中风
D: 疳积病
E: 眼丹
正确答案: A

(单选题)34: 呕吐物清稀，多属:(　　)
A: 寒呕
B: 热呕
C: 伤食
D: 痰饮
E: 肝胆湿热
正确答案: A

(单选题)35: 舌淡白而胖嫩，多属:(　　)
A: 脾肾阳虚
B: 阴液不足
C: 湿热蕴结
D: 痰热内蕴
E: 湿阻中焦
正确答案: A

(单选题)36: 下列哪项不是湿温潮热的特点？(　　)
A: 日晡热甚
B: 身热不扬
C: 头身困重
D: 苔黄而腻
E: 汗出而热不解
正确答案: A

(单选题)37: 自汗的病机多为:(　　)
A: 气虚不固，津液外泄
B: 邪正交争
C: 热邪亢盛，迫津外出
D: 阴虚内热，蒸腾津液
E: 风痰阻滞经络
正确答案: A

(单选题)38: 突发耳鸣，声大如潮声，按之不减者，多因:(　　)
A: 肝胆火盛
B: 肝肾阴虚
C: 阴虚火旺

D: 肾精亏损
E: 气血不足
正确答案: A

(单选题)39: 大便时干时稀多见于：（　）
A: 肝郁脾虚
B: 寒湿困脾
C: 食积内停
D: 湿热蕴脾
E: 脾虚泄泻
正确答案: A

(单选题)40: 妇女带下色白，清稀如涕，无臭味，多属:（　）
A: 脾虚湿注
B: 冲任亏虚
C: 肝经郁热
D: 湿热下注
E: 寒湿内阻
正确答案: A

(单选题)41: 诊脉时，医生的呼吸要自然均匀，用自己一呼一吸的时间去计算病人脉搏的次数，此为：（　）
A: 平息
B: 定位
C: 布指
D: 举
E: 寻
正确答案: A

(单选题)42: 弱脉与濡脉的主要区别在于：（　）
A: 脉位
B: 脉态
C: 脉势
D: 节律
E: 至数
正确答案: A

(单选题)43: 弦细脉的主病为：（　）
A: 血虚肝郁
B: 肝郁气滞
C: 肝胆湿热
D: 水饮内停
E: 寒滞肝脉
正确答案: A

北京中医药大学《中医诊断学Z》平时作业1答案

(单选题)44：关于 虚里 部位的描述，下列哪一项是错误的？(　　)
A: 位于左胁下
B: 位于左四、五肋间
C: 为心尖搏动处
D: 在乳头下
E: 位于乳头内侧
正确答案: A

(单选题)45：壮热汗出,口渴，头痛，微恶风寒，尿黄便结，舌红苔黄，脉洪数。为：(　　)
A: 表里实热证
B: 表实寒里虚寒证
C: 表寒里热证
D: 表热里寒证
E: 表实寒里虚热证
正确答案: A

(单选题)46：以下哪项不是亡阴的表现？(　　)
A: 四肢厥冷
B: 面赤肢温
C: 口渴饮冷
D: 脉细而疾
E: 汗出热而咸
正确答案: A

(单选题)47：引起血虚的原因，错误的是：(　　)
A: 气机不调，升降失常
B: 瘀血内阻，新血不生
C: 劳神太过，暗耗阴血
D: 脾失健运，生血乏源
E: 大病久病，耗伤气血
正确答案: A

(单选题)48：胃脘冷痛，喜温喜按，食少脘痞，泛吐清水，畏寒肢冷，舌淡胖，苔白滑，脉沉迟无力，属：(　　)
A: 胃阳虚证
B: 脾气虚证
C: 寒饮停胃证
D: 胃阴虚
E: 寒湿困脾证
正确答案: A

(单选题)49：下列哪项属于“体征”(　　)
A: 口干口苦

B: 喉中痰鸣
C: 微恶风寒
D: 耳鸣
E: 胃气上逆
正确答案: B

(单选题)50: 见微知著” 的诊断原理最主要是指(　　)
A: 从轻微的表现预测严重的病变
B: 从局部的微小变化测知整体情况
C: 从易忽略的体征中求得病情
D: 运用特殊诊法诊断出病证
正确答案: B

(单选题)51: 下列哪项不属于“诊法”的内容? (　　)
A: 望舌
B: 辨证
C: 切脉
D: 闻声
E: 问诊
正确答案: B

(单选题)52: 论述危重疾病十种怪脉的医籍是(　　)
A: 《诊家正眼》
B: 《世医得效方》
C: 《伤寒论》
D: 《诊家枢要》
E: 《脉诀汇辨》
正确答案: B

(单选题)53: 下列哪项不属于“诊法”的内容? (　　)
A: 望舌
B: 辨证
C: 切脉
D: 闻声
E: 问诊
正确答案: B

(单选题)54: “熟读王叔和，不如临证多”的含义是(　　)
A: 学好中诊的方法是熟读《脉经》
B: 学好中诊不但要学懂理论，而且必须重视临床基本技能的训练。
C: 脉诊在诊断中是最重要的诊断方法
D: 王叔和是脉诊的创始人。
E: 多临床，就能学好中医。
正确答案: B

(单选题)55：身体强壮的征象是(　　)
A: 骨骼高大
B: 胸廓宽厚
C: 皮肤肿胀
D: 形体肥胖
E: 力大无穷
正确答案:B

(单选题)56：小儿食指络脉色青主(　　)
A: 外感表证
B: 主风、痛证
C: 主血络闭塞
D: 虚寒证
E: 主实热证
正确答案:B

(单选题)57：主死的恶色，有哪一种是错误的？(　　)
A: 青如草兹
B: 黄如蟹腹
C: 赤如衄血
D: 白如枯骨
E: 黑如烟薰
正确答案:B

(单选题)58：病人狂躁妄动，胡言乱语，打人毁物，不避亲疏，诊断为(　　)
A: 癫病
B: 狂病
C: 痫病
D: 脏躁
E: 癔证
正确答案:B

(单选题)59：舌淡嫩胖,多见于(　　)
A: 气虚
B: 阳虚
C: 阴虚
D: 阳盛
E: 阴盛
正确答案:B

(单选题)60：舌质红起芒刺，苔焦黄，多属(　　)
A: 湿遏热伏
B: 燥热内结

C: 阴虚火旺
D: 邪热入营
E: 痰热内阻
正确答案:B

(单选题)61: 判断正气渐衰，可见：(　　)
A: 舌苔剥落后复生新苔
B: 舌苔从全到剥落
C: 未剥落处似有滑苔
D: 舌苔由润变干燥
E: 舌质由红润变青紫
正确答案:B

(单选题)62: 与虚症无关的舌象是下列哪项(　　)
A: 胖大舌
B: 芒刺舌
C: 嫩舌
D: 裂纹舌
E: 瘦薄舌
正确答案:B

(单选题)63: 下列哪项具有苔质地细腻致密，与舌体表面紧紧的粘牢，刮之不去。(　　)
A: 腐苔
B: 腻苔
C: 糙苔
D: 松苔
E: 霉苔
正确答案:B

(单选题)64: 谵语的病机是(　　)
A: 心气大伤
B: 热扰心神
C: 痰蒙心窍
D: 心脉痹阻
E: 脾气下陷
正确答案:B

(单选题)65: 自言自语，喃喃不休，见人语止，首尾不续。(　　)
A: 呓语
B: 独语
C: 郑声
D: 谵语
E: 错语
正确答案:B

(单选题)66：肝气郁结常见(　　)
A: 少气
B: 太息
C: 嗳气
D: 短气
E: 呃逆
正确答案:B

(单选题)67：霍乱的临床表现为(　　)
A: 呕吐
B: 吐利并作
C: 干呕
D: 朝食暮吐
E: 食后腹胀
正确答案:B

(单选题)68：表证之恶寒，是由于(　　)
A: 风性开泄，腠理疏松
B: 外邪束表，卫阳闭郁
C: 阳气虚衰，失于温煦
D: 肺卫气虚，宣降失常
E: 以上都不是
正确答案:B

(单选题)69：下述何项一般不见微热？(　　)
A: 气虚
B: 胃肠实热
C: 气阴两虚
D: 阴虚
E: 情志抑郁
正确答案:B

(单选题)70：肌肤初扪不热，稍久即感灼手(　　)
A: 高热
B: 身热不扬
C: 低热
D: 潮热
E: 手足心热
正确答案:B

(单选题)71：盗汗的病机是(　　)
A: 里热炽盛
B: 阴虚内热

C: 湿郁热蒸
D: 阳气虚不能固表
E: 营卫不和
正确答案:B

(单选题)72: 疼痛的性质为走窜痛，部位不固定，多属(　　)
A: 血瘀
B: 气滞
C: 精伤血少
D: 湿阻
E: 寒凝
正确答案:B

(单选题)73: 缓脉常见于：(　　)
A: 痰饮内停
B: 湿邪困阻
C: 气滞血瘀
D: 食积内停
E: 虚阳浮越
正确答案:B

(单选题)74: 端直以长，如按琴弦的脉象是(　　)
A: 牢脉
B: 弦脉
C: 革脉
D: 实脉
E: 紧脉
正确答案:B

(单选题)75: 病理性缓脉常见于：(　　)
A: 水饮停聚
B: 湿邪困阻
C: 气机阻滞
D: 阴寒积聚
E: 瘀血阻滞
正确答案:B

(单选题)76: 虚里搏动迟弱，或久病体虚而动数者为：(　　)
A: 宗气不守
B: 心阳不足
C: 心血不足
D: 心气不足
E: 心阴不足
正确答案:B

(单选题)77：腹部肿块，推之不移，痛有定处者为：(　　)
A: 瘕聚
B: 癥积
C: 食积
D: 臌胀
E: 痞满
正确答案:B

(单选题)78：张仲景重点将何部的按诊作为鉴别疾病的重要依据？(　　)
A: 胁肋部
B: 胸腹部
C: 胃脘部
D: 脐腹部
E: 少腹部
正确答案:B

(单选题)79：恶寒发热、无汗、头痛、身痛、喘咳、苔黄白、脉浮紧(　　)
A: 风淫证候
B: 寒淫证候
C: 暑淫证候
D: 湿淫证候
E: 火淫证候
正确答案:B

(单选题)80：患者面色淡白，或萎黄，唇甲色淡白，头晕眼花，心悸多梦，舌淡，脉象细无力属(　　)
A: 气虚
B: 血虚
C: 阳虚
D: 阴虚
E: 津液不足
正确答案:B

(单选题)81：患者出现咳嗽气喘，痰多色白质稀，胸闷，证属(　　)
A: 饮停于心
B: 饮停于肺
C: 饮停于胸胁
D: 饮停于肠胃
E: 以上均非
正确答案:B

(单选题)82：患者手足冷痛，月经延期，行经时少腹拘急疼痛，月经色紫暗有血块，脉沉弦迟，证属(　　)

A: 血瘀证
B: 血寒证
C: 血虚证
D: 气滞血瘀证
E: 血热证
正确答案: B

(单选题)83: 在下列症状中，哪些症状不符合脾肺气虚的临床表现(　　)
A: 咳喘短气，痰多稀白
B: 胸闷，善太息
C: 食欲不振，腹胀便溏
D: 倦怠乏力，少气懒言
E: 舌质淡苔白脉弱
正确答案: B

(单选题)84: 湿热蕴脾证与肝经湿热证的鉴别，最有意义的是？(　　)
A: 是否舌红苔黄腻
B: 是否阴部瘙痒
C: 是否身目发黄
D: 是否食少便溏
E: 是否腹胀呕恶
正确答案: B

(单选题)85: 心脉痹阻证中，若以心胸刺痛为特征的属于(　　)
A: 热郁心脉
B: 瘀阻心脉
C: 寒凝心脉
D: 痰阻心脉
E: 气滞心经
正确答案: B

(单选题)86: 患者心悸、失眠、多梦、健忘、头晕目眩、面色淡白、唇甲淡白，舌淡白脉细无力，证属于(　　)
A: 心阴虚证
B: 心血虚证
C: 心脾两虚证
D: 心气虚证
E: 心肾不交证
正确答案: B

(单选题)87: 中医诊断的病证名称以（ ）为标准(　　)
A: 中医诊断学六版教材
B: 中医局 1994 年颁布的《中医病证诊断疗效标准》
C: 《国际疾病分类》

D: 《景岳全书》
E: 《伤寒杂病论》
正确答案: B

(单选题)88: 中医诊断学的基本原则是：（ ）
A: 舍症从脉、舍脉从症、脉症合参
B: 整体审察、四诊合参、病证结合
C: 辨证求因、审因论治、依法处方
D: 证候真假、证候错杂、四诊合参
E: 表里出入、寒热转化、虚实转化
正确答案: B

(单选题)89: 中医诊断学的基本原理是：（ ）
A: 辨证求因、审因论治、依法处方
B: 司外揣内、见微知著、以常达变
C: 寒者热之，热者寒之
D: 急则治标、缓则治本
E: 因时、因地、因人制宜
正确答案: B

(单选题)90: 午后颧红属于：（ ）
A: 阳明实热
B: 阴虚内热
C: 外感风热
D: 真寒假热
E: 虚阳上越
正确答案: B

(单选题)91: 脾胃气虚病人多见：（ ）
A: 面目一身俱黄
B: 面色萎黄
C: 面黄虚浮
D: 面色青黄
E: 面色淡青
正确答案: B

(单选题)92: 小儿囟门突起，多属：（ ）
A: 吐泻伤津，或气血不足
B: 温病火邪上攻，或颅内水液停聚
C: 肾气不足，发育不良
D: 肾阴不足，虚火上炎
E: 脾胃虚弱，发育迟缓
正确答案: B

(单选题)93：头发色黄干枯，稀疏易落，多属：(　　)
A: 疳积病
B: 精血不足
C: 血虚受风
D: 肾虚或血热
E: 因禀赋不足所致
正确答案:B

(单选题)94：斑秃，多属：(　　)
A: 精血不足
B: 血虚受风
C: 肾虚或血热
D: 疳积病
E: 脾胃虚损
正确答案:B

(单选题)95：疳腮，多为下列哪项所致？(　　)
A: 阳明热毒上攻
B: 外感温毒
C: 肝火炽盛
D: 外感风热
E: 脾肾阳虚
正确答案:B

(单选题)96：咽部嫩红，肿痛不显者，多由下列哪项所致？(　　)
A: 肺阴虚
B: 肾阴亏虚，虚火上炎
C: 燥邪犯肺
D: 肺胃热盛
E: 外感风热
正确答案:B

(单选题)97：白的出现，是由于：(　　)
A: 气分热盛
B: 湿郁汗出不彻
C: 风湿热邪留于肌表
D: 湿热火毒内蕴
E: 风热之毒郁于肌肤
正确答案:B

(单选题)98：痰白滑量多，易于咯出者，多属：(　　)
A: 寒痰
B: 湿痰
C: 热痰

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238066034050006044