
医药学药物知识及不良反应相关考试试卷

1. 维生素 K 的药理作用是 ()

- A、促进血红蛋白合成
- B、抑制血小板聚集
- C、抑制凝血块内的凝血酶
- D、促进纤维蛋白溶解
- E、参与凝血因子 II、VII、IX、X 的合成

【正确答案】： E

2. 氯丙嗪的副作用如口干、心动过速、视力模糊、便秘等与其何种作用有关 ()

- A、阻断 DA 受体
- B、阻断 M 受体
- C、阻断 α 受体
- D、阻断 β 受体
- E、阻断 N 受体

【正确答案】： B

3. 治疗艾滋病的首选药是 ()

- A、干扰素
- B、齐多夫定
- C、聚肌胞
- D、利巴韦林
- E、阿糖腺苷

【正确答案】： B

4. 下列何药可用于抗休克 ()

- A、阿托品
- B、酚妥拉明
- C、异丙肾上腺素
- D、山莨菪碱
- E、以上均可

【正确答案】： E

5. 吗啡的最主要不良反应是 ()

- A、便秘
- B、血压下降
- C、精神抑郁

-
- D、缩瞳
 - E、成瘾性及呼吸抑制

【正确答案】：E

6. 下列关于红霉素的叙述不正确的是（ ）

- A、耐酸可口服
- B、抗菌谱窄
- C、对革兰阳性菌作用强大
- D、对耐青霉素的金黄色葡萄球菌也有作用
- E、可致肝损害

【正确答案】：A

7. 男，40岁，双脚趾间痒，经常起水泡，脱皮多年，细菌学检查有癣菌，这个病人不宜用（ ）

- A、酮康唑
- B、咪康唑
- C、两性霉素B
- D、氟康唑
- E、灰黄霉素

【正确答案】：C

8. 心血管系统不良反应较少的平喘药是（ ）

- A、茶碱
- B、异丙肾上腺素
- C、沙丁胺醇
- D、麻黄碱
- E、肾上腺素

【正确答案】：C

9. 苯妥英钠不宜用于（ ）

- A、癫痫大发作
- B、癫痫持续状态
- C、癫痫小发作
- D、精神运动性发作
- E、单纯部分性发作

【正确答案】：C

10. 氯丙嗪长期用药的最主要不良反应（ ）

- A、过敏反应
- B、嗜睡
- C、锥体外系症状
- D、溢乳

E、直立性低血压

【正确答案】：C

11. 药物不良反应的主要类型不包括()

- A、副作用
- B、变态反应
- C、戒断症状
- D、后遗效应
- E、致畸

【正确答案】：C

12. 氯丙嗪引起的帕金森综合征可用下列何药治疗()

- A、多巴胺
- B、左旋多巴
- C、金刚烷胺
- D、苯海索
- E、卡比多巴

【正确答案】：D

13. 慢性钝痛时，不宜用吗啡的主要理由是()

- A、对钝痛效果差
- B、治疗量即抑制呼吸
- C、可致便秘
- D、成瘾性
- E、引起体位性低血压

【正确答案】：D

14. 体内体外均有抗凝作用的抗凝血药是()

- A、华法林
- B、肝素
- C、枸橼酸钠
- D、链激酶
- E、维生素K

【正确答案】：B

15. 慢性钝痛伴有失眠可选用()

- A、哌替啶
- B、罗通定
- C、吗啡
- D、地西洋

E、丙胺太林

【正确答案】：B

16. 某药半衰期为 8 小时, 按照半衰期给药, 问何时达到稳态血药浓度?()

A、10 小时左右

B、20 小时左右

C、1 天左右

D、2 天左右

E、5 天左右

【正确答案】：D

17. 吗啡的镇痛作用主要用于 ()

A、分娩止痛

B、慢性钝痛

C、肠痉挛

D、胃肠绞痛

E、急性锐痛

【正确答案】：E

18. 连续用药产生敏感性下降、药效降低称之为()

A、抗药性

B、耐受性

C、耐药性

D、习惯性

E、成瘾性

【正确答案】：B

19. 下列关于林可霉素的叙述不正确的是 ()

A、对耐药金黄色葡萄球菌有良好抗菌作用

B、抗菌机制与抑制蛋白质合成有关

C、对革兰阴性菌大都无效

D、抗菌机制与红霉素相似, 两药合用增强抗菌作用

E、在骨组织中浓度高

【正确答案】：D

20. 阿司匹林不具有下列哪种作用 ()

A、解热镇痛

B、抗炎抗风湿

C、抑制血小板聚集

D、抑制前列腺素合成

E、抑制体温调节中枢

【正确答案】： E

21. 以下哪个不是普萘洛尔的适应症（ ）

A、高血压

B、窦性心动过缓

C、甲亢

D、心绞痛

E、快速型心律失常

【正确答案】： B

22. 阴道滴虫病的首选药是（ ）

A、甲硝唑

B、氧氟沙星

C、磺胺嘧啶

D、呋喃唑酮

E、甲氧苄啶

【正确答案】： A

23. 世界上第一部药典是（ ）

A、神农本草经

B、新修本草

C、本草纲目

D、本草纲目拾遗

E、临床药理学

【正确答案】： B

24. 高血压伴有快速型心律失常患者最好选择（ ）

A、硝苯地平

B、氢氯噻嗪

C、尼群地平

D、普萘洛尔

E、卡托普利

【正确答案】： D

25. 男 40 岁，近来上腹部疼痛，饭后减轻，诊断为十二指肠溃疡。应选用下列何药治疗（ ）

A、奥美拉唑

B、稀盐酸

C、多潘立酮

D、比沙可啶

E、硫酸镁

【正确答案】：A

26. 药物镇痛作用与阿片受体无关的是 ()

A、哌替啶

B、纳洛酮

C、可待因

D、吗啡

E、罗通定

【正确答案】：E

27. 治疗慢性失血(如内痔出血)所致的贫血应选用 ()

A、枸橼酸铁

B、硫酸亚铁

C、叶酸

D、甲酰四氢叶酸钙

E、维生素 B12

【正确答案】：B

28. 治疗黏液性水肿的药物是 ()

A、甲硫氧嘧啶

B、甲硫咪唑

C、大剂量碘制剂

D、甲状腺激素

E、小剂量碘制剂

【正确答案】：D

29. 氯丙嗪降温作用主要是由于 ()

A、抑制 PG 的合成

B、抑制大脑边缘系统

C、抑制体温调节中枢

D、阻断纹状体多巴胺受体

E、阻断外周 α 受体

【正确答案】：C

30. 严重肝功能不良的病人不宜选用何种糖皮质激素 ()

A、泼尼松

B、泼尼松龙

C、氢化可的松

D、地塞米松

E、倍他米松

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/238076033033007040>