

江华 2022 年卫生系统招聘考试真题及答案 解析【可复制版】

1: 患者，男性，45 岁。为肝硬化大量腹水患者，突然消失不明缘由的发热、腹痛，触诊发觉腹肌紧急，有压痛，并伴轻度反跳痛。此时该患者最可能的并发症是

单项选择题:

- A、上消化道出血
- B、自发性腹膜炎
- C、肝性脑病
- D、穿孔
- E、肝肾综合征

2: 以下脉象中不易消失于气血两虚证者为

单项选择题:

- A、濡脉
- B、弱脉
- C、细脉
- D、涩脉
- E、虚脉

3: 急性肾盂肾炎的疗程通常是

单项选择题：

- A、1 周
- B、2 周
- C、3 周
- D、4 周
- E、6 周

4：胸痹总属本虚标实之证，其标实常见为下列哪项以外

单项选择题：

- A、气滞
- B、血瘀
- C、痰浊
- D、阴寒
- E、火邪

5：男，58 岁，肝硬化腹腔积液，24 小时尿钠 110mmol（正常值 130～261mmol），24 小时尿钾 117mmol（正常值 51～102mmol）。选用何种利尿剂较好

单项选择题：

- A、氢氯噻嗪（双氢克尿噻）
- B、利尿酸钠
- C、螺内酯（安体舒通）

D、氯噻酮

E、呋塞米（速尿）

6：依据下面内容，回答{TSE}题 赵先生，50岁，因肝硬化食管胃底静脉曲张、腹水入院治疗。放腹水后消失精神错乱、幻觉，伴有扑翼样震颤、脑电图特别等肝昏迷表现。 {TS}此时病人可能处于肝昏迷的哪期

单项选择题：

A、前驱期

B、昏迷前期

C、昏睡期

D、浅昏迷期

E、深昏迷期

7：关于辅料酒说法错误的是

单项选择题：

A、辛甘、大热

B、行药势

C、矫臭矫味

D、活血通络

E、散瘀止痛

8: 从治法适用于

多项选择题

- A、肾虚癃闭
- B、脾虚腹胀
- C、食积腹泻
- D、格阳证
- E、格阴证

9: 下列关于桩冠冠桩长度的说法中, 不正确的是

单项选择题:

- A、不破坏根尖封闭的状况下应当尽量长
- B、越长固位越好
- C、至少达根长的 $4/5$
- D、至少等于冠长
- E、根尖部保留至少 $3\sim 5\text{mm}$ 根充物

10: 萎缩性胃炎胃黏膜的病理转变是

单项选择题:

- A、充血, 水肿
- B、糜烂, 出血
- C、肥厚, 粗糙
- D、灰暗, 变薄

E、渗出

11: 上颌窦下壁距上颌哪颗牙的根尖最近

单项选择题:

A、上颌第一磨牙近中颊根

B、上颌第一磨牙远中颊根

C、上颌第一磨牙腭根

D、上颌其次磨牙颊根

E、上颌其次磨牙腭根

12: 社区卫生服务中建立健康档案的详细内容包括 ()。

单项选择题:

A、个人健康档案、家庭健康档案和社区健康档案

B、个人健康记录和周期性健康记录

C、人群健康状况和社区健康状况

D、家庭功能评估、家庭主要疾病和环境影响等

E、以上都不对

13: 以下哪一项不是肺癆的主要常见症状

单项选择题:

A、咳嗽

B、胸痛

- C、咳血
- D、潮热
- E、盗汗

14: L型细菌缺失哪一种结构 ()。

单项选择题:

- A、细胞质
- B、细胞膜
- C、细胞核质
- D、细胞壁
- E、核糖体

15: 窝洞制备时, 抗力形的要求, 下列不正确的是

单项选择题:

- A、洞的深度达到釉牙本质界下 0.2~0.5mm
- B、盒状洞形: 底平、壁直
- C、复面洞阶梯的龈壁为向颈方的斜面
- D、去除薄壁、弱尖
- E、洞缘曲线圆钝

16: 女, 45 岁, 带下赤白夹杂, 质黏无臭, 阴部灼热, 五心烦热, 失眠多梦, 舌红, 少苔, 脉细数。应属于

单项选择题：

- A、脾虚
- B、肾阴虚
- C、湿热
- D、肾阳虚
- E、热毒

17：静脉滴注氨基酸速度过快可导致

多项选择题

- A、发热
- B、头痛
- C、心悸
- D、寒战
- E、血栓性静脉炎

18：下列有关超声波雾化吸入的目的，下列不正确的叙述是

单项选择题：

- A、预防感染
- B、解除痉挛
- C、消退炎症
- D、稀释痰液
- E、缓解缺氧

19: 痛风性关节炎首选药物

单项选择题:

- A、吲哚美辛
- B、美洛昔康
- C、秋水仙碱
- D、布洛芬
- E、糖皮质激素

20: “对乙酰氨基酚导致剂量依赖性肝细胞坏死”显示药源性疾病的
缘由是

单项选择题:

- A、病人因素
- B、药品质量
- C、剂量与疗程
- D、药物相互作用
- E、医护人员因素

21: 患儿，男，10 个月，因婴儿腹泻、重度脱水入院，经输液治疗
后脱水症状减轻，已排尿，但表现出无力、腹胀、心音低钝等症状。

应考虑

单项选择题:

- A、低血钾
- B、低血糖
- C、低血钙
- D、低血镁
- E、代谢性酸中毒

22: 流感病毒自 1918 年发生几次大的变异, 引起世界性大的变异, 这种变异属于

单项选择题:

- A、耐药性变异
- B、抗原性变异
- C、毒力变异
- D、病种变异
- E、杂交变异

23: 下列组织中, ALT 含量最高的是

单项选择题:

- A、肝
- B、骨骼肌
- C、肾
- D、心肌
- E、胰腺

24: 患者, 女, 30 岁, 小便热涩刺痛, 尿色紫红, 夹有血块, 痛苦满急加剧, 心烦, 苔薄黄, 脉滑数, 首选方

单项选择题:

- A、八正散
- B、导赤散
- C、程氏萆薢分清饮
- D、小蓟饮子
- E、知柏地黄丸

25: 绒毛膜促性腺激素的作用是 ()。

单项选择题:

- A、在妊娠 8~10 周内维持妊娠
- B、在妊娠 8~10 周后连续维持妊娠
- C、增加淋巴细胞的活动达到“安胎”效应
- D、抑制黄体分泌孕酮
- E、降低母体利用糖, 将葡萄糖转给胎儿

26: 温里药治“亡阳证”的主要药理学基础是

单项选择题:

- A、镇痛
- B、降压

- C、抗炎
- D、强心、扩张血管
- E、增加免疫功能

27：心电图 V2 导联检测电极放置的正确部位是

单项选择题：

- A、胸骨右缘第 2 肋间
- B、胸骨右缘第 4 肋间
- C、胸骨左缘第 2 肋间
- D、胸骨左缘第 4 肋间
- E、胸骨左缘第 5 肋间

28：女性，15 岁，甲状腺轻度肿大，甲状腺功能检查正常，应如何治疗

单项选择题：

- A、甲状腺次全切除
- B、放射性碘治疗
- C、服用甲状腺素片
- D、抗甲状腺药物
- E、无需治疗

29: 养阴清肺汤中少佐薄荷的主要意义在于

单项选择题:

- A、疏解肝郁
- B、清利头目
- C、芳香辟秽
- D、散邪利咽
- E、清热透疹

30: 失血性休克病人的脉搏特征是

单项选择题:

- A、间歇脉
- B、绌脉
- C、奇脉
- D、洪脉
- E、丝脉

31: 医疗机构配制药剂必需具有下列条件, 但不包括

单项选择题:

- A、必需有《医疗机构制剂许可证》
- B、必需配备依法经过资格认定的药学技术人员
- C、必需具有能够保证制剂质量的设施、管理制度、仪器和卫生条件
- D、必需是本单位临床需要并且在市场中出售能获得利润的

E、必需经所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准

32： 人际传播可以通过下列方式进行但什么应除外（ ）。。

单项选择题：

A、 语言

B、 广播

C、 手势

D、 表情

E、 戏曲

33： 急性哮喘发作首选（ ）。。

单项选择题：

A、 色甘酸钠吸入

B、 氨茶碱口服

C、 沙丁胺醇吸入

D、 麻黄碱口服

E、 倍氯米松口服

34： 急危重病人在抢救中的道德要求不包括（ ）。。

单项选择题：

A、 要争分夺秒，乐观抢救病

- B、要满腔热忱，重视心理疏导
- C、不担当风险，凡事必需患者或患者家属知情同意
- D、全面考虑，维护社会公益
- E、要加强业务学习，提高抢救胜利率

35: 光化学烟雾是由哪两种污染物在日光剧烈照耀下形成的()。

单项选择题:

- A、烃类和 NOX
- B、烃类和 SO2
- C、NOX 和 CO
- D、SO2 和悬浮颗粒物
- E、CO 和 CO2

36: 与颠茄类生物碱的中药合用后可增加毒性的西药有

单项选择题:

- A、异烟肼、氯丙嗪
- B、对乙酰氨基酚
- C、强心苷类
- D、维生素 B1
- E、氨茶碱、复方氢氧化铝、乳酸钠

37: 能扩张小动脉，小静脉，作用强大而短暂，可用于治疗慢性心功

不全急性发作的扩血管药是（ ）。

单项选择题：

- A、硝酸甘油
- B、肼屈嗪
- C、硝普钠
- D、硝苯地平
- E、哌唑嗪

38：关于钙制剂，下列说法正确的为

多项选择题

- A、成人每日钙摄入推举量 800mg
- B、绝经后女性和老年人每日钙摄入推举量为 1000-1200mg
- C、补充钙剂睡前服用 1 次为佳
- D、补充钙剂以早晨和睡前各用 1 次为
- E、如实行 3 次 / 日的用法，最好是于餐后 1 小时服用

39：小儿惊风时面部青紫最易见于

多项选择题

- A、鼻柱
- B、口唇四周
- C、额头
- D、脸颊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/238114133016006032>