爆破工程师考试《爆破基础知识在线测试》模拟卷

| 姓名: | 年级: | 学号 | : : |
|--|----------|-----|----------------|
| /— ¬ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 1/// 1 | , , | · |

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 | | | | | | | |

| 评卷人 | 得分 | | |
|-----|----|--|--|
| | | | |

- 1、单项选择题:按照《烟花爆竹安全管理条例》的规定,受理焰火燃放许可申请的公安机关应当自受理申请之日起()内对主办单位提交的有关材料进行审查,对符合条件的,核发《焰火燃放许可证》;对不符合条件的,应当说明理由。
 - A、3 日
 - B、5 日
 - C、10 日
 - D、20 日
- 2、单项选择题:按照《企事业单位内部治安保卫条例》,在重要工程设施附近的爆破作业项目不包括 ()。
 - A、在广播电台、电视台、通讯社等重要新闻单位附近的爆破作业项目
 - B、在教育、科研、医疗单位和大型文化、体育场所附近的爆破作业项目
 - C、在博物馆、档案馆和重点文物保护单位附近的爆破作业项目
 - D、在重要工程设施附近, 但周围环境较好的
- 3、判断题:烟花爆竹的点火引火线应为红色安全引线,点火部位应有明显标识。
- 4、问答题:导爆管起爆网路中,简单串联或并联或单一的并串联网路的运用并不多,应用较多的是哪种起 爆网路?
- 5、问答题: 承担爆破工程安全监理的单位与个人应具备什么资质?
- 6、单项选择题: 非营业性爆破作业单位爆破员不少于()人。A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5
- 7、单项选择题: 大型焰火燃放作业结束清场时, 应先检查礼花弹燃放区, 发现哑弹或其他未引燃的烟花时, 应由燃放 () 处理。
 - A、负责人
 - B、操作人员
 - C、技术人员
 - D、安全员
- 8、填空题:爆破施工过程中,如发现地形测量结果和地质条件与原设计依据不相符时,应()和(

) 。

- 9、判断题:申请大型焰火燃放作业单位资质证明的单位,应向所在地省级公安机关提出申请。
- 10、判断题:大型焰火燃放技术人员负责组织处理哑弹或者其他未引燃的烟花爆竹。
- 11、判断题:民用爆炸物品储存库紧急报警装置应全天处于设防状态。
- 12、问答题:工程爆破对工业炸药有哪些基本要求?
- 13、多项选择题: 违反国家规定,进行烟花爆竹非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌()情形之一的,应予以非法经营罪立案追诉。
 - A、个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的
 - B、单位非法经营数额在 50 万元以上,或者违法所得数额在 10 万元以上的
- C、虽未达到立案数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的
 - D、虽未达到立案数额标准,但因非法经营行为发生安全事故,造成严重后果的
- 14、问答题: 常用导爆网路有哪几种? 各有哪些特点?
- 15、判断题: 燃烧法销毁燃烧结束,确认安全后,应当认真检查销毁场地,确认没有遗留未销毁的爆炸物品后,方可解除警戒,撤离作业人员。
- 16、多项选择题:爆炸法销毁过程主要安全风险主要是爆破产生的()。
 - A、空气冲击波
- I C、个人燃放
 - D、专业燃放
- 20、问答题: 爆破地震波对导爆管起爆网路是否有影响?
- 21、填空题: 遇雷雨时,爆区所有人员应立即撤离危险区。撤离前应将电爆网路导线与大地绝缘,并禁止将其构成()。
- 22、单项选择题: 爆破器材爆炸销毁的场地要求和安全距离要求按照相关规程和规范执行。其中,礼花弹、高空礼花弹的爆炸销毁安全距离不少于()米。
 - A、50
 - B、100
 - C, 200
 - D₅₀₀
- 23、单项选择题: () 焰火燃放及不满足《大型焰火燃放作业安全技术规程》规定安全条件的焰火燃放 应进行安全评估。
 - A、I级
 - B、II级
 - C、Ⅲ级
 - D、 I级和 II级
- 24、问答题: 什么是巴申曲线? 它在起爆器材设计中有什么作用?
- 25、填空题: 硝铵类炸药的性质主要取决于硝酸铵。为达到各种不同爆破目的和适应不同爆破条件的要求,通常加入一些()、可燃剂、疏松剂、消焰剂等。常用的有()、铵油炸药、乳化炸药及煤矿许用炸药等。
- 26、填空题:根据起爆药包在炮孔中安置的位置不同,有三种不同的起爆方式;第一种是反向起爆;第二种是正向起爆;第三种是()。
- 27、判断题:大型焰火燃放作业结束清场时,应有专人负责警戒,防止无关人员进入燃放现场。
- 28、单项选择题:烟花爆竹运输包装容器体积符合品种规格的设计要求,每件毛重不超过()。

A, 20kg B, 30kg

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载 或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/238137026014006063