

医院背心袋、纸塑药袋采购方案 投标文件

(技术方案)

招标编号：

投标方案

投标人名称：****有限责任公司
地 址：****号二楼
联系人：****
投标日期：****

报告说明

声明： 本文内容信息来源于公开渠道，

对文中内容的准确性、 完整性、

及时性或可靠性不作任何保证。

本文内容仅供参考与学习交流使用，

不构成相关领域的建议和依据。

《一份好的投标文件，至少让你成功了一半。》

目录

第一章 技术部分	2
1.1. 非实质性技术条款(非“★”项)响应表	2
1.2. 技术方案	10
1.2.1. 设备配置简介	10
1.3. 设备技术特点说明及详细方案	15
1.3.1. 服务方案	15
1.3.2. 具体流程	15
1.3.3. 送货地点验货、交接、验收等方案措施	16
1.3.4. 服务方式及流程	17
1.3.5. 管理理念	19
1.4. 配送方案	23
1.4.1. 接收订单环节	23
1.4.2. 出库交接方案	23
1.4.3. 配送环节管理	24
1.4.4. 包装的要求	26
1.4.5. 配送方案编制说明	27
1.5. 应急预案	41
1.5.1. 车辆故障应急预案	41
1.5.2. 道路交通应急预案	42
1.5.3. 大雾天运输应急预案	43

第一章 技术部分

1.1. 非实质性技术条款(非“★”项)响应表


序号	招标规格/要求	投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写, 不能照抄招标要求)	是否偏离(无偏离正偏离/负偏离)	偏离简述
	<p>用户需求书: “★”号条款是关键技术参数, 一项不符合即导致该投标人投标无效。所有投标人必须严格按照招标文件的内容进行填写, 如不能填写请提供说明。“▲”号条款为评审时的重要技术参数, 不作为投标无效条款。如投标人产品对“▲”号条款有负偏</p>	<p>我方保证提供满足采购人要求的产品及服务。 我单位产品技术参数如下: 货物名称: 背心袋(小号)。单位: 个。规格及详细技术参数(单位: cm):19+10*35。承重: 1KG。单价(元): 详见开标一览表。产品图片(100K-500K):</p>	无偏离	无

离，评委将重点扣分。
一、产品技术参数需求
表

图	辨	8T	(单位:)	(s
W G	(小 号 十	00		避
H G	(中 号 个	510g		a
W G	(大 号 十	a		a
心 袋	(特大号	a-		照 1
W c I	大 间	04		画
分		0110		001
西 为 所	+	7		t. an
E F	+	0m		04



货物名称：背心袋(中号)。
单位：个。规格及详细技术
参数(单位：cm):25+13*42。
承重：2KG。单价(元):
详见开标一览表。产品图片
(100K-500K):



货物名称：背心袋(大号)。
单位：个。规格及详细技术
参数(单位：cm):26+13*46。
承重：2.5KG。单价(元):
详见开标一览表。产品图片
(100K-500K):



货物名称：背心袋(特大
号)。单位：个。规格及详
细技术参数(单位：cm):
26+13*46。承重：5KG。单
价(元):详见开标一览表。
产品图片(100K-500K):



货物名称：背心袋(改特大号)。单位：个。规格及详细技术参数(单位：cm)：34+16*54。承重：6KG。单价(元)：详见开标一览表。产品图片(100K-500K)：



货物名称：药房分装用纸塑药袋。单位：个。规格及详细技术参数(单位：cm)：80*110。承重：/。单价(元)：详见开标一览表。产品图片(100K-500K)：



货物名称：药房分装用纸塑药袋。单位：个。规格及详细技术参数(单位：cm)：8.89*11.7。承重：/。单价(元)：详见开标一览表。产品图片(100K-500K)：



货物名称：密实袋。单位：个。规格及详细技术参数(单位：cm)：9.0*13.5。承重：/。单价(元)：详

		见开标一览表。产品图片(100K-500K): 		
	二、技术要求 (一)药袋 1、产品采用环保型纸塑复合材料制造，具有无毒、环保、防潮等功能。必须符合《消毒技术规范》(2002年版)和GB18281.1-2015对Kanhoo医用纸塑包装袋的检验要求进行生产。	我单位提供产品满足技术要求 药袋采用环保型纸塑复合材料制造，具有无毒、环保、防潮等功能。符合《消毒技术规范》(2002年版)和GB18281.1-2015对Kanhoo医用纸塑包装袋的检验要求进行生产。	无偏离	无
	2、药袋周边密封卫生好，不得有被损、穿孔、异物、异味，封口采用不干胶粘贴(连续粘贴、拉开封口15次，应无虚封现象。)	药袋周边密封卫生好，无被损、穿孔、异物、异味，封口采用不干胶粘贴(连续粘贴、拉开封口15次，无虚封现象。)	无偏离	无
	3、产品经环氧乙烷消毒，干净卫生，无污染。	药袋经环氧乙烷消毒，干净卫生，无污染。	无偏离	无
	4、产品尺寸：医用纸塑包装袋为88.9x117(mm)。	药袋尺寸：医用纸塑包装袋为88.9x117(mm)。	无偏离	无
	5、长、宽尺寸偏差<10%，平均厚度偏差<10%。	药袋长、宽尺寸偏差<10%，平均厚度偏差<10%。	无偏离	无
	6、外面为纸质，内层塑面。外面白底、底面均双色印刷。印刷内容可	药袋外面为纸质，内层塑面。外面白底、底面均双色印刷。印刷内容可由我方提	无偏离	无

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/246002044143011054>