2023年同等学力人员申请硕士学位医学综合水平全国统一考试
（参考答案）

1 .正常血 PH 值范围是

A.6.95-7.05

B.7.05-7.I5

C.7.15-7.25

D.7.25-7.35

E.7.35-7.45

答案:E

2 .神经元的兴奋的标志是

A.产生局部电位

B.发生反射活动

C.产生动作电位

D.发生收缩反应

E.产生慢波电位

答案:C

3 . 血清与血浆的主要区别在于前者

A.缺乏纤维蛋白原

B.增加了血小板释放的物质

C.缺乏某些凝血因子

D.白蛋白量增加

E.钙离子减少

答案:A

4 在骨骼肌收缩过程中，与肌钙蛋白结合的离子是

A. Ka_{+}

B. Na_{+}

C. Ca_{+}

D.C1

E.Mg

答案:C

5 . 心室肌收缩的后负荷是

A.收缩末期心室容积或压力

B.舒张末期心室容积或压力

C.等容收缩期心室容积或压力

D.腔静脉或右心房压力

E.主动脉血压

答案:E

6 . 兴奋性在心脏内传导速度最慢的组织结构是

A.窦房结
B.房室结
C.心肌细胞
D.希氏束
E.浦肯野细胞答案:B

7　.老年人动脉管壁硬化,血管顺应性下降，血压表现为
A.收缩压升高,B.　舒张压升高
收缩压降低,C.收　舒张压升高
缩压升高,D.收缩　舒张压降低
压降低,E.收缩压　舒张压降低
升高,答案:C　　舒张压不变

8　.长期蛋白尿的患者出现组织水肿的原因
A.血浆胶体渗透压下降
8　.血浆晶体渗透压下降
C.淋巴回流受阻
D.静脉同流受阻
E.毛细血管通透性增加
答案:A

9　.人工呼吸的原理是人为建立
A.胸内压和大气压压力差
B.胸内压和腹内压
C.肺内压和大气压
D.腹内压和大气压
E.肺内压和腹内压
答案:C

10.新生儿缺乏肺泡表面活性物质时，可发生
A.肺栓塞
B.肺气肿
C.休克肺
D.呼吸衰竭
E.呼吸窘迫综合征
答案:E

I1 吸收乙醇的主要部位
A.口腔
B.食管
C.胃
D.结肠

E.直肠
答案:C

12. 三种营养物质在胃中排空的速度由快到慢的顺序是
A.蛋白质、脂肪、糖
B.脂肪、糖、蛋白质
C.糖、蛋白质、脂肪
D.蛋臼质、糖、脂肪
E.糖、脂肪、蛋白质
答案:C

13.婴幼儿时期，对促进中枢神经系统发育最关键激素是
A.胰岛素
B.肾上腺髓质激素
C.生长激素
D.肾上腺皮质激素
E.甲状腺激素
答案:E

14 . 人体最主要的代谢器官是
A.肝脏
B.肾脏
C.皮肤
D.胃肠道
E.肺
答案:A

15 .内脏痛主要的特点
A,尖锐的刺痛
B.B.疯潜伏期和持续时间长
C.定位不准确
D.伴有情绪和心血管反应
E.E.对牵拉刺激不敏感
答案:C

16 .副交感神经兴奋导致
A.心率增加
B.动脉血压升高
C.胃肠活动增强
D.皮肤血管收缩
E.消化液分泌减少
答案:C

17 .促进血糖降低的激素
A.胰岛素
B.去甲肾上腺素
C.肾上腺素
D.胰高血糖素
E.糖皮质激素
答案:A

18 .调节心血管活动的基本中枢是
A.大脑皮质
B.丘脑下部
C.脑桥上部
D.延髓
E.中脑
答案:D

19 .组氨酸的缩写符号是
A.His
B.Trp
C.G1u
D.Tyr
E.1eu
答案:A

20 .蛋白质分子颗粒直径范围是
A.0.1-Inm
B.I-IOOnm
C.100-200nm
D.200-300nm
E.300-400nm
答案:B

21 .关于蛋白质二级结构 a 螺旋描述正确的是
A.左手螺旋
B.右手螺旋
C.双螺旋
答案:B

22 . 电泳缓冲液 H 值为 4.0,泳向正极的蛋白质等电点是
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0
E.7.0
答案:A

23 .蛋白质的磷酸化通常发生在
A.含羚基的氨基酸残基
B.含轻基的氨基酸残基
C.Pro 残基
D.His 残基
E.1ys 残基答案:B

24 . 关于醐原的描述，正确的是
A.醐原一定有活性中心
B.酵原与前一级结构与酵相同
C.酵原与酶二级结构与酷相同
D.酵原与酶三级结构与酵相同
E.醐原与酎空间结构不同
答案:A

25 . 能调节靶细肥内 CAMP 水平的激素是
A.一氧化氮
B.视黄酸
C.肾上腺素
D.甲状腺素
E.维生素
答案:C

26 . 具有 GTP 能活性蛋白质是
A. RB
B. RAS
C. SRC
D.P53
E.MYC 答案:B

27. 关于抑癌基因的描述，正确的是
A.抑癌基因的突变型是原癌基因
B.p53 蛋白主要在翻译水平调控基因表达
C.I 个 RB 等位基因突变即可导致视网膜母细胞瘤
D.抑癌基因失活与 DNA 肿瘤病毒的癌基因表达产物有关
E.E.抑癌基因失活与 RNA 肿瘤病毒的癌基因表达产物有关答案:D

28 . 碱基代表
A.腺漂岭
B.鸟漂岭
C.胞喀呢

D.胸腺嘧呢

E.尿喀呢

答案:D

29 .核酸中核昔酸之间连接犍是

A23-磷酸二醋键

B33-磷酸二醋键

C2丶 5,-磷酸二醋键

DJS-糖昔键

E.氢键

答案:B

30 .可使热变性的 DNA 复性条件

A.加核酸陋

B.加解链前

C.迅速升温

D.缓慢降温

E.急速冷却

答案:D

31 . 合成 DNA 原料

A.dAMP、dGMP、dCMP、dTMP

B.dADP、dGDP、dCDP、dTDP

C.dATP>dGTP、dCTP、dTRP

D.AMP、GMP、CMP、TMP

E.ATP、GTP>CTP、TTP

答案:C

32 .mRNA5'-GAUCGA-3,1⅛DNA 编码是（无选项）

33 . 转录产物是 hnRNA 的聚合酎是答案:RNA 聚合醐 H

34 . 参与真核 mRNA 前体剪接的是

答案：hnRNA

35 .p 因子的功能是

A.结合阻遏物于启动区域处

B.增加 RNA 合成速率

C.释放结合在启动子上的 RNA 聚合前

D,参与转录的终止过程

E.允许特定转录的启动过程

答案:D

36 . 病毒是由一个核酸分子①NA 或 RNA）与蛋白质构成的核酸-蛋白质复合体，新冠肺炎病毒的核酸
分子是。

A. DNA

B. RNA

C.蛋白质

D.氨基酸

答案:B

37 . 下列哪项表现为纤维素样坏死

A.高血压血管改变

B.瘢痕

C.结核病

D.结节病

E.风湿性心脏病

答案:E

38 . 不会发生湿性坏疽的是

A.心脏

B.胃

C.胆囊

D.阑尾

E.肺

答案:A

39 . 属于非活动性结核的是

A.局限性肺结核

B.慢性空洞型肺结核

C.纤维素性空洞性结核

D.干酪性肺炎

E.结核性胸膜炎

答案:A

40 .“WH0”国际疾病分类的和肿瘤中，生物学行为代码 72”代表

A.良性肿瘤

B.交界性

C.恶性潜在未定肿瘤

D.原位癌

E.恶性肿瘤

答案:D

41 . 在我国南方沿海地区高发的头颈部恶性肿瘤是

A.颈部淋巴瘤

B.舌癌

C.鼻咽癌
D.喉癌
E.口腔黑色素瘤
答案:C

42　.膜增生性肾小球肾炎的光镜特点是
A.足突细胞病变
B.系膜细胞和系膜基质增生，双轨征
C.系膜细胞增生，内皮细胞增生
D.内皮细胞及内膜细胞增生
E.壁层上皮细胞及巨噬细胞增生
答案:C

43　. 结直肠癌的最常见部位
A.盲肠
C.降结肠
B.横结肠
D.乙状结肠
E.直肠
答案:E

44　.预后最差的霍奇金淋巴瘤是
A.混合细胞型
B.淋巴细胞减少型
C.结节性淋巴细胞为主型
D.弥漫型淋巴细胞为主型
E.结节硬化型
答案:B

45　. 围绕在变性坏死的神经元周围形成卫星现象的细胞是
A.神经细胞
B.小胶质细胞
C.施万细胞
D.室管膜细胞
E.少突胶质细胞
答案:E

46　.病毒性肺炎的特征性表现是
A.纤维素性肺炎
B.化脓性肺炎
C.出血性肺炎

D.肺纤维化
E.间质性肺炎
答案:E
47 . 十二指肠溃疡最少见的并发症
A.HP 感染
B.穿孔
C.癌变
D.出血
E.幽门梗阻
答案:C

48 . 为了达到胃溃疡愈合，一般推荐 PPI 疗程是
A.1-2 周
8.2- 4 周
C.4-6 周
D.6-8 周
E.8-12 周
答案:D

49 .提示消化性溃疡病情恶化的是
A.夜间疼痛加重
B.疼痛节律消失
C.反酸、嗳气加重
D.腹部压痛
E.恶心腹胀明显
答案:丹哎 B

50 .属于大细胞性贫血的是
A.巨幼细胞性贫血
B.慢性失血性贫血
C.缺铁性贫血
D.急性失血
E.再生障碍性贫血
答案:A

51 .肾脏病病理为微小病变性肾病的是
A.IgA 肾病
B.狼疮肾炎
C.肾病综合征
答案:C

52 . 腺垂体功能减退症最早出现的症状是
A.食欲下降

B.性功能下降
C.产后无乳
D.毛发稀少
答案:B
53 . 糖尿病的基本发病机制
A.糖异生增强
B.糖原分解过多
C.细胞膜胰岛素受体减弱
D.胰岛素拮抗激素异常增强
E.胰岛素抵抗或分泌不足
答案:E

54 . 治疗系统性红斑狼疮的免疫抑制剂是
A.甲氨喋吟
B.对乙既氨基酚
C.塞来昔布
D.沙利度胺
E.依托考昔
答案:A

55 . 肺血栓栓塞症危险因素不包括
A.服用避孕药
B.S 蛋白缺乏
C.凝血酗 V1 缺乏
D.骨折
答案：C

56 . 仔病综合征导致胸腔积液的主要机制
A.胸膜毛细血管静水压升高
B.胸膜毛细血管通透性增加
C.胸膜毛细血管内胶体渗透压降低
D.胸膜淋巴同流障碍
E.损伤性胸腔积液
答案:C

57 .高血压的非药物疗法不包括
A.限制钠的摄入
B.限制饮酒
C.限制钾的摄入
D.有氧运动
E.减轻体重
答案:C

58 . 慢性主动脉瓣关闭不全常见的并发症是
A.感染性心内膜炎
B.猝死
C.左房增大
D.肺栓塞
E.右房增大
答案:A

59 .男性发生骨盆骨折后排尿困难，最常见的损伤部位是
A.后尿道损伤
B.前尿道损伤
C.膀胱损伤
D.输尿管损伤
E.肾损伤
答案:A

60 .肾结核的血尿特点是
A.终末血尿
B.无痛性肉眼血尿
C.初始血尿
D.疼痛伴肉眼血尿
E.全程血尿
答案:A

61 . 短期内输血 300Oml, 造成的酸碱平衡紊乱是
A.代谢性酸中毒
B.代谢性碱中毒
C.呼吸性酸中毒
D.呼吸性碱中毒
E.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
答案:B

62 .恶性肿瘤的淋巴转移方式中, 最常见的是
A.真皮层淋巴管转移
B.淋巴结“跳跃式”转移
C.区域淋巴转移
D.毛细淋巴管内形成癌栓
E.皮下组织淋巴管转移
答案:E

63 .下列疾病中，创面不需要做清创引流的是
A.气性坏疽
B.丹毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/247160044022006033