

最新八大员的施工员(设备安装专业)考试试题及答案(完整版)

1、【多选题】工程项目开工前,由项目部技术负责人向全体员工进行交底,内容包括()。(ABC)

- A、工程概况
- B、施工方法
- C、主要安全技术措施
- D、施工方案
- E、工程图纸

2、【多选题】安全防范工作的基本原则有()。(ABCDE)

- A、安全第一、预防为主
- B、以人为本、维护作业人员的合法权益
- C、实事求是
- D、现实性和前瞻性相结合
- E、权责一致

3、【多选题】建筑智能化工程综合布线敷设的线缆,敷设完成均要检查测试,检测的内容包括()。(ACE)

- A、线缆的弯曲半径
- B、线槽敷设、暗管敷设、线缆间的最大允许距离
- C、建筑物内电缆、光缆及其导管与其他管线间距离
- D、电缆和绞线的芯线起始接点
- E、电缆和绞线的芯线终端接点

4、【多选题】确定质量控制点的基础有()。(ABC)

- A、按掌握的基础知识,区分各专业的施工工艺流程
- B、熟悉工艺技术规律,熟悉依次作业顺序,能区分可并行工作的作业活动
- C、能进行工序质量控制,明确控制的内容和重点
- D、编制施工组织计划或质量计划

E、在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控制程序等有关资料是否需要补充和完善

5、【多选题】施工质量策划的结果包括（）。（ABCDE）

A、确定质量目标

B、建立管理组织机构

C、制定项目部各级部门和人员的职责

D、编制施工组织计划或质量计划

E、在企业通过认证的质量管理体系的基础上结合本项目实际情况，分析质量控制程序等有关资料是否需要补充和完善

6、【多选题】工程实体的形成应是（）。（ABE）

A、符合施工顺序

B、符合工艺规律

C、符合施工要求

D、符合施工进度

E、符合当前的科学技术水平

7、【多选题】常用的施工组织方法有（）。（ABD）

A、依次施工

B、平行施工

C、顺序施工

D、流水施工

E、方位施工

8、【多选题】防排烟通风工程调试检测的准备工作包括（）。（BCD）

A、调试设备准备

B、调试检测方案准备

C、人员组织准备

D、仪器、仪表准备

E、风管调试准备

9、【多选题】 ZC-8 接地电阻测量仪使用的注意事项有 ()。(ABCDE)

A、接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线，电位探测针居中，三者等距，均为 20m

B、接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上，要一一对应不可错接

C、ZC-8 仪表应放置于水平位置，检查调零

D、先将倍率标度置于最大倍数，慢转摇把，使零指示器位于中间位置，加快转动速度至 120y/min

E、测量标度盘的读数乘以倍率标度即得所测接地装置的接地电阻值

10、【多选题】 东西向两侧设有卫生间的多层宿舍楼, 排水管道工程施工在 () 部位做灌水试验。(AE)

A、雨水排水管道

B、在西侧卫生间首层地面下的排水管道

C、系统内的各支路及主干管的阀门

D、入口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门

E、东西两侧卫生间首层地面下的排水管道

11、【多选题】 施工日志内容包括()。(ABCDE)

A、计划安排

B、作业人员调动

C、作业面情况变化

D、资源变更

E、日进度统计

12、【多选题】 检测工作仪器选用的基本原则有()。(ACD)

- A、符合测量检测工作的功能要求
- B、检测仪器、仪表必须高精度
- C、精度等级、量程等技术指标符合测量值的需要
- D、必须经过检定合格，有标识，在检定周期内
- E、分门别类按要求对测量检测仪器仪表进行保管

13、【多选题】自制吊杆的规格应符合设计要求，吊杆应（ ）。（ ABC ）

- A、平直
- B、螺纹完整
- C、丝扣光洁
- D、白色
- E、黑色

14、【多选题】施工技术交底的内容，技术方面有（ ）。（ ABCD ）

- A、施工工艺和方法
- B、技术手段
- C、质量要求
- D、特殊仪器仪表使用
- E、特殊人员培训

15、【多选题】给水排水识读施工图纸的基本方法有（ ）。（ ABC ）

- A、先阅读标题栏
- B、其次阅读材料表
- C、核对不同图纸上反映的同一条管子、同一个阀门的规格型号是否一致，同一个接口位置是否相同
- D、检查图纸图标
- E、阅读带电气装置的三视图

16、【多选题】安装工程资源管理的特殊点主要表现在（ ）。（ BC ）

- A、资源管理方面
- B、人力资源方面
- C、材料管理方面
- D、方案设计方面
- E、施工进度方面

17、【多选题】使用焊机应注意的安全问题 : ()。(ABCE)

- A、焊机应与安装环境条件相适应
- B、焊机应远离易燃易爆物品
- C、焊机应通风良好,避免受潮,并能防止异物进入
- D、焊机外壳应不可靠接地
- E、焊机外壳应可靠接地

18、【多选题】在设备安装工程中常用的自行起重机有 ()。(ABD)

- A、汽车式起重机
- B、履带式起重机
- C、链条式起重机
- D、轮胎式起重机
- E、皮带式起重机

19、【多选题】成本的控制活动要求 ()。(ABC)

- A、要按照计划成本目标值来控制物资采购价格,并做好物资进场验收工作,确保质量
- B、注意工程变更等的动态因素影响
- C、增强项目管理人员和全体员工的成本意识和控制能力
- D、通过劳务合同进行人工费的控制
- E、加强施工管理

20、【多选题】固定成本包含 ()。(AB)

- A、折旧费
- B、管理人员的工资
- C、材料费
- D、人工费
- E、技术费

21、【多选题】文明施工要求，现场道路设置：()。(ABDE)

- A、所有设备吊装区设立警戒线，且标识清晰
- B、临街处设立围挡
- C、场区道路设置及时救治器具
- D、场区道路设置人行通道
- E、所有临时楼梯有扶手和安全护栏

22、【多选题】项目经理负有()的责任。(ABCD)

- A、建立管理体系
- B、提出目标或确定目标
- C、建立完善体系文件责任
- D、在实施中进行持续改进
- E、建立施工方案

23、【多选题】网络图计划检查方法有：()。(ABC)

- A、列表比较法
- B、前锋线比较法
- C、“香蕉”形曲线比较法
- D、图表比较法
- E、节点对比法

24、【多选题】施工组织设计的编制的流程包括：()。(ABC)

- A、组织编制组，明确负责人

- B、收集整理编制依据，并鉴别其完整性和真实性
- C、编制组分工，并明确初稿完成时间
- D、工程施工合同、招标文件或相关协议
- E、工程施工合同、招标文件或相关协议

25、【多选题】确定各项管理体系的流程和措施包括（ ）。(ABCD)

- A、技术措施
- B、质量保证措施
- C、组织措施
- D、安全施工措施
- E、技术准备措施

26、【多选题】特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前需要将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知特种设备安全监督管理部门，告知的目的是（ ）。(ABCD)

- A、便于安排现场监督和检验工作
- B、便于安全监督管理部门审查从事活动的企业资格是否符合从事活动的要求
- C、安装的设备是否由合法的生产单位制造
- D、及时掌握特种设备的动态
- E、安装单位必须具有固定的办公场所和通信地址

27、【多选题】建筑工程检测的主要任务：（ ）。(BCDE)

- A、对施工计划进行验证
- B、参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定
- C、接受委任，对检测对象进行检测
- D、参加工程质量事故处理
- E、参加仲裁检测工作

28、【多选题】交底的形式可以是（ ）。(ABCD)

- A、座谈交流
- B、书面告知
- C、模拟演练
- D、样板示范
- E、书信告知

29、【单选题】轴瓦温升高的根本原因是（ ）。（ C ）

- A、转动部分不平衡，产生离心力所致
- B、轴心转动不一致
- C、联轴器不同心
- D、两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合

30、【单选题】由吊杆支架悬吊安装的风管，每直线段均应设刚性的（ ）。（ C ）

- A、固定支架
- B、矩形支架
- C、防晃支架
- D、单脚支架

31、【单选题】测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设（ ）个测点。（ B ）

- A、三
- B、四
- C、五
- D、六

32、【单选题】风机压出端的测定面要选在（ ）。（ A ）

- A、通风机出口而气流比较稳定的直管段上
- B、尽可能靠近人口处
- C、尽可能靠近通风机出口

D、干管的弯管上

33、【单选题】为了用电安全,正常电源和备用电源不能并联运行,备用电源电压值()。(B)

A、大于正常电源电压值

B、与正常电源电压值保持在相同的水平

C、小于正常电源电压值。

D、不做要求

34、【单选题】从图 9-1 分析,这个排水系统属于()。

(A)

A、雨污水混流制排放

B、雨污水独立制排放

C、雨水排放

D、污水排放

35、【单选题】施工方案比较,重要性比较包括()。(C)

A、技术效率

B、创新程度

C、推广应用价值

D、投资额度

36、【单选题】施工方案比较,定量分析()。(B)

A、要工程施工技术

B、要大量的数据积累

C、有较多的经验积累

D、要高技术的施工员

37、【单选题】对特殊作业人员管理的基本要求:离开特殊作业一定期限时间一般

为()者,必须重新考试合格,方可上岗。(A)

- A、六个月以上
- B、七个月以上
- C、十二个月以上
- D、九月以上

38、【单选题】建设工程安全生产管理条例明确的特种作业人员是指 ()。(C)

- A、探伤工
- B、司炉工
- C、架子工
- D、水理工

39、【单选题】对施工方案的比较的方法,属于经济性比较的是:()。(A)

- A、比较不同方案实施的安全可靠性
- B、比较不同方案的经济计划性
- C、比较不同方案推广应用的价值
- D、比较不同方案对施工产值增长率的贡献

40、【单选题】当滑轮的轴套磨损超过轴套的()及滑轮槽磨损达到壁厚的()时均应更换,以确保安全使用。(C)

- A、1/4, 10%
- B、1/4, 15%
- C、1/5, 10%
- D、1/5, 15%

41、【单选题】滑轮的分类,按使用方法分有()。(B)

- A、定滑轮和动滑轮
- B、定滑轮、动滑轮以及动、定滑轮组成的滑轮组
- C、导向滑轮和平衡滑轮

D、硬质滑轮和钢滑轮

42、【单选题】 ()MPa 不属于钢丝绳的强度级别。 (A)

A、1370

B、1470

C、1570

D、1770

43、【单选题】 捌链的起重能力一般不超过()t, 起重高度一般不超过()m。(D)

A、15.6

B、10.7

C、15.7

D、10.6

44、【单选题】 雨雪天作业, 起重机制动器容易失灵, 故吊钩起落要缓慢。如遇()级以上大风应停止吊装作业。(A)

A、六

B、七

C、八

D、五

45、【单选题】 成本核算是()。(A)

A、把生产费用正确地归集到承担的客体

B、在预测的基础上, 以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率, 以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件

C、指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理

D、指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理

46、【单选题】 预算成本是()。(A)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248014055122006051>