

2024 年计算机二级 MS 考前必练考试题库 (300 题)

一、单选题

1. 一个教师可讲授多门课程，一门课程可由多个教师讲授。则实体教师和课程间的联系是

- A、1: 1 联系
- B、1: m 联系
- C、m: 1 联系
- D、m: n 联系

答案: D

2. 下列叙述中正确的是

- A、机器数反码的最后（即最右边）一位上加 1 即是补码
- B、机器数原码、反码、补码均相同
- C、机器数原码除符号位外各位取反即是反码
- D、机器数补码的符号位取反即是偏移码

答案: D

3. 如需在 PowerPoint 演示文档的一张幻灯片后增加一张新幻灯片，最优的操作方法是

- A、执行“文件”后台视图的“新建”命令
- B、执行“插入”选项卡中的“插入幻灯片”命令
- C、执行“视图”选项卡中的“新建窗口”命令
- D、在普通视图左侧的幻灯片缩略图中按 Enter 键

答案：D

4.在一个 PPT 演示文稿的一页幻灯片中, 有两个图片文件, 其中图片 1 把图片 2 覆盖住了, 若要设置为图片 2 覆盖住图片 1, 以下最优的操作方法是

- A、选中图片 1, 单击鼠标右键, 选择置于顶层。
- B、选中图片 2, 单击鼠标右键, 选择置于底层。
- C、选中图片 1, 单击鼠标右键, 选择置于顶层/上移一层。
- D、选中图片 2, 单击鼠标右键, 选择置于顶层/上移一层。

答案：D

5.在 Word2016 中, 如果要对照查看一个上百页的文档的不同部分, 最佳的方法是

- A、将文档保存一份副本, 打开并使用“并排查看”功能, 和原文档进行对照查看。
- B、使用 Word 的定位功能来对照查看文档内容。
- C、在“阅读视图”模式下, 对照查看文档不同部分内容。
- D、使用“拆分”功能, 将文档窗口拆分为两个部分, 并对照查看不同部分内容。

答案：D

6.下列叙述中正确的是

- A、有的二叉树也能用顺序存储结构表示
- B、有两个指针域的链表就是二叉链表
- C、多重链表一定是非线性结构
- D、顺序存储结构一定是线性结构

答案：A

7.下列叙述中正确的是

- A、在栈中，栈顶指针的动态变化决定栈中元素的个数
- B、在循环队列中，队尾指针的动态变化决定队列的长度
- C、在循环链表中，头指针和链尾指针的动态变化决定链表的长度
- D、在线性链表中，头指针和链尾指针的动态变化决定链表的长度

答案：A

8.小明利用 PowerPoint 制作一份考试培训的演示文稿，他希望在每张幻灯片中添加包含“样例”文字的水印效果，最优的操作方法是

- A、通过“插入”选项卡上的“插入水印”功能输入文字并设定版式
- B、在幻灯片母版中插入包含“样例”二字的文本框，并调整其格式及排列方式
- C、将“样例”二字制作成图片，再将该图片作为背景插入并应用到全部幻灯片中
- D、在一张幻灯片中插入包含“样例”二字的文本框，然后复制到其他幻灯片

答案：B

9.进程具有多种属性，并发性之外的另一重要属性是

- A、动态性
- B、封闭性
- C、静态性
- D、易用性

答案：A

10.按照传统的数据模型分类，数据库系统可分为

- A、大型、中型和小型

- B、层次、网状和关系
- C、西文、中文和兼容
- D、数据、图形和多媒体

答案：B

11.如果 Excel 单元格值大于 0，则在本单元格中显示“已完成”；单元格值小于 0，则在本单元格中显示“还未开始”；单元格值等于 0，则在本单元格中显示“正在进行”，最优的操作方法是

- A、使用 IF 函数
- B、通过自定义单元格格式，设置数据的显示方式
- C、使用条件格式命令
- D、使用自定义函数

答案：B

12.计算机中的缓冲技术用于

- A、提高主机和设备交换信息的速度
- B、提高设备利用率
- C、扩充相对地址空间
- D、提供主、辅存接口

答案：A

13.下列叙述中正确的是

- A、栈是“先进先出”的线性表
- B、队列是“先进后出”的线性表
- C、循环队列是非线性结构

D、有序线性表既可以采用顺序存储结构，也可以采用链式存储结构

答案：D

14.数据字典(DD)所定义的对象都包含于

A、数据流图（DFD 图）

B、程序流程图

C、软件结构图

D、方框图

答案：A

15.下列存储管理技术中，采用静态地址重定位的是

A、段式存储管理

B、段页式存储管理

C、固定分区存储管理

D、页式存储管理

答案：C

16.小王要将一份通过 Excel 整理的调查问卷统计结果送交经理审阅，这份调查表包含统计结果和中间数据两个工作表。他希望经理无法看到其存放中间数据的工作表，最优的操作方法是

A、将存放中间数据的工作表删除

B、将存放中间数据的工作表移动到其他工作簿保存

C、将存放中间数据的工作表隐藏，然后设置保护工作表隐藏

D、将存放中间数据的工作表隐藏，然后设置保护工作簿结构

答案：D

17.老王正在 Excel 中计算员工本年度的年终奖金，他希望与存放在不同工作簿中的前三年奖金发放情况进行比较，最优的操作方法是

- A、分别打开前三年的奖金工作簿，将他们复制到同一个工作表中进行比较
- B、通过全部重排功能，将四个工作簿平铺在屏幕上进行比较
- C、通过并排查看功能，分别将今年与前三年的数据两两进行比较
- D、打开前三年的奖金工作簿，需要比较时在每个工作簿窗口之间进行切换查看

答案：B

18.小刘使用 Word 编写与互联网相关的文章时，文中频繁出现 "" 符号，他能够在输入 " (a) " 后自动变为 "" ，最优的操作方法是

- A、将 " (a) " 定义为自动图文集
- B、先全部输入为 " (a) " ，最后再一次性替换为 ""
- C、将 " (a) " 定义为文档部件
- D、将 " (a) " 定义为自动更正选项

答案：D

19.关于冯·诺依曼计算机结构描述正确的是

- A、需求驱动的归约计算机结构
- B、数据驱动的数据流计算机结构
- C、存储程序控制的计算机结构
- D、模式匹配驱动的智能计算机结构

答案：C

20.下列叙述中错误的是

- A、程序的并发执行使得程序和计算机执行程序的活动不再一一对应

- B、程序的并发执行是采用 CPU 分时原理
- C、进程的活动过程与程序是一一对应的
- D、在单 CPU 机器上同一时刻只能执行一个进程

答案：C

21.黑盒测试技术依据的是

- A、软件行为的描述
- B、程序的物理结构
- C、程序的逻辑结构
- D、软件功能的描述

答案：D

22.CPU 对存储器两次读/写操作之间的最小间隔称为

- A、存取周期
- B、读写时间
- C、存储容量
- D、存储带宽

答案：A

23.小吕在利用 PowerPoint2016 制作旅游风景简介演示文稿时插入了大量的图片，为了减小文档体积以便通过邮件方式发送给客户浏览，需要压缩文稿中图片的大小，最优的操作方法是

- A、先在图形图像处理软件中调整每个图片的大小，再重新替换到演示文稿中
- B、在 PowerPoint 中通过调整缩放比例、剪裁图片等操作来减小每张图片的大小

C、直接通过 PowerPoint 提供的"压缩图片"功能压缩演示文稿中图片的大小

D、直接利用压缩软件来压缩演示文稿的大小

答案：C

24.在 Word2016 中，要将文档中被隐藏的对象全部删除，最优的操作方法是

A、检查文档并删除不可见内容

B、在选择窗格中将被隐藏的对象修改为显示状态，然后将其删除

C、使用查找和替换功能将这些隐藏的对象删除

D、在阅读版式视图中显示这些被隐藏的对象，然后将其删除

答案：A

25.小李利用 PowerPoint 制作产品宣传方案，并希望在演示时能够满足不同对象的需要，处理该演示文稿的最优操作方法是

A、制作一份包含适合所有人群的全部内容的演示文稿，每次放映时按需要进行删减

B、制作一份包含适合所有人群的全部内容的演示文稿，放映前隐藏不需要的幻灯片

C、制作一份包含适合所有人群的全部内容的演示文稿，然后利用自定义幻灯片放映功能创建不同的演示方案

D、针对不同的人群，分别制作不同的演示文稿

答案：C

26.ERP 的中文全称为

A、供应链管理

B、物资需求计划

C、客户关系管理

D、企业资源计划

答案：D

27.软件应首先满足用户的

A、可扩展性

B、功能需求

C、纠错能力

D、性能需求

答案：B

28.下列叙述中正确的是

A、进程一旦创建，即进入就绪状态

B、处于阻塞状态的进程，当阻塞原因解除后即进入运行状态

C、进程在运行状态下，如果时间片用完，即进入阻塞状态

D、进程一旦进入运行状态，就会一直运行下去直到终止

答案：A

29.设顺序表的长度为 n 。下列排序方法中，最坏情况下比较次数小于 $n(n-1)/2$

的是

A、堆排序

B、快速排序

C、简单插入排序

D、冒泡排序

答案：A

30.小刘用 Excel2016 制作了一份员工档案表，但经理的计算机中只安装了 Office2003，能让经理正常打开员工档案表的最优操作方法是

- A、将文档另存为 Excel97-2003 文档格式
- B、将文档另存为 PDF 格式
- C、建议经理安装 Office2016
- D、小刘自行安装 Office2003，并重新制作一份员工档案表

答案：A

31.一般情况下，当对关系 R 和 S 进行自然连接时，要求 R 和 S 含有一个或者多个共有的

- A、记录
- B、行
- C、属性
- D、元组

答案：C

32.程序的局部性包括时间局部性和空间局部性两个方面。时间局部性是指

- A、如果一个存储项被访问，则该项及其邻近的项也可能很快被访问
- B、如果一个存储项被访问，则该项在近期不可能很快被再次访问
- C、如果一个存储项被访问，则该项及其邻近的项不可能很快被访问
- D、如果一个存储项被访问，则该项在近期可能很快被再次访问

答案：D

33.在具有 $2n$ 个结点的完全二叉树中，叶子结点个数为

- A、 n

B、 $n+1$

C、 $n-1$

D、 $n/2$

答案：A

34.在 PowerPoint 演示文稿中利用“大纲”窗格组织、排列幻灯片中的文字时，输入幻灯片标题后进入下一级文本输入状态的最快捷方法是

A、按 Ctrl+Enter 组合键

B、按 Shift+Enter 组合键

C、按回车键 Enter 后，从右键菜单中选择“降级”

D、按回车键 Enter 后，再按 Tab 键

答案：A

35.如果希望为一个多页的 Word 文档添加页面图片背景，最优的操作方法是

A、在每一页中分别插入图片，并设置图片的环绕方式为衬于文字下方

B、利用水印功能，将图片设置为文档水印

C、利用页面填充效果功能，将图片设置为页面背景

D、执行“插入”选项卡中的“页面背景”命令，将图片设置为页面背景

答案：C

36.在 Word 文档中有一段应用了“标题 1”样式的文本，现在需要使该段文本不允许被别人修改，以下最优的操作方式是

A、选中该段文本，在“开始”选项卡下，“字体”功能组中，勾选“隐藏”复选框，将该段文字隐藏起来。

B、选中该段文本，在“审阅”选项卡下，“保护”功能组中，勾选“格式化限制”中的“限制对选定的样式设置格式”和勾选“编辑限制”中的“仅允许在文档中进行此类型的编辑”，并单击“是，启动强制保护”按钮，设置密码。

C、选中该段文本，在“审阅”选项卡下，单击“批注”功能组中的“新建批注”命令，给该段文本添加批注信息，提示“禁止修改”字样。

D、单击“文件”选项卡，在下拉列表中选择“另存为”命令，使用“工具”按钮中的“常规选项”，设置文件修改时的密码。

答案：B

37.下列关于线性链表的叙述中，正确的是

A、各数据结点的存储空间可以不连续，但它们的存储顺序与逻辑顺序必须一致

B、各数据结点的存储顺序与逻辑顺序可以不一致，但它们的存储空间必须连续

C、进行插入与删除时，不需要移动表中的元素

D、以上说法均不正确

答案：C

38.软件测试的目的是

A、评估软件可靠性

B、发现并改正程序中的错误

C、改正程序中的错误

D、发现程序中的错误

答案：D

39.计算机工作的本质是

A、进行数的运算

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248040054003006046>