

单选题 (共 60 题, 共 60 分)

(1.) 计算现场签证费用时, 对于完成其他非承包人责任引起的事件, 相应的计算依据应当是()。

- A. 合同中的约定
- B. (江南博哥) 计日工作单价
- C. 发包方的口头承诺
- D. 计时工作单价

正确答案: A

参考解析: 2022 教材 P288 / 2021 教材 P285

此题主要是考查现场签证内容的记忆。现场签证费用的计价方式包括两种: 第一种是完成合同以外的零星工作时, 按计日工作单价计算; 第二种是完成其他非承包人责任引起的事件, 应按合同中的约定计算。

(2.) 动态会计等式是反映企业一定会计期间经营成果的会计等式, 其构成要素是()

- A. 资产、利润和所有者权益
- B. 资产和费用
- C. 收入、费用和利润
- D. 收入和所有者权益

正确答案: C

参考解析: 静态会计等式是反映企业在某一特定日期财务状况的会计等式, 是由静态会计要素(资产、负债和所有者权益)组合而成。动态会计等式是反映企业在一定会计期间经营成果的会计等式, 是由动态会计要素(收入、费用和利润)组合而成。

(3.) 投标人参加标前会议时, 对应注意的有关问题, 说法错误的是()。

- A. 对工程内容范围不清的问题应当提请说明
- B. 对招标文件中图纸和技术说明相互矛盾之处请求说明以何为准
- C. 对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件请求给予澄清、解释
- D. 对业主在招标文件中的一些错误或疏漏提出批评或否认

正确答案: D

参考解析: 标前会议是投标人了解业主和竞争对手的最佳时机, 应认真准备并积极参加. 投标人参加标前会议时应注意的是: ①对工程内容范围不清的问题应当提请说明; ②对招标文件中图纸和技术说明相互矛盾之处请求说明以何为准; ③对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件请求给予澄清、解释; ④不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定。

(4.) 设计概算是由设计单位编制和确定的建设工程项目()所需全部费用的文件。

- A. 从立项至项目报废

- B. 从立项至施工保修期满
- C. 从筹建至办理完竣工决算
- D. 从筹建至竣工交付使用

正确答案： D

参考解析： 本题考核的是设计概算的概念。设计概算是设计文件的重要组成部分，是由设计单位根据初步设计（或技术设计）图纸及说明、概算定额（或概算指标）、各项费用定额或取费标准（指标）、设备、材料预算价格等资料或参照类似工程预决算文件，编制和确定的建设工程项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用的文件。

(5.) 施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（）筹资。

- A. 融资租赁
- B. 短期借款
- C. 长期借款
- D. 商业信用

正确答案： D

参考解析： 本题考核的是商业信用筹资。商业信用筹资的形式主要包括应付账款、应付票据、预收账款等。预收账款是指卖方企业在交付货款之前向买方预先收取部分或全部货款的信用形式。预收账款是一种典型的商业信用形式。例如施工企业向建设单位、房地产开发企业等发包单位收取的预收备料款和预收工程款等均属于商业信用筹资方式。

(6.) 下列现金持有成本中，属于固定成本的是（）。

- A. 现金的机会成本
- B. 现金的管理成本
- C. 现金的交易成本
- D. 现金的短缺成本

正确答案： B

参考解析： 本题考查的是最佳现金持有量的内容。

成本分析模式是通过分析持有现金的成本，寻找持有成本最低的现金持有量。

企业持有的现金，将会有三种成本：

（1）机会成本：现金作为企业的一项资金占用，是有代价的，这种代价就是它的机会成本；

（2）管理成本：管理成本是一种固定成本，与现金持有量之间无明显的比例关系；

（3）短缺成本：现金的短缺成本，是因缺乏必要的现金，不能应付业务开支所需，而使企业蒙受损失或为此付出的代价。现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降，随现金持有量的减少而上升。

综上所述，正确选项为 B。

(7.)某企业本月销售货物 30000 元，实际收到货款 20000 元，余款下月收到，在收付实现制下，正确的处理方式是()。

- A. 本月确认收入 30000 元
- B. 本月只确认费用 20000 元
- C. 本月确认费用 30000 元
- D. 本月只确认收入 20000 元

正确答案： D

参考解析：本题考核的是会计核算的基础。根据收付实现制，不论应该归属于哪个期间都按照收款的当期确认为收入。

(8.)关于施工图预算对建设单位的作用，下列说法错误的是()

- A. 施工图预算是建设单位确定建设工程项目造价的依据
- B. 施工图预算是建设单位安排建设资金计划的依据
- C. 施工图预算是建设单位作出投资决策的依据
- D. 施工图预算是建设单位编制工程量清单的依据

正确答案： C

参考解析：施工图预算对建设单位的作用：(1)施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分；(2)施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据；(3)施工图预算是招标投标的重要基础，既是工程量清单的编制依据，也是标底编制的依据；(4)施工图预算是拨付进度款及办理结算的依据。

(9.)实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用()。

- A. 网上咨询厂家的报价
- B. 编制预算定额时采用的单价
- C. 当时当地的实际价格
- D. 预算定额中采用的单价加上运杂费

正确答案： C

参考解析：物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用当时当地的实际价格。

(10.)根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013)，工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费用的，应事先将()提交发包人确认。

- A. 拟实施的施工方案
- B. 索赔意向通知
- C. 拟申请增加的费用明细
- D. 工程变更的内容

正确答案： A

参考解析：

本题考查的是工程变更价款的确定（措施项目费调整）。工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。

(11.) 不论是信用期间还是现金折扣，都可能给企业带来的结果是（）。

- A. 减少收益和减少成本
- B. 增加成本和减少收益
- C. 增加收益和增加成本
- D. 减少成本和增加收益

正确答案： C

参考解析：企业采用什么程度的现金折扣，要与信用期间结合起来考虑。不论是信用期间还是现金折扣，都可能给企业带来收益，但也会增加成本。当企业给予顾客某种现金折扣时，应当考虑折扣所能带来的收益与成本孰高孰低，权衡利弊，抉择决断。

(12.) 设备经济寿命是指设备从投入使用开始，到（）而被更新所经历的时间。

- A. 加工精度下降导致产品质量不合格
- B. 资产消耗成本最低
- C. 继续使用在经济上不合理
- D. 因磨损严重而无法正常运行

正确答案： C

参考解析：经济寿命是指设备从投入使用开始，到继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。

(13.) 下列选项中，不属于会计计量属性的是（）

- A. 现值
- B. 历史成本
- C. 可变现净值
- D. 实际价值

正确答案： D

参考解析：企业在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于会计报表及其附注时，应当按照规定的会计计量属性进行计量，确定其金额。会计计量属性主要包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值。

(14.) 某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为 2000m³。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用（不含增值税进项税额）为 250 万元，管理费为 30 万元，利润为 20 万元，风险费用为 3 万元，措施费（不含增值税进项税额）为 40 万元（其中：安全文明施工费为 15 万元），规费为 25 万元，税金为 10 万元。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于该工程投标报价的说法，正确的有（）。

- A. 投标总价为 378 万元

- B. 投标总价为 338 万元
- C. 若竞争激烈，标书可将各项费用下调 10%
- D. 措施项目费可以报 14 万元

正确答案： A

参考解析：投标总价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

=250+30+20+3+40+25+10=378 万元。规费、税金和安全文明施工费不能调降。

(15.)某工程采购的一批钢材的出厂价为 3980 元/吨，运费为 50 元/吨，运输损耗率为 0.5%，采购保管费为 2%。则该批钢材的材料单价为()元/吨。

A. 4129.90

B. 4079.90

C. 4050.15

D. 4131.15

正确答案： D

参考解析：材料单价=[(材料原价+运杂费)×[1+运输损耗率(%)]]×[1+采购保管费率(%)]
直接带入(3980+50)(1+0.5%)(1+2%)=4131.153 元

(16.)对属于固定资产的房屋维修所发生的费用应计入()。

A. 大修理费

B. 折旧费

C. 办公费

D. 固定资产使用费

正确答案： D

参考解析：固定资产使用费是指管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、大修、维修或租赁费。

(17.)在正常施工条件下，完成 10m³ 混凝土梁浇捣需 5 个基本用工，1 个辅助用工，0.5 个超运距用工，若人工幅度差系数为 10%，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为()工日 / 10m³。

A. 5.65

B. 6.50

C. 6.60

D. 7.15

正确答案： D

参考解析：本题考核的是预算定额人工消耗量的计算。
人工幅度差用工数量=Σ(基本用工+辅助用工+超运距用工)×人工幅度差系数=(5+1+0.5)×10%=0.65 工日 / 10m³；
预算定额人工消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差=5+1+0.5+0.65=7.15 工日 / 10m³。

(18.)我国现行《企业会计准则》规定，企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量、和报告。实行权责发生制的前提是()。

A. 会计分期假设与公允价值计量

B. 持续经营与公允价值计量

C. 会计分期假设与持续经营

D. 会计主体与货币计量假设

正确答案： C

参考解析：权责发生制是以会计分期假设和持续经营为前提的会计基础。

(19.)以扩大的分部分项工程为对象编制的定额是()。

- A. 施工定额
- B. 材料消费定额
- C. 预算定额
- D. 概算定额

正确答案： D

参考解析：概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的定额。

(20.)下列各项时间中属于工人工作必需消耗的工作时间是()。

- A. 与施工工艺原因无关的中断时间
- B. 工人下班前对搅拌机进行清洗的时间
- C. 由于材料供应不及时造成的工人窝工时间
- D. 由于施工机械故障造成的工人窝工时间

正确答案： B

参考解析：本题考查的是工人工作时间分类图。工人下班前对搅拌机进行清洗的时间是准备与结束工作时间，属于有效工作时间，为必需消耗的时间。

(21.)下列各项中，属于投资活动产生的现金流量的的是()。

- A. 承包工程收到的现金
- B. 处置固定资产收回的现金
- C. 取得借款所收到的现金
- D. 吸收投资所收到的现金

正确答案： B

参考解析：投资活动产生的现金流量包括：(1)收回投资收到的现金；(2)取得投资收益收到的现金；(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；(4)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额；(5)收到其他与投资活动有关的现金；(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；(7)投资支付的现金；(8)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额；(9)支付其他与投资活动有关的现金。

(22.)下列建设工程项目相关费用中，属于与建设项目有关的其他费用的是()。

- A. 场地准备费
- B. 国有土地使用费
- C. 生产职工培训费
- D. 基本预备费

正确答案： A

参考解析：

场地准备费属于与建设项目有关的其他费用中的场地准备和临时设施费；国有土地使用费属于土地使用费和其他补偿费；生产职工培训费属于与企业未来生产经营有关的其他费用；基本预备费属于预备费。

(23.)某建设工程项目拟订购两台国产设备，订货价格为 80 万元/台，设备运杂费率为 10%，设备安装费率为 15%，采用概算指标法确定该项目的设备安装费为（）万元。

- A. 24
- B. 12
- C. 20
- D. 40

正确答案： A

参考解析：设备安装费=设备原价×设备安装费率=2×80×15%=24 万元。

(24.)下列损失时间中，定额应给予合理考虑的是（）。

- A. 施工组织不善引起的时间损失
- B. 水源中断引起的停工时间
- C. 材料供应不及时引起的时间损失
- D. 违背劳动纪律引起的时间损失

正确答案： B

参考解析：损失时间中，停工时间是工作班内停止工作造成的工时损失，按其性质可分为施工本身造成的停工时间和非施工本身造成的停工时间两种。其中，非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间，定额应给予合理的考虑。施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间，此情况在拟定定额时不应该计算。

(25.)编制人工定额时，工人定额工作中应予以合理考虑的情况是（）。

- A. 由于水源或电源中断引起的停工时间
- B. 由于工作面准备工作做得不好引起的工时损失
- C. 由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间
- D. 由于材料供应不及时引起的停工时间

正确答案： A

参考解析：施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。前一种情况在拟定定额时不应该计算，后一种情况定额中则应给予合理的考虑。

(26.)某承包人在规定时间内将当月完成的工程量 2500m³ 上报给监理人，监理人收到工程量报告后有异议，随后通知承包人共同参加抽样复测。在复测当天，承包人未到场，监理人复测的结果为 2300m³。则承包人实际完成的工程量应确定为（）m³。

A. 2500

B. 2415

- C. 2400
- D. 2300

正确答案： D

参考解析： 承包人未按监理人要求参加抽样复测的，监理人复核的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(27.) 建筑安装工程施工过程中生产工人的流动施工津贴属于 ()。

- A. 企业管理费
- B. 人工费
- C. 职工福利费
- D. 生产工人劳动保护费

正确答案： B

参考解析： 人工费包括：加班加点工资、奖金、补贴津贴、特殊情况下支付的工资、计时工资或计件工资。

(28.) 设计概算的编制包括如下几个环节：①收集原始资料；②建设项目总概算的编制；③各项费用计算；④单项工程综合概算书的编制；⑤单位工程概算书编制；⑥确定有关数据。正确的编制程序是 ()

- A. ①→③→⑤→⑥→④→②
- B. ①→⑥→③→⑤→④→②
- C. ①→③→④→⑥→⑤→②
- D. ⑥→①→③→⑤→④→②

正确答案： B

参考解析： 设计概算的编制程序：收集原始资料→确定有关数据→各项费用计算→单位工程概算书编制→单项工程综合概算书的编制→建设项目总概算的编制。

(29.) 可据以计算累计盈余资金，分析技术方案财务生存能力的现金流量表是 ()。

- A. 财务计划现金流量表
- B. 投资各方现金流量表
- C. 资本金现金流量表
- D. 投资现金流量表

正确答案： A

参考解析： 本题考查的是财务计划现金流量表。在现金流量表的构成中，财务计划现金流量反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析技术方案的财务生存能力。

(30.) 非经营性建设工程项目总概算的完整组成是 ()。

- A. 单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算
- B. 建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算和工程建设其他费用概算
- C.

建设单位工程概算、设备及安装单位工程概算、工程建设其他费用概算和预备费概算

D. 单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费概算、资金筹措费概算和铺地流动资金概算

正确答案： A

参考解析： 注意铺底流动资金只针对经营性项目而言存在。




图 1Z103031-1 设计概算文件的组成内容

(31.) 在施工过程中，当出现的风险内容及其范围(幅度)在招标文件规定的范围(幅度)内时，综合单价()，合同价款()。

- A. 不得变动，不作调整
- B. 适当变动，适当调整
- C. 不得变动，适当调整
- D. 适当变动，不作调整

正确答案： A

参考解析： 招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应在综合单价中给予考虑，通常以风险费率的形式进行计算。风险费率的测算应根据招标人要求结合投标企业当前风险控制水平进行定量测算。在施工过程中，当出现的风险内容及其范围(幅度)在招标文件规定的范围(幅度)内时，综合单价不得变动，合同价款不作调整。

(32.) 按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，一般情况下，编制招标控制价采用的材料价格应是()。

- A. 按照招标人的要求确定的价格
- B. 工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价
- C. 完全按照市场价格水平确定
- D. 以市场价格为基础，在参考未来市场价格波动因素来确定

正确答案： B

参考解析：

本题考查的是编制招标控制价应注意的问题。一般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。

(33.)根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码 010302004005，则“01”的含义是()。

- A. 分项工程顺序码
- B. 分部工程顺序码
- C. 专业工程顺序码
- D. 计量规范代码

正确答案： D

参考解析：“01”代表计量规范代码。

(34.)下列选项不属于合同价款调整事项的是()。

- A. 法律法规变化
- B. 清单项目特征描述错误
- C. 工程量清单缺陷
- D. 承包人工程量计算错误

正确答案： D

参考解析：以下事项发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：

- (1)法律法规变化；
- (2)工程变更；
- (3)项目特征不符；
- (4)工程量清单缺项；
- (5)工程量偏差；
- (6)计日工；
- (7)市场价格波动；
- (8)暂估价；
- (9)不可抗力；
- (10)提前竣工(赶工补偿)；
- (11)误期赔偿；
- (12)索赔；
- (13)现场签证；
- (14)暂列金额；
- (15)发承包双方约定的其他调整事项。

(35.)某工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量甲项为 2300m³，乙项为 3200m³，经协商合同价甲项为 180 元/m³，乙项为 160 元/m³。承包合同规定开工前业主应向承包商支付合同价款 20%的预付款。则该项预付款的数额是()。

- A. 1.96 万元

- B. 8.28 万元
- C. 10.24 万元
- D. 18.52 万元

正确答案： D

参考解析： 本题考查的是预付款的计算。列式为： $(2300 \times 180 + 3200 \times 160) \times 20\% = 18.52$ 万元。

(36.) 以下关于财务报表的说法，正确的是（ ）。

- A. 资产负债表反映了企业在一定会计期间的财务状况
- B. 利润表反映了企业在一定会计期间的经营成果
- C. 资产负债表和利润表都属于静态报表
- D. 现金流量表按照权责发生制编制

正确答案： B

参考解析： 资产负债表反映了企业在某一特定日期的财务状况；资产负债表属于静态报表，利润表属于动态报表；除现金流量表按照收付实现制外，其他的财务报表按照权责发生制编制。

(37.) 应使选择的方案有利于环境保护和尽量少排放废气、废水和固体废弃物，降低噪音，这一要求体现了新技术方案的（ ）。

- A. 技术可靠性
- B. 技术先进性
- C. 技术安全性
- D. 技术适用性

正确答案： C

参考解析： 备选的新技术应用方案必须考虑是否会对操作人员造成人身伤害，有无保护措施；“三废”和噪音的产生和治理情况是否会影响周边环境，应使选择的方案有利于环境保护和尽量少排放废气、废水和固体废弃物，降低噪音。以上都是技术安全性的体现。

(38.) 国际工程投标报价组成中，现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需要将其作为（ ）分摊到工程量清单的各个报价分项中去。

- A. 间接费用
- B. 经营费用
- C. 期间费用
- D. 待摊费用

正确答案： D

参考解析：

国际工程投标报价的组成应根据投标项目的内容和招标文件的要求进行划分。为了便于计算工程量清单中各个分项的价格，进而汇总整个工程报价，通常将国际工程投标报价分为人工费、材料费、施工机具使用费、待摊费、开办费、分包工程费和暂列金额。其中现场管理费、临时工程设施费、保险费、税金等是在工程量清单中没有单独列项的费用项目，需将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/255341340244012031>