

2023 道路运输企业考试安全生产管理人员 培训考试(含答案)

一、判断题(30 题)

1.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

2.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A.正确 B.错误

3.在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

4.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A.正确 B.错误

5.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

6.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

7.机动车维修经营者完成二级维护作业后,应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A.正确 B.错误

8.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A.正确 B.错误

9.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业,保证投入运营的车辆符合技术管理要求,需进行二级维护竣工质量检测。

A.正确 B.错误

10.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

11.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

12.对于企业的重大隐患首次报备,应在重大隐患确定后 10 个工作日内报备。

A.正确 B.错误

13.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员,建立动态监控人员管理制度。

A.正确 B.错误

14.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

15.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的,驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

16.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台,随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

17.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法(试行)》,规范长途客运接驳运输管理,积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

18.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营,不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

19.超限运输车辆护送方案由承运人编制,主要包括护送车辆配置方

案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

A.正确 B.错误

20.五角棱镜，由于具有夹角为 45° 的两个反射向，所以可使光轴方向改变 90° 。

A.正确 B.错误

21.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

22.对于城市区) 间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

23.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

24.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20% 的免票儿童。

A.正确 B.错误

25.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，在对挂车

配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A.正确 B.错误

26.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

27.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A.正确 B.错误

28.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

29.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

30.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车辆所在地汽车综合性能检测机构进行。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ）方可投入使用。

- A.安全使用证或者安全标志
- B.检测检验合格证或者安全标志
- C.安全认证标志或者安全警示标志
- D.安全生产许可证或者安全警示标志

32.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（ ）。

- A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

33.企业的应急预案应由本单位（ ）签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

- A.主要负责人
- B.分管安全负责人
- C.安全管理机构
- D.安全管理人员

34.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（ ）。

- A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面

负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

35.应急演练是应急预案管理的重要方面，其基本任务是：检验、评价和（）应急能力。

A.保护 B.论证 C.协调 D.保持

36.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

37.下列关于公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的说法错误的是（）。

A.公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的，应当提前向社会公布

B.公安机关应会同交通运输主管部门确定合理的绕行路线，设置明显的绕行提示标志

C.遇恶劣天气、重大活动、重要节假日、交通事故、突发事件等，公安机关可以临时限制危险货物运输车辆通行，并做好告知提示

D.危险货物运输车辆不得进入高速公路服务区停车

38.负压纤体美疗仪通过来回按摩，有效()皮下脂肪及减少蜂窝组织的脂肪积聚，重塑美好形体。

A.缓解 B.调节 C.减少 D.分解

39.下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是（）。

A.检验锤 B.轮胎气压表 C.安全帽、工装、手套、反光背心等 D.车辆电气系统检测设备

40.关于安全生产隐患等级划分说法正确的是（）。

A.隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级

B.一般隐患不太可能导致安全生产事故发生

C.重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营

D.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

41.道路交通事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

42.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

A.建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度

B.交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍

C.交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案

D.交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

43.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是）。

A.加强安全风险管控 B.强化企业预防措施 C.建立隐患治理监督机制

D.规范监管执法行为

44.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括）。

A.严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策

B.拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

C.组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录

D.定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

45.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的,应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备,应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

46.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是 ()。

A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度

B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台

C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息,并及时更新

D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用,保持车辆运行时在线

47.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中,停车楔的数量应不少于 () 只。

A.1 B.2 C.3 D.4

48.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定,对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人,要依法依规给予行政处分 ;构成犯罪的,依法追究其 ()。

A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任

49.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为,受到了客运企业内部的处罚,下列说法正确的是 ()。

- A.该驾驶员应被客运企业辞退
- B.该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为信息
- C.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息，但不包括内部处罚信息
- D.该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息和受到的内部处罚信息，并及时进行更新

50.依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（）。

- A.营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识
- B.营运客车应有通风换气装置
- C.营运客车应装备至少 3 个停车楔
- D.营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T1095 的规定

51.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A.10， 20 B.20， 10 C.10， 10 D.20， 20

52.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（）。

- A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动

- C.允许未经安全检查的特殊车辆出站
- D.随意改变站（场）用途和服务功能

53.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能被以涉嫌（）逮捕起诉。

- A.危险物品肇事罪 B.危险驾驶罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

54.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入（）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

- A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

55.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（）。

- A.企业提取、政府监管、确保需要、规范使用
- B.企业提取、专户管理、确保需要、规范使用
- C.企业提取、政府监管、专户管理、规范使用
- D.按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

56.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动

过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

57.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

A.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项

B.死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项

C.死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足

D.只需通过死亡、重伤人数判断

58.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（）。

A.企业要定期开展风险评估和危害辨识

B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理

C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化

D.开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

59.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（）。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

60.根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业配备监控人员说法正确的是（）。

A.应当配备专职监控人员 B.可以配备兼职监控人员 C.可以委托社会第三方配备监控人员 D.没有配备监控人员相关规定要求

61.申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到（）标准。

A.四级 B.三级 C.二级 D.一级

62.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（）。

A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用

63.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

64.下列关于道路运输企业说法不正确的是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256111210122010104>