

【 A1 型题】

- 1. 护理专业化始于
 - A. 16 世纪中叶
 - B. 17 世纪中叶
 - C. 18 世纪中叶
 - D. 19 世纪中叶
 - E. 20 世纪中叶
- 2. 国际护士节时间的确定是根据
 - A. 南丁格尔创办第一所护士学校的日期
 - B. 南丁格尔接受英国政府奖励的时期
 - C. 南丁格尔逝世的日期
 - D. 南丁格尔诞辰的日期
 - E. 南丁格尔奖宣布设立的日期
- 3. 世界上第一所护士学校创建于
 - A. 1820 年英国
 - B. 1820 年德国
 - C. 1860 年美国
 - D. 1860 年英国
 - E. 1860 年法国
- 4. 我国第一所护士学校成立于
 - A. 1835 年广东
 - B. 1880 年上海
 - C. 1888 年福州
 - D. 1890 年天津
 - E. 1934 年北京
- 5. 我国首次举行护士职业考试的时间为
 - A. 1979 年
 - B. 1993 年
 - C. 1995 年
 - D. 1996 年
 - E. 1999 年
- 6. 以疾病为中心阶段的特点是
 - A. 护理是一门专业
 - B. 医护双方是合作伙伴
 - C. 护理方法是执行医嘱喝护理常规
 - D. 护理教育有自己的理论体系
 - E. 实施整体护理
- 7. “以人的健康为中心”阶段的特点是
 - A. 护理从属于医疗
 - B. 护理的重点在于疾病的本身
 - C. 护理的任务扩大到为全人类的健康提供服务
 - D. 协助医生诊断和治疗疾病
 - E. 护理方法是执行医嘱和护理常规
- 8. 护理学是一门
 - A. 生命科学
 - B. 自然科学
 - C. 社会科学
 - D. 人文科学

E. 应用科学

9. 《护士条例》颁布的时间是

- A. 2004 年
 - B. 2005 年
 - C. 2006 年
 - D. 2007 年
 - E. 2008 年
10. 1909 年在江西牯岭成立了
- A. 中华护士会
 - B. 国际红十字会
 - C. 我国第一所护士学校
 - D. 中华护理学会
 - E. 世界第一所护士学校
11. 适于重症监护患者的护理工作属于
- A. 个案护理
 - B. 功能制护理
 - C. 小组护理
 - D. 责任制护理
 - E. 系统化整体护理
12. 帮助偏瘫患者康复训练属于
- A. 减轻痛苦
 - B. 维持健康
 - C. 恢复健康
 - D. 保持健康
 - E. 促进健康
13. 护理学的实践范畴包括
- A. 以疾病为中心
 - B. 以患者为中心
 - C. 以人的健康为中心
 - D. 临床护理
 - E. 整体护理
14. 首创科学护理专业的事
- A. 约翰逊
 - B. 南丁格尔
 - C. 马斯洛
 - D. 贝塔朗菲
 - E. 恩格尔
15. 在护理未来发展趋势中，护理课程更体现
- A. 多层次，多元化
 - B. 专业性强
 - C. 对人的关注及整体护理思想
 - D. 护理管理
 - E. 护理科研
16. 在护理未来发证趋势中，护理对象转换为
- A. 人
 - B. 患者
 - C. 健康人
 - D. 疾病
 - E. 社区
17. 现代医学模式为
- A. 生物—生理医学模式
 - B. 生物—心理医学模式

- C. 生理—心理医学模式
 - D. 生物—心理—生理医学模式
 - E. 生物—心理—社会医学模式
18. 自 1964 年以来，中国护理界群众性团体称为
- A. 中国护士会
 - B. 中华护士学会
 - C. 中华护理学会
 - D. 中国护理学会
 - E. 中华护士会

【 A2 型题】

19. 患者男性， 60 岁，因肝炎住院治疗，护士与医生双方配合，按护理程序的共作方法对患者实施整体护理，其特点是
- A. 以患者为中心
 - B. 以人的健康为中心
 - C. 以疾病为中心
 - D. 以治疗为中心
 - E. 以护理为中心

【B 型题】

- (20~21 题共用备选答案)
- A. 护理从属于医疗
 - B. 医护是合作伙伴
 - C. 护理方法是执行医嘱和护理常规
 - D. 护士成为初级卫生保健的主要力量
 - E. 护士是医生的助手
20. 以患者为中心的护理特点是
21. 以人的健康为中心的护理特点是

- (22~24 题共用备选答案)
- A. 护理重点为协助医生治疗疾病
 - B. 应用护理程序对患者实施全面的、系统的整体护理
 - C. 护理工作的场所从医院扩展到家庭、社区
 - D. 护士应具有诊断和处理人类健康问题的反应能力
 - E. 促进健康、预防疾病、恢复健康、减轻病痛
22. 以患者为中心的护理特点是
23. 以人的健康为中心的护理特点是
24. 以疾病为中心的护理特点是

参考答案														
1 D	2 D	3 D	4 C	5 C	6 C	7 C	8 E	9 E	10 A					
11 A	12 C	13	14 B	15 C	16 C	17 E	18 C	19 A	20					
21 D	22 B	23	24 A											B

项目一 医院和住院环境

【 A1 型题】			
1. 医院的中心工作是		C . 指导基层	
		D . 科学研究	

- A . 预防保健

B. 医疗护理
- E . 健康咨询

2. 向就诊患者宣传肝炎的防治知识，属于

- A . 管理工作

B. 健康教育

C . 社区服务

D . 保健门诊

E . 治疗工作

3. 门诊护理工作的首要内容是对就诊患者进行

A . 治疗

B . 消毒隔离

C . 预检分诊

D . 安排就诊

E . 送入病房

4. 一切抢救物品要求做到的“五定” 不包括

A . 定数量品种

B . 定放置地点

C . 定人保管

D . 定期消毒灭菌及检查维修

E. 定时使用

5. 急诊患者在急诊观察室留观时间为

A . 1～5d

B . 3～ 7d

C . 8～12d

D. 12～24d

E . 24～48d

6. 抢救时间的记录， 不包括

A . 患者入院时间

B . 医生到达时间

C . 抢救措施落实时间

D. 家属到达时间

E . 报告上级时间

7. 危重患者入院时， 不属于 护士的工作是

A . 酌情安置危重病室

B . 迅速通知医生

C . 立即给予应急处理

D . 书写病危通知

E . 安慰患者家属

8. 急诊科护理工作的组织、技术管理应达到

A . 经常化、标准化、程序化

B. 标准化、程序化、制度化

C . 技术化、制度化、科学化

D . 专业化、制度化、标准化

E . 最优化、标准化、制度化

9. 保持病区环境安静，措施 不合适的是

A . 推车进门时 ，先开门后推车

B . 医务人员说话应附耳细语

C . 关门轻

D . 轮椅要定期注润滑油

E . 开门轻

10. 医护人员在工作中应做到”四轻”， 不包括

A . 走路轻

B . 说话轻

C . 关门轻

D. 开门轻

E . 操作轻

11. 根据 WHO 规定的噪音标准，白天病区较音强度是

A . 10～ 15dB

B . 15～ 20dB

C . 20～ 30dB

D . 35～ 40dB

E . 45～ 55dB

12. 手术室内适宜的温度和湿度是

A . 16～ 18℃ 30 %～ 40%

B . 18～ 22℃ 40 %～ 50%

C. 22～ 24℃ 50 %～ 60%

D . 24～ 26℃ 60 %～ 70%

E . 26～ 28℃ 70 %～ 80%

13. 不适宜 支气管哮喘患者康复的住院环境是

A . 室温 20℃左右

- B . 相对湿度 60 %
- C . 室内放置鲜花
- D . 病室光线明亮
- E . 定时开窗通风

14. 铺床时 不符合 节力原则的是

- A . 备齐用物，按序放置
- B . 身体靠近床沿
- C. 上身前倾，两膝直立
- D . 下肢稍分开，保持稳定
- E . 使用肘部力量，动作轻稳

15. 铺备用床操作方法中 不正确 的是

- A . 移开床旁桌、椅至合适位置
- B . 根据情况翻转床垫
- C . 对齐中线铺大单，先铺床尾再铺床头
- D . 套上被套. 铺成被筒，两边与床沿平齐
- E . 套上枕套，开口处背门

16. 对铺床法陈述正确的是

- A . 备用床用于供新入院患者的使用
- B . 备用床主要供暂时离床患者的使用
- C . 暂空床主要准备接受新入院患者
- D. 麻醉床可保持床铺不受血液和呕吐物污染
- E . 患者床单位的设备和管理应以美观为前提

17. 不属于 麻醉护理盘内的物品是

- A . 氧气导管
- B . 血压计
- C. 导尿管
- D . 吸痰导管
- E . 听诊器

18. 需铺中单时其距床头的距离是

- A . 35～40 cm
- B . 40～45 cm
- C. 45～ 50 cm
- D . 50～55 cm

A2 型题】

19. 患者男性， 35 岁，进行健康体检时选择技术质量水平最好的等级医院进行体检，该医院的等级为

- A . 一级甲等
- B . 二级甲等
- C . 三级特等
- D . 三级甲等
- E . 三级乙等

20. 患者女性， 56 岁，因身体不适来院就诊，候诊时，突然出现腹痛难忍、面色苍白、出冷汗、呼吸急促，

门	诊护	士	应
A .	与患者沟通并给予安慰		
B .	嘱患者平卧休息		
C.	安排患者提前就诊		
D .	请医生加快诊疗速度		
E .	给予解痉镇痛药物		

21. 患者男性， 40 岁，左下肢开放性骨折，大量出血，送至急诊科。在医生未到达之前，护士应立即

- A . 详细询问发生车祸的原因
- B . 向保卫部门报告
- C . 为患者注射镇痛剂、止血剂
- D . 劝患者耐心等待医生
- E . 为患者止血，测血压，配血，建立静脉通路

22. 患者女性， 25 岁，不慎溺水，急救的首要步骤是

- A . 口对口人工呼吸
- B . 胸外心脏按压
- C . 挤压简易呼吸器
- D . 给予氧气吸入
- E . 清除呼吸道分泌物

23. 患儿， 3 岁，经社区医生初步诊断为手足口病，门 诊预检分诊护士应

- A. 安排至隔离门诊就诊
- B . 消毒候诊环境
- C . 安排患者提前就诊

D . 开展就诊教育与卫生宣教

E . 遵医嘱用药

24. 患者男性, 45 岁, 因车祸致昏迷, 入急诊科。预 检分诊护士应立即

A . 通知医生和抢救室护士

B . 询问病史评估发病过程

C . 填写有关表格和各种卡片

D . 通知营养室准备膳食

E . 介绍同病室病友

25. 患者男性, 60 岁, 喉头阻塞行气管切开, 病室环 境应特别注意

A. 调节温湿度

B . 保持安静

C . 加强通风

D . 合理采光

E . 适当绿化

26. 患者女性, 33 岁, 急性肠胃炎留住急诊观察室, 评估患者属客观资料是

A. 腹痛难忍

B. 感到恶心

C. 睡眠不佳

D. 心慌不适

E. 面色苍白

27. 患者男性, 60 岁, 入院后与同病室病友关系相处 融洽, 互相鼓励, 增强战胜疾病的信心, 此种良好的关系 属于

A . 护患关系

B . 患患关系

C . 医护关系

D . 医患关系

E . 家属关系

28. 患者女性, 50 岁, 诊断为高血压。护士调节病室温 度范围为

A . 15~ 16℃

B . 15~ 18℃

C . 18~ 22℃

D . 22~ 24℃

E . 24~ 26℃

29. 患者女性, 65 岁, 股骨颈骨折, 住院期间不理解 每天通风的目的, 护士解释 错误的 是

A . 调节室内温度

B . 调节室内湿度

C . 降低二氧化碳浓度

D . 减少室内微生物密度

E . 使紫外线进入室内起杀菌作用

30. 患者男性, 56 岁, 脑出血入院, 大小便失禁, 需 加铺橡胶单, 其上端距床头约

A . 24 ~ 30 cm

B. 45 ~ 50 cm

C . 30~40 cm

D . 50~55 cm

E . 45 ~ 55 cm

31. 患者女性, 33 岁, 诊断为甲状腺功能亢进, 入院 时应安置在

A . 危重病房

B . 隔离病房

C . 心电监护病房

D . 急诊病房

E . 普通病房

32. 患者男性, 55 岁, 行阑尾切除术, 病区护士为其 准备床单位 不正确 的做法是

A. 盖被纵向三折于一侧床边, 开口背门

B . 将脏大单更换成清洁大单

C . 枕头横立于床头并固定

D . 椅子放于接受患者对侧床尾

E . 在床头加铺橡胶单及中单

33. 患儿 5 岁, 麻疹入院时应安置在

A . 危重病房

B. 隔离病房

C . 心电监护病房

D . 急诊病房

E . 普通病房

34. 患者女性， 50 岁，破伤风入院。患者神志清楚，

全身肌肉阵发性痉挛、抽搐， 不属于 病室环境要求的是

A . 室温 18～ 22℃

B . 相对湿度 50%～ 60 %

C . 保持病室光线充足

D . 护士要做到“四轻”

E . 门、椅脚钉橡胶垫

35. 护士给患者准备的床单位中， 不属于 固定设备的 是

A . 床、床垫、枕芯

B . 棉胎、大单、被套

C . 水瓶、茶杯、脸盆

D . 床垫、枕套

E . 枕套、床褥

36. 患者男性， 48 岁，脑出血不能下床活动。护士为 其做晨间护理，整理床单位时， 不正确 的做法是

A . 酌情关闭门窗

B . 病情许可，放平床头床尾支架

C . 松开近侧各层被单，扫净中单后搭在患者身上

D . 自床尾向床头扫净大单

E . 取下枕头，拍松放舒适位置

37. 患者男性， 70 岁，脑瘤，昏迷不醒。为其更换床 单时， 不正确 的做法是

A . 观察面色、呼吸

B . 拔出引流管

C . 注意保暖

D . 棉胎不接触污被套

E . 污单不可扔地上

38. 患者男性， 55 岁，全麻下行胆囊摘除术后，病区 护士准备麻醉盘时 不需要 的物品为

A . 血压计、听诊器

B . 开口器

C . 纱布

D . 吸氧管

E . 导尿管

【 A3/A4 型题】

(39 ～ 40 共用题干)

患者男性， 36 岁，腹部疼痛，前来医院就诊

39. 为方便患者就诊，导诊护士应引领其到

A . 急诊科

B . 预检分诊处

C . 挂号处

D . 收费处

E . 诊疗室

40. 患者在候诊时，突然面色苍白，呼吸急促，脉搏

细速，候诊室护士应

A . 安排其提前就诊

B . 按顺序就诊

C . 送隔离门诊就诊

D . 安排到病房就诊

E . 安排到外院就诊

(41 ～ 42 共用题干)

患者男性， 65 岁，因车祸致右下肢骨折，被送至急诊

科

41. 急诊科护士接诊后处理 不正确 的是

A . 立即通知值班医生和护士

B . 迅速向保卫科报告

C . 留下陪送者

D . 询问外伤原因

E . 安排观察床位后，等待医生

42. 在医生未到时护士 不正确 的做法是

- A . 测量血压
- B . 止血
- C . 吸氧
- D . 建立静脉通路
- E . 主动用药

(43 ~46 共用题干)

患者男性， 35 岁，支气管哮喘入院

43. 适合患者休养环境的是
- A . 病室温度控制在 40℃左右
 - B . 病室湿度控制在 30%左右
 - C . 病室内应放置鲜花
 - D . 病室内湿度控制在 60 %左右
 - E . 病室内光线应暗淡

44. 病室内的墙壁颜色应选用

- | | |
|---|------|
| A | ．深蓝色 |
| B | ．浅绿色 |
| C | ．全白色 |
| D | ．水粉色 |
| E | ．深黄色 |

45. 每次通风时间应为

- A. 30min
- B . 40min
- C . 35min
- D . 45min
- E . 50min

46. 患者午睡时病室内的光线应

- A . 明亮充足
- B. 用窗帘遮挡
- C . 使用壁灯
- D . 使用床头灯
- E . 使用鹅颈灯

(47 ~48 共用题干)

患者女性， 33 岁，教师，讲课时突感心前区

疼痛，被 送至医院就诊，经过门诊医生检查后，建议住院作进一步 检查。

47. 病区护士接到入院处通知后应为其准备

- A . 备用床
- B . 麻醉床
- C. 暂空床
- D . 抢救床
- E . 硬板床

48. 在准备床单位时， 不符合 省时、节力原则的是

- A . 翻转床垫时应借助自身的重量
- B. 身体应远离床，两脚前后分开
- C . 动作平稳、连续、有节律
- D . 避免多于动作
- E . 减少走动次数

(49 ~ 51 共用题干)

患者女性， 65 岁，股骨颈骨折，全麻下行股骨头置换 术后

49. 患者术后回到病房，护士为其准备床单位中正确 的方法是

- A . 枕头置于床头，开口对门
- B . 将输液架至于床正中
- C . 将盖被四折于床尾
- D. 橡胶单和中单铺于中部和床头部
- E. 麻醉盘中准备导尿管

50. 为患者进行有人床整理的目的是 A. 保持病室整洁、美观，使患者舒适，防止压疮 等并发症的发生

- | | |
|---|-------------------|
| B | ．保持病室整洁，供新入院的患者使用 |
| C | ．保持病室整洁，接受和护理术后患者 |
| D | ．保持病室整洁，准备迎接新患者 |
| E | ．保持病室整洁，供暂离床的患者使用 |
51. 为患者更换床单被套时操作 不正确 的是

- A . 酌情关闭门窗
- B. 协助患者翻身至对侧
- C . 将清洁大单横卷成筒状铺在床头，中线和床中 线对齐
- D . 铺好一侧中单，另半幅塞于患者身下，转至对侧，将中单拉出展平铺好
- E . 抬起患者迅速撤去污单，同时将清洁大单拉至

床尾

B 型题】

52～54 题共用备选答案)

- A . 备

用床
- B . 暂

空床
- C . 备用床加橡皮

中单. 中单
- D . 麻

醉床
- E . 手术床

52. 胃大部分切除术后需要准备
53. 肺炎患者住院时需要准备
54. 患者出院后需要准备

(55 ～56 题共用备选答案)

- A . 30%～ 40%
- B . 40%～ 50%
- C . 40%～ 60%
- D . 50%～ 60%
- E . 60%～ 70%

55. 病室内的最佳湿度是
56. 紫外线消毒效果达最佳时室内的湿度应
为

(57 ～59 题共用备选答案)

- A . 呼吸道粘膜干燥、咽痛、
口渴
- B . 头晕、疲倦、食欲减退
- C . 影响机体散热
- D . 消化不良、腹胀、腹痛
- E . 闷热、难受

57. 病室湿度过高时患者可产生
58. 病室内空气污浊时患者可产生
59. 病室内湿度过低时患者可产生

参考答案

1 B	2 B	3 C	4 E	5 B	6 D
11 D	12 C	13 C	14 C	15 C	16
21 E	22 E	23 A	24 A	25 A	26
31 E	32 A	33 B	34 C	35 C	36
41 E	42 E	43 D	44 B	45 A	46
51 B	52 D	53 B	54 A	55 D	56
【A1 型				D	

1.不属于 住院处护士职责的是

- A . 通知病区护士
 - B . 进行卫生处置
 - C . 办理入院手续
 - D . 为患者准备床单位
 - E . 护送患者入病区
2. 入院时 不需要 做卫生处置的是
- A . 上呼吸道感染的患者
 - B . 休克的患者
 - C . 高血压患者
 - D . 贫血的患者
 - E . 糖尿病患者
3. 住院处为患者办理入院手续的主要依据是
- A . 单位介绍信
 - B . 转院证明
 - C . 门诊病历
 - D. 住院证
 - E . 公费医院特约单
4. 急性心肌梗死患者急诊入院，住院处护理人员应
- A . 办理住院手续卫生处置
 - B . 进行护理诊断
 - C . 介绍医院规章制度
 - D . 立即用平车送患者入病区
 - E . 留尿便标本进行检查
- 用床改为暂空床

7 D	8 B	9 B	10 D
17 C	18 C	19 D	20 C
27 B	28 C	29 E	30 B
37 B	38 E	39 B	40 A
47 C	48 B	49 D	50 A
57 E	58 B	59 A	

项目二 入院的护理

A. 安排床位，将备

- B . 收集病史及作护理体检
 - C . 到门口迎接新患者
 - D . 向患者作入院指导
 - E . 填写有关表格
6. 病区护士接到危重患者入病区的通知时应
- A . 在普通病房准备备用床
 - B . 在普通病房将备用床改为暂空床
 - C . 在急救室准备备用床
 - D . 在急救室将备用床改为暂空床
 - E . 在隔离室将备用床改为暂空床
7. 休克患者入病区后护士首先应做的是
- A . 护士进行详细的自我介绍
 - B . 通知营养科，准备膳食询问病史
 - C . 评估发病过程
 - D. 通知医生，配合抢救
 - E . 介绍医院环境
8. 急诊科护士用平车护送患者入病区时， 错误的 是
- A . 注意保暖
 - B . 不中断输液或给氧
 - C . 根据病情安排合适卧位
 - D . 上下坡时，患者头部应在低处，以免引起不适
 - E . 送入病区后，就患者病情、物品与病区护士交接
9. 一般患者入病区后首先应采取的护理措施是
- A . 介绍住院规章制度

5. 病区护士接到新患者入病区的通知，
首先应

B . 通知医生协助检查

- C . 测量生命体征
- D . 介绍病区陪护制度
- E . 扶助上床休息，护士自我介绍
10. 护士协助患者从床上移向平车的顺序为
- A . 上身、臀部、下肢
- B . 上身、下肢、臀部
- C . 下肢、臀部、上身
- D . 臀部、上身、下肢
- E . 臀部、下肢、上身
11. 四人搬运患者，操作方法 不正确 的是
- A . 移开床旁桌椅
- B . 平车头端与床尾成钝角
- C . 在患者的腰臀下铺帆布兜或中单
- D . 四人抬起患者时，动作要协调一致
- E . 搬运骨折患者时，车上应垫木板，并固定好骨折部位

折部位

12. 三人搬运患者方法正确的是
- A . 甲托头、肩胛、乙托背、臀、丙托足
- B . 甲托头、颈、乙托背、臀、丙托腿、足
- C . 甲托头、肩胛、乙托背、臀、丙托腘窝、腿
- D . 甲托头、乙托背、臀、丙托腘窝、腿
- E . 甲托头、颈、肩、乙托背、腰、丙托臀、腿
13. 用平车搬运患者 不正确 的是
- A . 腰椎骨折患者搬运时，车上垫木板
- B . 下坡时，患者头在平车后端
- C . 输液者不可中断
- D . 患者向平车挪动时，护士应抵住病床
- E . 冬季注意患者保暖

14. 推平车上下坡时患者头部应在高处一端的主要目

- A . 防止血压下降
- B . 避免呼吸不畅
- 的 是

- C . 减轻头部充血
- D . 预防坠车
- E . 有利于与病人交谈

【 A2 型题】

15. 患者女性， 53 岁，因哮喘急性发作急诊入院，护 士在入院初步护理中 不正确 的是
- A . 护士简单自我介绍，消除陌生感
- B . 立即给患者氧气吸入
- C . 安慰患者，减轻焦虑
- D . 详细介绍环境及规章制度
- E . 通知医生，给予诊治
16. 经产妇， 26 岁，妊娠 34W，阵发性腹痛，急诊检 查宫口已开大 4cm 入院，住院处护士首先应
- A . 办理入院手续
- B . 进行沐浴更衣
- C . 进行会阴清洗
- D . 让产妇步行入病区
- E . 用平车送产房待产
17. 患者女性， 47 岁，乳腺癌，入院后恐惧、焦虑、 哭泣，应采取的护理措施是
- A . 满足患者提出的一切要求
- B . 通知医生
- C . 让患者倾诉，给予安慰
- D . 允许多人陪伴
- E . 遵医嘱给予镇静药
18. 患 者 女 性 ， 77 岁 ， 冠 心 病 不 能 下 床 活 动 且 体 重 较 重 ， 两 名 护 士 搬 运 的 正 确 方 法 是
- A . 甲托背部，乙托臀部
- B . 甲托头部，乙托臀部
- C . 甲托头、背部，乙托臀、腘窝部

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256124125035011101>