

2024 年福建省浦城县《执业药师之中药学专业二》考试必背 200 题完整版带答案（典型题）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 属于疮疡阴证者禁用的中成药是

- A: 连翘败毒丸
- B: 内消瘰疬丸
- C: 如意金黄散
- D: 小金丸

答案：C

2. 安宫牛黄丸的功能是

- A: 清热解毒，止痉安神
- B: 芳香开窍，行气止痛
- C: 清热解毒，镇惊安神
- D: 清热解毒，镇惊开窍

答案：D

3. 某女，26 岁，带下量多、色黄，时有阴部瘙痒，经诊断为湿热瘀滞所致的带下病。医师所开中成药保妇康栓的功能是

- A: 行气破瘀，生肌止痛
- B: 清热，除湿，止带
- C: 凉血止血，化瘀止痛
- D: 补气养血，祛瘀生新

答案：A

4. 某女，45 岁，因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀痛、不思饮食，治当行气止痛、开郁醒脾，官选用的药是()。

- A: 木香
- B: 梅花
- C: 甘松
- D: 玫瑰花

答案：C

5. 既能清肝热，又能润肠通便的药物是

- A: 决明子
- B: 野菊花
- C: 夏枯草
- D: 半边莲

答案：A

6. 槟榔与南瓜子配伍主治的病证是

- A: 钩虫病
- B: 小儿疳积
- C: 绦虫病
- D: 疟疾

答案：C

7. 具有泻下软坚、清热、回乳功效的药物是

- A: 芦荟
- B: 芒硝
- C: 大黄
- D: 番泻叶

答案：B

8. 某男，50 岁，患泄泻多年，症见肠鸣腹痛，五更泄泻，食少不化，久泻不止，面黄肢冷。证属肾阳不足，宜选用的成药是

- A: 四神丸
- B: 薯蓣丸
- C: 理中丸
- D: 启脾丸

答案：A

9. 草豆蔻的功效是

- A: 化湿，解暑
- B: 化湿行气，温中止呕
- C: 燥湿行气，消积平喘
- D: 燥湿行气，温中止呕

答案：D

10. (2016 年真题) 橘红丸除清肺、化痰外，又能 ()。

- A: 通便
- B: 止咳
- C: 散风
- D: 平喘

答案：B

11. 其性走窜，久服易伤元气的是

- A: 穿山龙
- B: 鹿衔草
- C: 五加皮

D: 威灵仙

答案: D

12. 患某，女，24 岁，平素怕冷喜温。一次月经期间用冷水洗衣，后连续三个月出现月经量多，少腹冷痛，得温疼痛缓解。视其舌质淡红，苔薄白，脉沉紧，当首选艾叶进行治疗。

A: 温经止血，散寒止痛

B: 温中散寒，理气调中

C: 温中止血，理气化痰

D: 温经止血，温中止痛

答案: A

13. 牡蛎的功效是

A: 平肝潜阳，祛风止痒

B: 平肝潜阳，凉血止血

C: 平肝潜阳，清肝明目

D: 平肝潜阳，收敛固涩

答案: D

14. 力平和，散风发表通用，风寒、风热皆宜的药是

A: 荆芥

B: 生姜

C: 紫苏

D: 香薷

答案: A

15. 玉屏风颗粒(胶囊、口服液)的注意事项是

A: 湿热下注，扰动精室所致遗精、早泄者不宜用

- B: 湿热痢疾、湿热泄泻者忌用。忌食生冷、油腻食物
- C: 热病汗出、阴虚盗汗者慎用
- D: 肝经湿热所致的遗尿与膀胱湿热所致的小便频数者忌用

答案：C

16. 番泻叶除泻热通便外，还有的功效是

- A: 解毒止血
- B: 活血祛瘀
- C: 消积健胃
- D: 清肝杀虫

答案：C

17. 某男，48 岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

- A: 清肺抑火丸
- B: 川贝止咳散
- C: 蛇胆川贝散
- D: 清宣止咳颗粒

答案：A

18. 有效成分不溶于水，内服宜人丸散的药是

- A: 芒硝
- B: 芫花
- C: 大黄
- D: 甘遂

答案：D

19. 某女，36 岁。既往痛经，经行血块多，停经 6 个月，排除妊娠。近 1 周来，又见尿频、尿急、尿痛，舌质红有瘀斑，苔黄腻，脉涩。医师诊为瘀血闭经、热淋，宜选用的药是

- A: 瞿麦
- B: 地肤子
- C: 篇蓄
- D: 通草

答案：A

20. 患者，男，44 岁，干部，饭后不慎当风，即感左侧头痛，某医院诊断为"血管神经性头痛"，住院治疗月余，无效，先头痛轻重交替，后并伴有麻木感，两目视物昏花。舌质淡红，舌苔薄白，少润，脉浮弦。证属外风头痛症，处方川芎茶调散。

- A: 镇肝熄风，滋阴潜阳
- B: 清热解毒
- C: 疏风止痛
- D: 祛风清热，养血活血

答案：C

21. 患者，男，6 岁。腹痛绕脐，多食善饥，面黄肌瘦，大便曾排蛔虫。建议选用使君子。

- A: 杀虫，止血
- B: 杀虫，消积
- C: 杀虫，疗癣
- D: 杀虫，解毒

答案：B

22. 竹沥的功效是

- A: 宣散风热
- B: 清热滑痰
- C: 平肝镇惊
- D: 降逆止呕

答案：B

23. (2019 年真题) 地榆槐角丸既能疏风、润燥，又能 ()

- A: 凉血，祛湿
- B: 凉血，息风
- C: 凉血，泻热
- D: 凉血，活血

答案：C

24. 某女，30 岁，平素体虚又感风邪，症见自汗恶风，面色

- A: 益气，敛汗，固脱
- B: 益气，固表，止汗
- C: 益气，固阳，敛汗
- D: 益气，固表，发汗

答案：B

25. 某女，55 岁，患 2 型糖尿病，症见多饮，多食，多尿。证属阴虚内热，宜选用的中成药是 ()。

- A: 玉泉丸
- B: 消渴丸
- C: 青娥丸
- D: 济生肾气丸

答案：A

26. 利水渗湿要药是

- A: 瞿麦
- B: 地肤子
- C: 萆薢
- D: 茯苓

答案：D

27. 患者，女，36 岁。因牙痛 2 天就诊。检查：患者左侧磨牙牙龈红肿，按压疼痛明显，无波动感体温 37℃，脉搏 70 次 / 分钟，血压 110/80mmHg。平时体健，曾有头孢氨苄过敏史。诊断：牙周炎。遂给予牛黄上清胶囊 0.3g×20/盒（中国天狮中药集团弋阳制药厂，批号 20010103），服药 4 粒。服药后 15 分钟左右，突感胸闷，头晕恶心，面部浮肿，继之呼吸困难，出冷汗。神志昏迷，脉搏 48 次 / 分钟，血压 70/40mmHg。考虑为过敏性休克。急掐入中穴，立即皮下注射肾上腺素 1mg，随之肌注地塞米松 5mg，再于 10%葡萄糖中加入地塞米松 10mg 静滴，0.5 小时后症状逐渐改善，3 小时后诸症状及体征消失。脉搏 68 次 / 分钟，血压恢复至 100/70mmHg。

- A: 非实热证不宜用，孕妇慎服
- B: 脾胃虚寒者忌服
- C: 脾胃虚寒者慎服
- D: 非实热证不宜用，孕妇忌服

答案：A

28. 患者，男，58 岁。眩晕耳鸣，头痛且胀，每因恼怒而加重，急躁易怒，面色潮红，口苦，舌红，苔黄，脉弦。医师诊断为眩晕，证属肝阳上亢。医师给予处方药物：天麻、钩藤、石决明、牡蛎、栀子、牛膝、杜仲。水煎服，日一剂，分三次服。

A: 包煎

B: 烱化

C: 后下

D: 先煎

答案: C

29. 苦参除清热燥湿外，又能

A: 清泄肺热

B: 散结解毒

C: 消痈排脓

D: 杀虫、利尿

答案: D

30. 汉防己长于

A: 祛风湿止痛

B: 利水消肿

C: 利湿退黄

D: 活血消肿

答案: B

31. (2015 年真题) 白茅根除利尿通淋外，又能 ()。

A: 收敛止血

B: 化瘀止血

C: 温经止血

D: 凉血止血

答案: D

32. 莲子肉的功效是

A: 清心除烦

- B: 养心安神
- C: 补脾祛湿
- D: 补益肝肾

答案：B

33. 川贝母的功效是

- A: 润肺止咳
- B: 祛痰排脓
- C: 降气祛痰
- D: 利气散结

答案：A

34. 患者，46 岁，患腰肌劳损，腰痛 2 年多，用封闭、推拿、针灸等治疗效果不明显，患者有腰膝酸软，盗汗遗精，神疲头昏，失眠，咽干，遗精等症状，脉弦细，两尺尤弱，苔薄中裂，舌质较红，乃肾水不足，精髓内亏，配以左归丸。下列关于左归丸的说法正确的是

- A: 与左金丸为同一类药物
- B: 命门火衰，阳虚腰痛者慎用
- C: 应多食用辛辣、油腻的食品
- D: 孕妇也可使用

答案：B

35. 某男，50 岁患眼疾 5 年，刻下目赤翳障，烂弦风眼。治当明目去翳，收湿生肌，医师准备为某配制点眼剂，宜选用的药是()

- A: 硼砂
- B: 炉甘石
- C: 枯矾
- D: 升药

答案：B

36. 具有健胃消积、驱虫功能的中成药是

- A: 小儿消食片
- B: 肥儿丸
- C: 健脾康儿片
- D: 一捻金

答案：B

37. 能解毒凉血止痢，为治热毒血痢的要药是

- A: 半枝莲
- B: 苦参
- C: 板蓝根
- D: 白头翁

答案：D

38. 能清热息风的药物是

- A: 地龙
- B: 石决明
- C: 蒺藜
- D: 蜈蚣

答案：A

39. 治湿痰壅肺之咳喘，常以陈皮配

- A: 砂仁
- B: 枳壳
- C: 半夏
- D: 佩兰

答案：C

40. 关于杞菊地黄丸的注意事项，叙述错误的是

- A: 实火亢盛所致的头晕者慎用
- B: 肝肾阴虚慎用
- C: 实火亢盛所致的耳鸣者慎用
- D: 脾虚便溏者慎用

答案：B

41. 牛黄醒消丸注意事项的表述，正确的是

- A: 热毒疮疡慎用
- B: 可以长期使用
- C: 孕妇可以酌情使用
- D: 疮疡阴证者禁用

答案：D

42. 患者，男，感冒 2 日，症见头身疼痛，恶寒无汗，鼻塞流涕，咳嗽。宜选用的中成药是

- A: 感冒清热颗粒
- B: 羚羊感冒片
- C: 双黄连合剂
- D: 荆防颗粒

答案：D

43. 桑叶除疏散风热、清肺润燥外，又能()

- A: 凉血止血
- B: 祛风止痛
- C: 升阳止泻

D: 息风止痉

答案: A

44. 某女, 45 岁, 体胖, 患湿热赤白带下与血热崩漏, 宜选用的药是

A: 海螵蛸

B: 芡实

C: 椿皮

D: 桑螵蛸

答案: C

45. 善清肝火, 可用于小儿肝热惊风的药物是

A: 大血藤

B: 青黛

C: 土茯苓

D: 穿心莲

答案: B

46. 患者, 47 岁, 诊为大肠湿热所致的痢疾, 症见大便脓血, 里急后重, 发热腹痛, 舌红苔黄腻, 脉滑数。处方以香连丸, 一日 3 次, 一次 6~12 丸。

A: 处方中含有香附

B: 处方中的君药为香附

C: 该药组方来源于左金丸

D: 组方中的黄连为生黄连

答案: C

47. 既能开窍避秽, 又可温散止痛的药物是

A: 苏合香

B: 广藿香

C: 牛黄

D: 石菖蒲

答案：A

48. 能治疗中寒肝逆之头痛的药物是

A: 附子

B: 干姜

C: 独活

D: 吴茱萸

答案：D

49. 某女，36 岁。妊娠 3 个月。1 周来，脘腹胀满。昨日家庭聚会，又食酸辣鱼，导致腹痛吐泻。宜选用的药是

A: 苍耳子

B: 紫苏

C: 陈皮

D: 生姜

答案：B

50. 脾虚生湿者

A: 配清热燥湿药

B: 配补气健脾药

C: 配行气药

D: 配清热药

答案：B

51. 枣仁安神颗粒的功能是

- A: 养血安神
- B: 和胃安神
- C: 解郁安神
- D: 养阴安神

答案：A

52. 患者，男，感冒后出现恶风发热，汗出，头痛，鼻鸣干呕，苔白不渴，脉浮缓，诊断为外感风寒，营卫不和证，处方桂枝合剂。

- A: 方中的君药是芍药
- B: 方中白芍配伍桂枝，散收并举，调和营卫，故为臣药
- C: 方中生姜和大枣同为臣药
- D: 方中生地、黄芩清泻里热为臣药

答案：B

53. 豨莶草不具有的功效是

- A: 清热解毒
- B: 利水消肿
- C: 祛风湿
- D: 降血压

答案：B

54. 小儿内服使君子，每日总量不超过

- A: 60 粒
- B: 20 粒
- C: 120 粒
- D: 1.5 粒

答案：B

55. 患者，男，60 岁，素体较弱。近日感冒，恶寒发热，无汗，兼咳嗽气喘，苔薄白，脉浮紧。依据辨证，建议选用麻黄配伍并合理用药。

- A: 荆芥
- B: 防风
- C: 桂枝
- D: 辛夷

答案：C

56. 治疗盗汗，宜选用的药物是

- A: 赤石脂
- B: 麻黄根
- C: 麻黄
- D: 白术

答案：B

57. 善治寒积便秘、腹满胀痛的药物是

- A: 京大戟
- B: 巴豆
- C: 大黄
- D: 牵牛子

答案：B

58. 外用解毒杀虫止痒，内服补火助阳通便的药是

- A: 硫黄
- B: 雄黄
- C: 白矾
- D: 蛇床子

答案：A

59. 青风藤的功效是

- A: 祛风湿，通经络，消痰水
- B: 祛风湿，通经络，利小便
- C: 祛风湿，通经络，安神志
- D: 祛风湿，通经络，降血压

答案：B

60. 天南星的功效是

- A: 温肺祛痰，利气散结
- B: 燥湿化痰，降逆止呕
- C: 燥湿化痰，祛风止痉
- D: 开宣肺气，祛痰排脓

答案：C

61. 某男，52 岁。大便脓血、里急后重、发热腹痛 3 天。医师诊断为大肠湿热所致的痢疾，处方为香连丸。

- A: 清热祛湿，行血化滞
- B: 清热化湿，行气止痛
- C: 清湿热，利小便
- D: 清热解毒，利湿退黄

答案：B

62. 冬葵子除能润肠通便外，又能

- A: 凉血止血
- B: 清肺化痰
- C: 补虚
- D: 下乳

答案：D

63. 十滴水除祛暑外，还具有的功能是

- A: 补气生津
- B: 健胃
- C: 消肿止痛
- D: 清热解毒

答案：B

64. 患者，男，10岁。症见腮部肿胀，咽喉肿痛，口咽干燥。证属肺胃热盛，宜选用的中成药是

- A: 导赤丸
- B: 板蓝根颗粒
- C: 新雪颗粒
- D: 黄连上清丸

答案：B

65. 龟鹿二仙膏中龟甲的配伍意义是

- A: 滋阴补肾，养血
- B: 养血补肝，明目
- C: 补肾助阳，固精
- D: 益阴补阳，缩尿

答案：A

66. 既能消痰软坚，又能利水消肿的药物是

- A: 海藻
- B: 黄药子
- C: 海浮石

D: 瓦楞子

答案: A

67. 某男，38 岁。因肝胆火旺而致病，症见心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结。宜选用的中成药是

A: 通便灵胶囊

B: 当归龙荟丸

C: 苁蓉通便口服液

D: 麻仁胶囊

答案: B

68. 具祛风除湿，通络止痛，补益肝肾功能的是查看材料

A: 仙灵骨葆胶囊

B: 颈复康颗粒

C: 天麻片

D: 小活络丸

答案: C

69. 紫苏子能 ()

A: 降逆止呕

B: 利水消肿

C: 敛肺止咳

D: 润肠通便

答案: D

70. 患者，女，25 岁，体质偏弱，平素较容易感冒，面色苍白，乏力，恶风怕冷，汗出，舌淡苔薄，脉虚，处之以玉屏风颗粒。

A: 防风、白术、甘草

B: 防风、白芍、黄芪

C: 防风、白芍、五味子

D: 防风、白术、黄芪

答案：D

71. 能清热解毒、燥湿止带、祛瘀止痛的中成药是

A: 花红颗粒

B: 妇炎平胶囊

C: 白带丸

D: 妇科千金片

答案：A

72. 某女 50 岁。患脾虚乏力、食少使溏数年，近日又见血虚脏躁，神志不安、证属中气虚弱、血不养脏，治当补中益气，养血安神，宜选用的药是()

A: 红景天 E, 西洋参

B: 大枣

C: 山药

D: 黄芪

答案：B

73. 罗布麻叶除平肝外，还可

A: 祛风通络

B: 凉血解毒

C: 镇惊安神

D: 降压利尿

答案：D

74. 患者，女，55 岁。因受风寒，咳痰清稀量多色白，胸脘痞满不适，时有恶心欲吐，苔白腻，脉滑濡。建议选择半夏配伍治疗。

- A: 白芥子
- B: 瓜蒌
- C: 陈皮
- D: 川贝母

答案：C

75. (2018 年真题) 某男，40 岁，患阳痿不育多年，证属肾阳亏虚、精滑不固，治当补肾助阳，固精缩尿，宜选用的药是 ()

- A: 莲子肉
- B: 桑螵蛸
- C: 金樱子
- D: 诃子

答案：B

76. 内服涩肠止泻，外用收湿敛疮的药是

- A: 椿皮
- B: 赤石脂
- C: 石榴皮
- D: 金樱子

答案：B

77. 桂枝用于治疗外感风寒表虚有汗，常配伍

- A: 麻黄
- B: 紫苏
- C: 白术
- D: 白芍

答案：D

78. 患某，女，44 岁，反复出现胃脘疼痛，呕吐酸水。今天吃了山楂片后出现胃脘疼痛明显，伴呕吐酸水，不思饮食。舌淡红，苔薄白，脉弦。治疗首选海螵蛸为君药进行治疗。

- A: 柔肝止痛
- B: 活血止痛
- C: 缓急止痛
- D: 制酸止痛

答案：D

79. 乌药除行气止痛外，又能

- A: 温肾散寒
- B: 燥湿化痰
- C: 温肾纳气
- D: 开郁醒脾

答案：A

80. 乳香的功效是

- A: 活血止痛，消肿生肌
- B: 散瘀止痛，接骨疗伤
- C: 破血消癥，通经
- D: 破血行气，消积止痛

答案：A

81. (2021 年真题) 某男，78 岁。因肺气亏虚、肺失宣降导致虚劳久嗽，气短喘促，治当止嗽定喘，宜选用的成药是

- A: 二陈丸

B: 橘贝半夏颗粒

C: 七味都气丸

D: 人参保肺丸

答案: D

82. 桑枝的主治病证是

A: 胎动不安

B: 毒蛇咬伤

C: 咳嗽痰多，经闭，疮肿

D: 水肿、脚气浮肿

答案: D

83. 芒硝不具有的功效是

A: 回乳

B: 泻下

C: 杀虫

D: 软坚

答案: C

84. 患者，女性，55 岁。胸痹、头痛日久，痛如针刺而有定处，内热烦闷，心悸失眠，急躁易怒。中医辨证之后处方血府逐瘀口服液。

A: 瘀血阻络

B: 气滞血瘀

C: 气虚血瘀

D: 寒凝气滞

答案: B

85. 瓜蒌能 ()

- A: 除烦止呕
- B: 清热滑痰
- C: 润肠通便
- D: 利水退肿

答案：C

86. 治肺肾两虚咳喘宜用

- A: 固本咳喘片
- B: 蛤蚧定喘丸
- C: 小青龙合剂
- D: 苏子降气丸

答案：B

87. 患者，女，30岁，近来脘腹疼痛，得温或轻按疼痛减轻，呕吐，大便稀溏，脘腹胀满，食欲下降，四肢不温，畏寒，消化不良，脉沉迟，诊断为中焦虚寒证，处方理中丸。

- A: 均可治疗脾胃虚寒证
- B: 均含炙甘草
- C: 均含炮姜
- D: 均为温中散寒剂

答案：C

88. (2018年真题) 某女，70岁，脾胃虚弱，症见食少便溏、气短咳嗽、肢倦乏力。宜选用的成药是 ()

- A: 参苓白术散
- B: 香砂六君丸
- C: 麦味地黄丸

专业《执业药师之中药学专业二》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 人参归脾丸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/256145102055011030>