

病理学(医学高级)《诊断学基础考试题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1 C. 肝左叶肿大
D. 急性胃扩张
E. 空腹时
- 3、单项选择题：致孕的精子计数低限为（ ）。A. 20109/L
B. 30109/L
C. 40109/L
D. 50109/L
E. 60109/L
- 4、单项选择题：低钠血症常见于（ ）。A. 大量出汗
B. 糖尿病性多尿
C. 垂体肿瘤
D. 肾上腺皮质功能亢进症
E. 尿崩症
- 5、单项选择题：下列有关血清丙氨酸氨基转移酶的描述，错误的是（ ）。A. 急性病毒性肝炎时 ALT 明显增高
B. ALT 升高是病毒性肝炎特异性指标
C. ALT 是反映肝细胞损伤最敏感的指标
D. 慢性病毒性肝炎活动期 ALT 可轻度升高
E. 肝硬化若有转氨酶异常，以 AST/ALT 居多
- 6、单项选择题：可排除糖尿病的最大 HbA_{1c} 应小于（ ）。A. 10%
B. 9%
C. 8%
D. 6%
E. 5%
- 7、多项选择题：诊断干细胞癌时，首选的肿瘤标志物（ ）。A. AFP
B. PSA
C. hCG
D. AFP

E. CEA

- 8、单项选择题：女，30岁，发热1周，左腹股沟区可扪及5cm×4cm×3cm大小肿物，有压痛，有波动感。为明确诊断应采用的检查是（ ）。A. 切开
- B. 诊断性穿刺
 - C. 腹部B超
 - D. CT检查
 - E. 钡剂灌肠
- 9、单项选择题：正常人异常形态精子应小于（ ）。A. 10%
- B. 20%
 - C. 30%
 - D. 40%
- E. 单项选择题：可引起血氨升高的疾病有（ ）。A. 重症肝炎
- B. 尿毒症
 - C. 低蛋白饮食
 - D. 贫血
 - E. 肝性脑病
- 13、单项选择题：腹泻至少超过多少时间称为慢性腹泻（ ）。A. 5个月
- B. 4个月
 - C. 3个月
 - D. 2个月
 - E. 1个月
- 14、多项选择题：影响Ccr测定的因素有（ ）。A. 甲苄嘧啶
- B. 饮食
 - C. 运动
 - D. 年龄
 - E. 西咪替丁
- 15、多项选择题：HLA的特征为（ ）。A. 是一种球蛋白
- B. 仅存在于白细胞上
 - C. 血小板和其他组织细胞上也存在HLA
 - D. 是人类最主要的MHC
 - E. 是人类白细胞抗原
- 16、单项选择题：下列哪一项是发现血小板无力症的最简便的试验（ ）。A. 血涂片上血小板分散不堆集
- B. 血小板聚集试验减低，但对瑞斯托霉素有反应
 - C. 血块收缩不良
 - D. 出血时间延长
 - E. 单克隆抗体证实缺乏GP IIb / IIIa
- 17、单项选择题：男患，30岁，因龟头部痒，并有新生物出现半月来诊，查阴茎头部有淡红色乳突状小丘疹，部分融合成蕈样，其新生物可能为（ ）。A. 阴茎癌
- B. 龟头炎
 - C. 尖锐湿疣
 - D. 下疳
 - E. 梅毒

- 18、单项选择题：全身肌肉松弛，对各种刺激无反应为（ ）。A. 嗜睡
B. 意识模糊

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/256224103003010130>