

护师-护理学模拟试题（含参考答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、Graves 病又称

- A、自主性高功能甲状腺腺瘤
- B、多结节性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进症
- C、亚急性甲状腺炎
- D、弥漫性甲状腺肿甲状腺功能亢进症
- E、慢性淋巴细胞性甲状腺炎

正确答案：D

2、硫酸镁中毒的解毒剂首选

- A、立刻注射地塞米松
- B、立刻注射 10%葡萄糖酸钙
- C、立刻注射肾上腺素
- D、甘露醇静滴
- E、立刻口服卡托普利

正确答案：B

3、需立即进行剖宫产术的征象是出现（ ）

- A、痉挛性狭窄环
- B、病理性缩复环
- C、不协调性宫缩乏力
- D、生理性缩复环
- E、协调性宫缩乏力

正确答案：B

4、肝脾破裂出血引起的休克属于

- A、低血容量性休克
- B、过敏性休克
- C、感染性休克
- D、心源性休克
- E、创伤性休克

正确答案：A

5、患者，女性，急性心肌梗死入院，现发生多元频发室性期前收缩，应首选

- A、阿托品静注
- B、含服硝酸甘油
- C、洋地黄类药物

- D、静推利多卡因
- E、同步直流电复律

正确答案：D

6、肺炎球菌性肺炎特征性痰液为

- A、白色
- B、黄色
- C、铁锈色
- D、黑色
- E、鲜红色

正确答案：C

7、引起急性脓胸最主要的原发病灶是

- A、纵隔脓肿
- B、膈下脓肿
- C、化脓性心包炎
- D、肝脓肿
- E、肺脓肿

正确答案：E

8、患者,男性,48岁,病人因晚期肝癌疼痛多日,导致多方面的反应。下列不属于疼痛所引起的反应是

- A、皱眉、哭泣、呻吟
- B、血压升高、手掌出汗、面色苍白
- C、血钙升高、血糖升高、血钠降低
- D、退缩、抑郁、愤怒、依赖
- E、胃肠功能紊乱

正确答案：D

9、癫痫病人首选的检查是

- A、MRI
- B、CT
- C、B超
- D、X线
- E、脑电图检查

正确答案：E

10、早期确定营养不良的重要检查是

- A、血清胆固醇浓度测定

- B、胰岛素样生长因子 I 水平测定
- C、血清球蛋白浓度测定
- D、血清胆碱酯酶活性测定
- E、生长激素水平测定

正确答案：B

11、新生儿特殊生理状态不包括

- A、新生儿体温降低
- B、生理性黄疸
- C、生理性乳腺肿大
- D、生理性体重下降
- E、新生儿假月经

正确答案：A

12、蓝光治疗新生儿黄疸的原理是

- A、使间接胆红素转化为光一氧胆红素
- B、使间接胆红素转化为尿胆原
- C、使间接胆红素转化为直接胆红素
- D、使直接胆红素转化为尿胆原
- E、使直接胆红素转化为光一氧胆红素

正确答案：A

13、出生时存在,而数月后消失的神经反射是

- A、吞咽反射
- B、膝腱反射
- C、握持反射
- D、角膜反射
- E、腹壁反射

正确答案：C

14、正常脐带中应含有()

- A、2 条静脉,2 条动脉
- B、1 条静脉,2 条动脉
- C、1 条静脉,1 条动脉
- D、2 条静脉,1 条动脉
- E、2 条静脉,3 条动脉

正确答案：B

15、骨折中期的功能锻炼,正确的是

- A、固定范围以外部位的锻炼
- B、以重点关节为主的全身锻炼
- C、锻炼前拆除外固定
- D、骨折处上、下关节的重点活动
- E、重点是患肢肌肉舒缩锻炼

正确答案：D

16、乳腺癌根治术后,为减少和避免术后积液,尽快恢复患侧上肢功能锻炼开始的时间正确的是

- A、术后3~5日,可作上举运动。
- B、术后一周,可做外展肩关节的运动
- C、术后两周,可活动肘部
- D、12小时内,可作伸指、握拳、曲腕等锻炼
- E、24小时内可做手指爬墙、梳头等锻炼

正确答案：B

17、超声雾化吸入的目的不包括

- A、增加吸入氧浓度
- B、间歇吸入抗癌药物治疗肺癌
- C、减轻呼吸道的炎症
- D、解除支气管痉挛
- E、稀化痰液

正确答案：A

18、肝炎病人眼结膜黄染原因是

- A、血中氧含量增高
- B、红细胞破坏增多
- C、血中胆固醇增高
- D、血中胆红素增高
- E、血中二氧化碳增高

正确答案：D

19、观察营养性缺铁性贫血患儿铁剂疗效,早期最可靠的指标是

- A、面色改变
- B、网织红细胞升高
- C、心率快慢
- D、血红蛋白量
- E、食欲情况

正确答案：B

20、不符合病毒性心肌炎主要体征的是

- A、心包摩擦音
- B、颈静脉怒张
- C、第一心音低钝
- D、奇脉
- E、收缩期吹风样杂音

正确答案：A

21、患者女,32 岁。寒战、高热、尿频、尿急、腰痛 3 个月。镜检:尿白细胞>5 个/高倍视野,初步诊断为()

- A、肾结核
- B、急性肾小球肾炎
- C、急性肾盂肾炎
- D、慢性肾小球肾炎
- E、慢性肾炎急性发作

正确答案：C

22、患儿男,3 岁。体检发现颅骨软化、鸡胸并伴有 形腿。血钙 2.4mmol/L,血磷 1.6mmol/L。该患儿处于

- A、维生素 D缺乏性佝偻病初期
- B、维生素 D缺乏性佝偻病激期
- C、维生素 D缺乏性佝偻病恢复期
- D、维生素 D缺乏性佝偻病后遗症期
- E、骨软化期

正确答案：B

23、下面哪一项不是门静脉高压症的常见表现

- A、肝肿大
- B、食管静脉曲张破裂出血
- C、痔核形成
- D、脾肿大
- E、腹水

正确答案：A

24、急性心肌梗死患者发生休克的主要原因是

- A、细菌感染
- B、左心室排血量下降

- C、心脏后负荷加重
- D、心律失常
- E、心脏前负荷加重

正确答案：B

25、女，27岁，宫颈黏液分泌减少，稠厚，此种变化受影响的激素是

- A、HCG
- B、泌乳素
- C、雌激素
- D、孕激素
- E、雄激素

正确答案：D

26、保护骨隆突处，预防压疮不宜使用

- A、橡胶气圈
- B、软枕
- C、海绵垫
- D、水褥
- E、气垫

正确答案：A

27、缓解急性胰腺炎病人腹痛应避免使用的药物是

- A、地西泮
- B、吗啡
- C、山莨菪碱(654-2)
- D、哌替啶
- E、阿托品

正确答案：B

28、一氧化碳中毒病人需输注的血液制品是

- A、血浆
- B、血小板浓缩悬液
- C、白细胞浓缩悬液
- D、浓缩红细胞
- E、洗涤红细胞

正确答案：D

29、胎膜早破不会引起下列哪种并发症

- A、脐带脱垂

- B、羊水污染
- C、胎儿畸形
- D、早产
- E、感染

正确答案：C

30、用紫外线灯消毒物品时有效距离和消毒时间分别是()

- A、25~60cm 10~20 分钟
- B、25~60cm 20~30 分钟
- C、25~60mm 20~30 分钟
- D、25~60mm 10~20 分钟
- E、25~60mm 5~10 分钟

正确答案：B

31、急性心肌梗死后冠脉再通(再灌注)的最佳时间为起病后的

- A、1 小时内
- B、12 小时内
- C、24 小时内
- D、6 小时内
- E、3 小时内

正确答案：D

32、患者男,因发热来门诊,经检查血及骨髓发现均有大量原始及早幼粒细胞(约 40%),诊为急性白血病。患者有四肢关节肿痛,肝脾及淋巴结肿大,这些表现是由以下哪些情况引起

- A、细菌感染
- B、组织细胞浸润
- C、病毒感染
- D、脏器淤血
- E、白血病细胞浸润

正确答案：E

33、关于心绞痛与急性心肌梗死疼痛特点的区别,描述正确的是

- A、疼痛性质不同
- B、前者含服硝酸甘油有效
- C、疼痛部位不同
- D、前者痛更重
- E、前者更持久

正确答案：B

34、下列哪种疾病可出现 Murphy征阳性

- A、急性梗阻性化脓性胆管炎
- B、胆管结石
- C、急性胆囊炎
- D、肝癌破裂出血
- E、细菌性肝脓肿

正确答案：C

35、属于小细胞低色素性贫血的是

- A、再生障碍性贫血
- B、缺铁性贫血
- C、巨幼细胞性贫血
- D、白血病
- E、急性失血性贫血

正确答案：B

36、患儿 8 岁,因高度水肿、尿蛋白(++++)入院,诊断为肾病综合征,其治疗首选

- A、利尿剂
- B、白蛋白
- C、青霉素
- D、环磷酰胺
- E、肾上腺糖皮质激素

正确答案：E

37、属于格拉斯哥昏迷评分表(glasgow comapcale GCS) 项目的是

- A、呼吸强弱
- B、语言反应
- C、血压情况
- D、体温情况
- E、皮肤反应

正确答案：B

38、慢性肾小球肾炎最多见的临床类型是

- A、混合型
- B、肾病型
- C、高血压型

D、急性发作型

E、普通型

正确答案：E

39、目前我国育龄妇女采用的主要避孕措施是

A、宫内节育器

B、阴茎套

C、速效避孕药

D、安全期避孕

E、短效口服避孕药

正确答案：A

40、营养不良患儿最初的表现是

A、低血糖

B、体温降低

C、心音低钝

D、体重减轻

E、体重不增

正确答案：E

41、患儿,4岁。突然发热、腹痛,腹痛位于脐周,呈持续性,伴有呕吐、腹胀、腹泻,大便为果酱样,有腥臭味。腹部X片可见液平面。最可能的诊断是()

A、胃穿孔

B、肠穿孔

C、急性肠炎

D、肠套叠

E、急性坏死性小肠结肠炎

正确答案：D

42、ABO血型不合引起新生儿溶血中发生率最高的是

A、母为O型,子为A或B型

B、母为AB型,子为A或B型

C、母为A型,子为O或AB型

D、母为A型,子为O或B型

E、母为B型,子为O或A型

正确答案：A

43、患者,女,GP,孕37周。阴道出血3天,无腹痛,出血量似月经量。为

,入院后应立即行的检查是()

- A、肛门检查
- B、阴道内诊检查
- C、B超检查
- D、超声多普勒
- E、基础体温测定

正确答案: C

44、放置 T 形管的适应证是

- A、胆总管探查术后
- B、胆管癌
- C、胆道结石病人
- D、高位胆管切开术后
- E、胆-肠吻合术后

正确答案: A

45、下列符合 II 型呼吸衰竭的是

- A、 $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- B、 $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 < 50\text{mmHg}$
- C、 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 < 50\text{mmHg}$
- D、 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- E、 $\text{PaO}_2 = 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 = 50\text{mmHg}$

正确答案: D

46、患者女,53 岁。因 腰椎间盘突出 拟行 腰椎间盘突出物摘除术 术前护理措施不妥的是()

- A、可戴腰围下床活动
- B、避免弯腰、长期站立或上举重物
- C、绝对卧硬板床
- D、保持有效牵引
- E、抬高床尾 20° ,屈膝,放松背部肌肉

正确答案: A

47、乳癌淋巴转移主要途径是

- A、颈部淋巴结
- B、纵隔淋巴结
- C、锁骨下淋巴结
- D、同侧腋窝淋巴结

、同侧胸骨旁淋巴结

正确答案：D

48、输血引起枸橼酸钠中毒反应的表现是

- A、寒战、发热、恶心、呕吐
- B、四肢麻木、腰背剧痛、胸闷
- C、手足抽搐、心率缓慢、出血倾向
- D、呼吸困难、咳粉红色泡沫样痰
- E、血管神经性水肿伴呼吸困难

正确答案：C

49、某地 2 辆客车相撞,车内乘客伤情各异,有的喊叫,有的呻吟,有的无响动。现场处置不正确的是

- A、大部分抢救人员奔向喊叫者
- B、有内脏脱出的暂不还纳
- C、对窒息患者应立即通畅气道,给氧
- D、骨折处妥善固定
- E、为大出血者紧急止血

正确答案：A

50、属于胃癌最可能的前期疾病是

- A、慢性胃炎
- B、十二指肠溃疡
- C、慢性萎缩性胃炎
- D、单纯性胃炎
- E、急性糜烂性胃炎

正确答案：C

51、静脉补钾时,在 500ml 液体中加入 10%氯化钾,一般不超过

- A、15ml
- B、30ml
- C、5ml
- D、10ml
- E、20ml

正确答案：A

52、患者男,56 岁。尿糖++,血糖 11.7mmol/L,医嘱:insulin 8U 饭前 30 分钟皮下注射。饭前的外文缩写是

- A、AM

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/257024033106006155>