一、选择题

、下列属于偏方特点的是（）[单选题]*

A、针对性不强，只能在理论上论证但是没有通过实验研究的配伍 √

B、通过理论和实验研究完全验证主治功能的配伍

C、配伍比较特殊，疗效显著，配伍成分和配制方法保密，应用局限在某一个家族的配方

D、创始于民间、传于民间、应用于民间、应用广泛，药效显著的配方

E、是指多味药材组成，配制方法和使用方法比较复杂的配伍

2、下列属于验证方特点的是（）[单选题]*

A、针对性不强，只能在理论上论证但是没有通过实验研究的配伍

B、创始于民间、传于民间、应用于民间、应用广泛，药效显著的配方

C、配伍比较特殊，疗效显著，配伍成分和配制方法保密，应用局限在某一个家族的配方

D、通过理论和实验研究完全验证主治功能的配伍 √

E、是指多味药材组成，配制方法和使用方法比较复杂的配伍

3、下列属于秘方特点的是（）[单选题]*

A、针对性不强，只能在理论上论证但是没有通过实验研究的配伍

B、通过理论和实验研究完全验证主治功能的配伍

C、配伍比较特殊，疗效显著，配伍成分和配制方法保密，应用局限在某一个家族的配方 √

D、创始于民间、传于民间、应用于民间、应用广泛，药效显著的配方

E、是指多味药材组成，配制方法和使用方法比较复杂的配伍

、下列属于民间方特点的是（）[单选题]*

A、针对性不强，只能在理论上论证但是没有通过实验研究的配伍

B、通过理论和实验研究完全验证主治功能的配伍

C、配伍比较特殊，疗效显著，配伍成分和配制方法保密，应用局限在某一个家族的配方

D、创始于民间、传于民间、应用于民间、应用广泛，药效显著的配方

E、是指多味药材组成，配制方法和使用方法比较复杂的配伍

5、下列属于复方特点的是（）[单选题]*

A、针对性不强，只能在理论上论证但是没有通过实验研究的配伍

B、通过理论和实验研究完全验证主治功能的配伍

C、配伍比较特殊，疗效显著，配伍成分和配制方法保密，应用局限在某一个家族的配方

D、创始于民间、传于民间、应用于民间、应用广泛，药效显著的配方

E、是指多味药材组成，配制方法和使用方法比较复杂的配伍 √

6、下列属于主药特点的是（）[单选题]*

A、方药中的特点是数量少，用量多，作用有针对性的药材 √

B. 根据具体情况来确定数量，伴随主药针对症状具有调节作用的药物

C、阻止、降低方药中的主药和辅药对机体副作用的药材

D、调节方药中所有药材的相互关系，调节复方的药性药味，合口合味的药材或辅料

E、主药在方药中的特点是数量多，用量少，作用有针对性的药材

7、下列属于辅药特点的是（）[单选题]*

A、方药中的特点是数量少，用量多，作用有针对性的药材

B. 主药在方药中的特点是数量多，用量少，作用有针对性的药材

C、阻止、降低方药中的主药和辅药对机体副作用的药材

、调节方药中所有药材的相互关系，调节复方的药性药味，合口合味的药材或辅料

E、根据具体情况来确定数量，伴随主药针对症状具有调节作用的药物

8、下列属于矫正药特点的是（）[单选题]*

A、方药中的特点是数量少，用量多，作用有针对性的药材

B. 根据具体情况来确定数量，伴随主药针对症状具有调节作用的药物

C、阻止、降低方药中的主药和辅药对机体副作用的药材 √

D、调节方药中所有药材的相互关系，调节复方的药性药味，合口合味的药材或辅料

E、主药在方药中的特点是数量多，用量少，作用有针对性的药材

9、下列属于调节药特点的是（）[单选题]*

A、方药中的特点是数量少，用量多，作用有针对性的药材

B. 根据具体情况来确定数量，伴随主药针对症状具有调节作用的药物

C、阻止、降低方药中的主药和辅药对机体副作用的药材

D、调节方药中所有药材的相互关系，调节复方的药性药味，合口合味的药材或辅料 √

E、主药在方药中的特点是数量多，用量少，作用有针对性的药材

10、组方的加减变化包括（）[单选题]*

A、配伍用法与剂型变化和配伍功效的变化

B、配伍数量和种类的变化及配伍功效的变化

C、配伍功效的变化

D、配伍数量和种类的变化

E、配伍用法与剂型变化，配伍数量和种类的变化及配伍功效的变化 √

11、下列属于调节非体液质性干热气质失调类疾的首选方是（）[单选题]*

A、睡莲花泡剂 √

、楹楂果酱

C、肉桂消食膏

D、干姜消食膏

E、玫瑰花油

12、下列属于调节非体液质性湿热气质失调类疾病的首选方是（）[单选题]*

A、睡莲花泡剂

B、楹楂果酱

C、肉桂消食膏

D、干姜消食膏

E、桑椹果酱

13、下列属于调节非体液质性干寒气质失调类疾病的首选方是（）[单选题]*

A、睡莲花泡剂

B、楹楂果酱

C、肉桂消食膏

D、干姜消食膏

E、桑椹果酱 √

14、理血红枣糖浆是（）[单选题]*

A、血液质稀释方 √

B、清血方

C、补血方

D、止血方

E、成熟方

、下列属于理血红枣糖浆的功能主治的是（）[单选题]*

A、胆液质偏生性疾病

B、血液至浓稠性疾病

C、血液质腐败性疾病

D、贫血，消化不良性疾病

E、出血性疾病

16、具有止血作用的是（）[单选题]*

A、寒性浸泡液

B、理血红枣糖浆

C、拳参糖浆√

D、地锦草合剂

E、铁路蜜膏

17、异常胆液质成熟方中的主药是（）[单选题]*

A、天山堇菜、玫瑰花、地锦草、睡莲花

B、天山堇菜、玫瑰花、红枣、睡莲花√

C、金盏花、蜀葵花、铁线蕨

D、菊苣籽、菊苣根，黄瓜子

E、薰衣草、牛舌草、香青兰

18、异常胆液质成熟方中的辅药是（）[单选题]*

A、破布木果、铁线蕨

B、香青兰、薰衣草

C、菊苣籽、菊苣根√

、小茴香、茴青果

E、熏鲁香、余甘子

19、异常黏液质成熟方中的主药是（）[单选题]*

A、甘草根、无核葡萄干、无花果

B、菊苣籽、菊苣根、甘草根

C、铁线蕨、甘草根、无核葡萄干

D、小茴香、茴青果、铁线蕨

E、余甘子、香青兰、毛诃子

20、异常黏液质成熟方中的辅药是（）[单选题]*

A、甘草根、无核葡萄干、无花果 √

B、小茴香、茴青果、铁线蕨

C、铁线蕨、甘草根、无核葡萄干

D、小茴香、茴青果、铁线蕨

E、余甘子、香青兰、毛诃子

21、异常脾液质成熟方中的主药是（）[单选题]*

A、无核葡萄干、无花果、薰衣草

B、菊苣籽、菊苣根、甘草根

C、薰衣草、香青兰、牛舌草 √

D、小茴香、茴青果、铁线蕨

E、余甘子、香青兰、毛诃子

22、异常脾液质成熟方中的辅药是（）[单选题]*

A、欧烟堇、甘草根、铁线蕨、红枣、破布木果 √

、甘草根、无核葡萄干、无花果、玫瑰花、蔗糖

C、薰衣草、香青兰、牛舌草、菊苣籽、菊苣根

D、小茴香、茴青果、铁线蕨、薰衣草、龙葵果

E、余甘子、香青兰、毛诃子、小茴香、茴青果

23、异常胆液质清除方中的主药是（）[单选题]*

A、刺糖、阿勃勒、菟丝草

B、刺糖、阿勃勒、番泻叶

C、阿勃勒、番泻叶

D、刺糖、番泻叶

E、番泻叶、阿勃勒、菟丝草、刺糖

24、异常胆液质清除方中的调节药是（）[单选题]*

A、玫瑰花、睡莲花 √

B、玫瑰花、玫瑰花糖膏

C、无核葡萄干、无花果干、玫瑰花糖膏

D、玫瑰花、巴旦木仁油、小茴香

E、红枣、罗望子、巴旦木仁油

25、异常黏液质清除方中的主药是（）[单选题]*

A、刺糖、阿勃勒、菟丝草

B、刺糖、阿勃勒、番泻叶

C、阿勃勒、番泻叶

D、刺糖、番泻叶 √

E、番泻叶、阿勃勒、菟丝草、刺糖

、异常黏液质清除方中的调节药是（）[单选题]*

A、玫瑰花、睡莲花

B、玫瑰花、玫瑰花糖膏

C、无核葡萄干、无花果干、玫瑰花糖膏

D、玫瑰花、巴旦木仁油、小茴香

E、红枣、罗望子、巴旦木仁油

27、异常脾液质清除方中的主药是（）[单选题]*

A、刺糖、阿勃勒、菟丝草

B、刺糖、阿勃勒、番泻叶

C、阿勃勒、番泻叶

D、刺糖、番泻叶

E、番泻叶、阿勃勒、菟丝草、刺糖 √

28、通窍根茎糖浆组方中的小茴香根皮、青菜根皮、青香茅等是主药。这些主药在组方中的作用是（）[单选题]*

A、散解阻滞、分解、稀化 √

B、利尿、清热、解毒

C．腿肿、退热排毒

D、催喷嚏、清理脑

E、止咳、止吐、解痉

29、催喷方的特点是（）[单选题]*

A、刺激肠黏膜、致泻

B、刺激鼻黏膜、产生喷嚏 √

、通窍、催吐

D、驱虫、杀虫

E、镇静、止痛

30、复方天山堇菜糖浆组方中的蜀葵子、金盏花、甘草根的作用是（）[单选题]*

A、具有祛痰、润肺、止咳、通畅呼吸道等作用

B、具有消炎、解毒、凉血等作用

C、具有祛除湿寒、利尿等作用

D、具有通窍、解散等作用

E、具有镇静、止痛等作用

31、三籽茴香利尿散组方中的黄瓜子、西瓜子和甜瓜子的作用是（）[单选题]*

A、止咳、平喘、化痰、润肺

B、补肾、润滑、利尿、消炎 √

C、清血、退肿、退热、降温

D、散气、行气、养胃、温胃

E、疏肝、通滞、通经、镇痛

32、下列具有驱虫、杀虫功能的代表方是（）[单选题]*

A、孜然消食膏

B、没药诃子膏

C、葡萄叶排石散

D、吕宋楸荚粉蜜膏 √

E、大戟脂片

33、列具有通经功能的代表方是（）[单选题]*

、孜然消食膏

B、没药诃子膏

C、葡萄叶排石散

D、吕宋楸荚粉蜜膏

E、大戟脂片

34、下列具有行气、散气功能的代表方是（）[单选题]*

A、孜然消食膏√

B、没药诃子膏

C、葡萄叶排石散

D、吕宋楸荚粉蜜膏

E、大戟脂片

35、患者出现心虚心烦、心悸心慌、阻滞心疼等病证首选（）[单选题]*

A、补心方√

B、补肝方

C、补脑方

D、补肺方

E、补肾方

36、护肝护肝种子糖浆配方中的辅药是（）[单选题]*

A、茴香根、芹菜子、菊苣根

B、西瓜子、菊苣子、甜瓜子√

C、黄瓜子、茴香、茴芹果

D、茴香根、西瓜子、芹菜根

、茴香根、芹菜根、甜瓜子

37、护肝种子糖浆配方中的矫正药是（）[单选题]*

A、茴香根、芹菜子

B、西瓜子、菊苣子

C、茴香、茴芹果

D、茴香根、西瓜子

E、茴香根甜瓜子

38、欧龙芽草、苦艾青、香茅是欧龙芽草糖浆中的（）[单选题]*

A、矫正药

B、辅药

C、主药√

D、调节药

E、代用药

39、补肺方的主要功能是（）[单选题]*

A、利胆囊

B、消肝肿

C、通肝阻

D、除黄疸

E、止咳平喘√

40、补脑方的主要功能是（）[单选题]*

A、利胆

B、安神√

、利尿

D、开胃

E、止咳平喘

41、口腔滋补方最主要的功能是（）[单选题]*

A、强筋健肌

B、巩固牙齿

C、排除积滞

D、驱虫杀虫

E、明目增视

42、杀虫方最主要的功能是（）[单选题]*

A、巩固牙齿

B、明目增视

C、强筋健肌

D、驱虫杀虫 √

E、排除积滞

43、肉豆蔻消食膏配伍中的主药是（）[单选题]*

A、丁香、肉桂 √

B、小豆蔻、甘松

C、肉豆蔻、肉豆蔻衣

D、刺糖、玫瑰花

E 蜂蜜、香附

44、肉豆蔻消食膏配伍中的辅药是（）[单选题]*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/257120004155006103