

《中药炮制技术》期末考试备考题及答案

单选题

1. 自然铜煅淬时，一般每 100kg 药物用米醋

A、 10kg

B、 20kg

C、 30kg

D、 40kg

E、 50kg

参考答案：C

2. 自然铜煅淬后能增强的作用是

A、 收敛生肌

B、 收敛止痒

C、 散瘀止痛

D、 平肝潜阳

E、 平肝止血

参考答案：C

3. 种皮与种仁作用不同，需分开分别药用的是

A、 花椒

B、 瓜蒌子

C、 白果

D、 苍耳子

E、芥子

参考答案：A

4. 中药饮片的含水量一般应控制在

A、3%以下

B、4%以下

C、5%以下

D、6%以下

E、7%~13%

参考答案：E

5. 中药炮制的历史可以追溯到

A、原始社会

B、春秋战国

C、梁代

D、南北朝

E、汉代

参考答案：A

6. 中国药学史上第一位总结炮制方法的医药家是

A、陈嘉谟

B、缪希雍

C、李时珍

D、雷斅

E、陶弘景

参考答案：E

7. 治疗心血不足或心气不足所致的失眠，健忘，宜用

A、生酸枣仁

B、炒酸枣仁

C、焦酸枣仁

D、盐酸枣仁

E、酸枣仁炭

参考答案：B

8. 治疗痰热惊风抽搐宜选用

A、法半夏

B、制南星

C、胆南星

D、清半夏

E、姜半夏

参考答案：C

9. 质地疏松的全草类药材，在软化时应采用何法

A、淋

B、洗

C、泡

D、漂

E、煮

参考答案：A

10. 制炭后多外用，具有清热敛疮作用的药物是

A、藕节

B、地榆

C、血余

D、荷叶

E、灯心草

参考答案：E

11. 制炭后产生止血作用的药物是

A、藕节

B、地榆

C、血余

D、荷叶

E、以上都不是

参考答案：C

12. 制备清半夏所用辅料是

A、白矾

B、石灰

C、生姜

D、甘草

E、清水

参考答案：A

13. 制备六神曲原料是

- A、面粉、苦杏仁、赤小豆、鲜青蒿、鲜苍耳草、鲜辣蓼
- B、面粉、苦杏仁、赤小豆、鲜桑叶、鲜苍耳草、鲜辣蓼
- C、面粉、苦杏仁、鲜辣蓼、鲜青蒿、鲜苍耳草、鲜苘麻
- D、面粉、苦杏仁、赤小豆、鲜青蒿、鲜苍耳草、鲜苘麻
- E、面粉、苦杏仁、赤小豆、鲜青蒿、鲜苘麻、鲜辣蓼

参考答案：A

14. 制备姜汁时，一般要求生姜与姜汁的比例是

- A、1:1
- B、1:10
- C、1:15
- D、1:20
- E、1:30

参考答案：A

15. 制备姜半夏所用辅料是

- A、白矾
- B、生姜
- C、白矾和生姜
- D、甘草和石灰
- E、甘草和黑豆

参考答案：C

16. 制备法半夏所用的物料，除了甘草外，还有

- A、白矾

- B、石灰
- C、生姜
- D、石膏
- E、黄酒

参考答案：B

17. 蒸制的目的是杀死虫卵，利于贮存，并能消除致泻副作用的药物是

- A、女贞子
- B、黄精
- C、桑螵蛸
- D、珍珠
- E、藤黄

参考答案：C

18. 蒸后能杀酶保苷，保存药效的药物是

- A、女贞子
- B、山茱萸
- C、黄精
- D、肉苁蓉
- E、黄芩

参考答案：E

19. 蒸后，能改变药性，具有滋阴补血的药物是

- A、黄芩

B、山茱萸

C、何首乌

D、熟地

E、五味子

参考答案：D

20. 长于泻火解毒的大黄饮片是

A、生大黄

B、酒大黄

C、熟大黄

D、醋大黄

E、大黄炭

参考答案：C

21. 长于清上焦热毒及血分热毒的大黄饮片是

A、生大黄

B、酒大黄

C、熟大黄

D、醋大黄

E、大黄炭

参考答案：B

22. 长于攻积导滞，泻火解毒的大黄饮片是

A、生大黄

B、酒大黄

C、熟大黄

D、醋大黄

E、大黄炭

参考答案：A

23. 欲增强黄芪补中益气作用，应采用

A、麸炒

B、酒炙

C、米泔水制

D、蜜炙

E、米炒

参考答案：D

24. 欲增强黄芪补中益气，应采用的炮制方法是

A、米炒

B、蜜炙

C、醋炙

D、酒炙

E、土炒

参考答案：B

25. 欲降低吴茱萸的毒性和燥性，宜采用

A、酒炙

B、醋炙

C、甘草汁制

D、姜炙

E、黑豆汁蒸

参考答案：C

26. 用于虚劳之咯血，吐血症，宜选用

A、阿胶

B、蛤粉炒阿胶

C、蒲黄炒阿胶

D、滑石粉炒阿胶

E、以上都不是

参考答案：C

27. 用于补血，但又不会导致滑肠，宜选用

A、生当归

B、炒当归

C、酒当归

D、土炒当归

E、当归炭

参考答案：D

28. 用升华制霜法制得的药物是

A、西瓜霜

B、木鳖子霜

C、砒霜

D、柏子仁霜

E、大风子霜

参考答案：C

29. 用渗析制霜法制得的药物是

A、西瓜霜

B、木鳖子霜

C、瓜蒌子霜

D、柏子仁霜

E、苦杏仁霜

参考答案：A

30. 饮片干燥后的含水量一般为

A、1%

B、2%

C、5%

D、7%~13%

E、不应含水

参考答案：D

31. 淫羊藿油炙时，一般每 100kg 药物用羊脂油（炼油）

A、5kg

B、10kg

C、15kg

D、20kg

E、30kg

参考答案：D

32. 淫羊藿油炙的炮制作用是

- A、增强润肺止咳作用
- B、增强补中益气作用
- C、增强温肾助阳作用
- D、增强滋阴降火作用
- E、增强降逆止呕作用

参考答案：C

33. 易风化的药物是

- A、芒硝
- B、青盐
- C、冰片
- D、苦杏仁
- E、鹿角胶

参考答案：A

34. 易泛油的药物是

- A、黄芪
- B、薄荷
- C、冰片
- D、苦杏仁
- E、芒硝

参考答案：D

35. 易潮解溶化的药物是

A、阿魏

B、青盐

C、冰片

D、儿茶

E、熟地

参考答案：B

36. 宜用明煅法炮制的药物是

A、石膏

B、血余炭

C、炉甘石

D、磁石

E、棕榈

参考答案：A

37. 宜用扣锅煅法炮制的药物是

A、石膏

B、血余炭

C、赭石

D、磁石

E、炉甘石

参考答案：B

38. 宜切制成宽丝片的药材是

- A、陈皮
- B、枇杷叶
- C、黄柏
- D、厚朴
- E、桑白皮

参考答案：B

39. 宜切制成极薄片的药材是

- A、山药
- B、羚羊角
- C、川芎
- D、川乌
- E、桑枝

参考答案：B

40. 宜切制成厚片的药材是

- A、槟榔
- B、当归
- C、白芍
- D、山药
- E、三棱

参考答案：D

41. 宜切制成薄片的药材是

- A、白术

B、地榆

C、白芍

D、山药

E、大黄

参考答案：C

42. 一般药物发酵最佳温度为

A、10~15°C

B、15~25°C

C、25~30°C

D、30~37°C

E、50°C以上

参考答案：D

43. 一般药物的干燥温度是

A、40-50°C

B、50-60°C

C、60-70°C

D、70-80°C

E、80-90°C

参考答案：D

44. 一般性的饮片，干燥温度应不超过

A、50°C

B、60°C

C、70°C

D、80°C

E、100°C

参考答案：D

45. 药物贮存时，要求空气的相对湿度为

A、20%~30%

B、30%~40%

C、40%~50%

D、50%~60%

E、60%~70%

参考答案：E

46. 药物蜜炙时，一般每100kg药物用炼蜜

A、10kg

B、20kg

C、25kg

D、30kg

E、40kg

参考答案：C

47. 药物发芽时，温度一般应控制在

A、18°C以下

B、18-25°C

C、30-37°C

D、37-40℃

E、40℃以上

参考答案：B

48. 盐炙缓和苦燥之性，长于滋阴降火的药物是

A、杜仲

B、车前子

C、黄柏

D、牛膝

E、小茴香

参考答案：C

49. 盐炙后增强泻热利尿作用的药物是

A、黄柏

B、荔枝核

C、杜仲

D、小茴香

E、泽泻

参考答案：E

50. 盐炙后增强补肝肾、强筋骨、安胎作用的药物是

A、杜仲

B、荔枝核

C、车前子

D、小茴香

E、沙苑子

参考答案：A

51. 盐炙后，能增强泻相火作用的药物是

A、杜仲

B、知母

C、车前子

D、小茴香

E、砂仁

参考答案：B

52. 盐炙法的辅料用量，一般是每 100kg 药物用食盐

A、1kg

B、2kg

C、5kg

D、10kg

E、15kg

参考答案：B

53. 盐苁蓉切制前的软化方法宜用

A、淋法

B、洗法

C、泡法

D、漂法

E、润法

参考答案：D

54. 须用先炒药后喷洒盐水法炮制的药物是

- A、沙苑子
- B、小茴香
- C、橘核
- D、车前子
- E、杜仲

参考答案：D

55. 须去头以消除毒性，且酒炙后增强祛风通络止痉的药物是

- A、蕲蛇
- B、乌梢蛇
- C、蛇蜕
- D、蟾酥
- E、蝉蜕

参考答案：A

56. 雄黄炮制忌用的方法是

- A、加水研磨
- B、加水球磨
- C、煅后水飞
- D、水飞
- E、水飞后再以稀盐酸水飞一次

参考答案：C

57. 心和肉作用不同，需分开分别药用的药物是

- A、巴戟肉与心
- B、莲子肉与心
- C、远志肉与心
- D、牡丹皮与心
- E、地骨皮与心

参考答案：B

58. 泻下作用极弱，长于凉血化瘀止血作用的大黄饮片是

- A、生大黄
- B、酒大黄
- C、熟大黄
- D、醋大黄
- E、大黄炭

参考答案：E

59. 泻下作用极弱，并有止血作用的大黄炮制品是

- A、生大黄
- B、酒大黄
- C、熟大黄
- D、醋大黄
- E、大黄炭

参考答案：E

60. 下列中药炙制辅料为炼蜜的是

- A、茜草
- B、白术
- C、青皮
- D、麻黄
- E、斑蝥

参考答案：D

61. 下列中药炙制辅料为醋的是

- A、荆芥
- B、鸡内金
- C、香附
- D、百合
- E、白术

参考答案：C

62. 下列中药炮制工艺为炒炭的是

- A、王不留行
- B、阿胶
- C、白茅根
- D、知母
- E、槟榔

参考答案：C

63. 下列中药炮制工艺为(炒爆)炒黄的

- A、白芍

- B、薏苡仁
- C、槐花
- D、王不留行
- E、冬瓜子

参考答案：D

64. 下列一般不用盐炙法炮制的药物是

- A、黄柏
- B、知母
- C、车前子
- D、杜仲
- E、厚朴

参考答案：E

65. 下列药物与辅料的炮制属“相畏为制”的是

- A、酒制大黄
- B、盐制黄柏
- C、麸炒枳实
- D、姜制半夏
- E、蜜制百合

参考答案：D

66. 下列药物与辅料的炮制属“相恶为制”的是

- A、酒制大黄
- B、盐制黄柏

C、麸炒枳实

D、姜制半夏

E、蜜制百合

参考答案：C

67. 下列药物与辅料的炮制，属“反制”的是

A、姜制黄连

B、姜制厚朴

C、酒制仙茅

D、胆汁制黄连

E、姜制草果

参考答案：A

68. 下列药物与辅料的炮制，属“从制”的是

A、姜制黄连

B、胆汁制黄连

C、酒制黄连

D、吴茱萸制黄连

E、乳制黄连

参考答案：B

69. 下列药物用中火加工炮制的是

A、炒芥子

B、炒莱菔子

C、炒苍耳子

D、炒冬瓜子

E、炒紫苏子

参考答案：C

70. 下列药物易产生自燃的是

A、鲜芦根

B、当归

C、酸枣仁

D、柏子仁

E、乳香

参考答案：D

71. 下列药物的炮制作用，叙述不正确的是

A、炒莱菔子增强涌吐风痰作用

B、炒王不留行增强活血通经，下乳消肿作用

C、苍耳子降低毒性，并易于去刺

D、炒酸枣仁增强安神作用

E、炒芥子增强温肺豁痰利气作用

参考答案：A

72. 下列哪组药物盐炙后增强疗疝止痛作用

A、小茴香荔枝核橘核

B、车前子益智仁

C、小茴香沙苑子

D、八角茴香韭菜子

E、泽泻知母

参考答案：A

73. 下列哪组药物盐炙后能增强滋阴降火作用

A、韭菜子泽泻

B、知母黄柏

C、杜仲小茴香

D、知母荔枝核

E、补骨脂车前子

参考答案：B

74. 下列哪组药物盐炙后能增强补肾固精作用

A、沙苑子菟丝子韭菜子

B、橘核小茴香

C、车前子泽泻

D、知母荔枝核

E、知母黄柏

参考答案：A

75. 下列哪一项不属于煅白矾的正确方法

A、净选去杂质

B、煅时应砸成小块

C、中途不得停火

D、中途应不断搅拌

E、煅至结晶水干枯

参考答案：D

76. 下列哪味药物盐炙时用中火

- A、黄柏
- B、杜仲
- C、车前子
- D、知母
- E、泽泻

参考答案：B

77. 下列蛤粉烫阿胶的目的，叙述不正确的是

- A、减少滋腻性
- B、矫正不良气味
- C、易于粉碎
- D、长于清肺化痰，滋阴降火
- E、长于补肾阳，益精血

参考答案：E

78. 下列除哪味药物外，醋炙后能降低毒性，缓和泻下作用

- A、甘遂
- B、商陆
- C、莪术
- D、芫花
- E、大戟

参考答案：C

79. 下列除哪味药外，盐炙时采用先拌盐水后炒药法

- A、橘核
- B、泽泻
- C、知母
- D、益智仁
- E、补骨脂

参考答案：C

80. 西瓜霜的制霜原理是

- A、去油制霜
- B、升华制霜
- C、煎煮制霜
- D、渗析制霜
- E、副产品制霜

参考答案：D

81. 乌梢蛇酒炙后可增强

- A、活血散瘀作用
- B、祛风通络作用
- C、凉血止血作用
- D、活血行气作用
- E、散瘀止痛作用

参考答案：B

82. 为增强桑白皮的润肺止咳作用，宜采用的炮制方法是

- A、炒焦
- B、麸炒
- C、酒炙
- D、蜜炙
- E、炒黄

参考答案：D

83. 为了增强延胡索的行气止痛作用，炮制方法应选用

- A、炒黄法
- B、炒焦法
- C、麸炒法
- D、酒炙法
- E、醋炙法

参考答案：E

84. 为了便于调剂和制剂，需揉搓成团的药物是

- A、麻黄
- B、竹茹
- C、大腹皮
- D、香附
- E、金樱子

参考答案：B

85. 煨木香的方法一般采用

- A、面裹煨

- B、麦麸煨
- C、隔纸烘煨
- D、纸裹煨
- E、滑石粉煨

参考答案：C

86. 煨后免于滑肠，降低刺激性，增强固肠止泻作用的药物是

- A、巴豆
- B、木香
- C、葛根
- D、诃子
- E、肉豆蔻

参考答案：E

87. 菟丝子中混有泥土等杂质，除去的方法宜用

- A、挑选法
- B、水洗法
- C、筛选法
- D、风选法
- E、以上方法均可

参考答案：B

88. 土炒山药的炮制作用，下列叙述正确的是

- A、增强健脾和胃作用
- B、增强补脾止泻作用

- C、增强健脾燥湿作用
- D、增强补肾涩精作用
- E、缓和燥性，增强健脾作用

参考答案：B

89. 土炒法的辅料用量，一般是每 100kg 药物用灶心土

- A、10kg
- B、10~15kg
- C、25~30kg
- D、40kg
- E、50kg

参考答案：C

90. 土炒白术的炮制作用，下列叙述正确的是

- A、缓和燥性，增强补脾止泻作用
- B、缓和燥性，增强健脾燥湿，利水消肿作用
- C、增强健脾燥湿作用
- D、增强补肾涩精作用
- E、增强补中益气作用

参考答案：A

91. 通过炮制，改变药物的性质或质地，这种操作方法是

- A、制其味
- B、制其态
- C、制其形

D、制其性

E、制其质

参考答案：E

92. 提净芒硝时，每 100kg 朴硝用萝卜

A、5kg

B、10kg

C、15kg

D、20kg

E、25kg

参考答案：D

93. 藤黄、川乌、草乌、吴茱萸、硫黄炮制的共同目的是

A、增强疗效

B、利于粉碎

C、降低毒性

D、缓和药性

E、改变性能

参考答案：C

94. 熟三七的制备方法是

A、炒黄

B、炒焦

C、姜炙

D、蜜炙

E、油炸

参考答案：E

95. 熟地黄的作用是

A、清热凉血

B、滋阴补血

C、养血止血

D、养阴生津

E、补气养阴

参考答案：B

96. 疏肝解郁，散瘀止痛，攻下逐水的药物多用

A、盐炙

B、醋炙

C、油炙

D、酒炙

E、姜炙

参考答案：B

97. 首次提出三类分类方法的作者为

A、雷敦

B、缪希雍

C、李时珍

D、陈嘉谟

E、吴仪洛

参考答案：D

98. 适宜用醋炙法的药物组为

- A、甘遂、续断
- B、柴胡、百部
- C、当归、青皮
- D、乳香、桑枝
- E、香附、延胡索

参考答案：E

99. 适宜采用炒黄法加工炮制的药物组

- A、火麻仁、川楝子
- B、白芥子、苏子
- C、薏苡仁、柏子仁
- D、芡实、白扁豆
- E、以上都不是

参考答案：B

100. 石膏煅制的主要目的是

- A、增强疗效
- B、降低毒性
- C、减少副作用
- D、便于制剂和调剂
- E、产生新疗效

参考答案：E

101. 生用止咳平喘，灭虱杀虫；蜜炙增强润肺止咳作用的药物是

- A、百部
- B、百合
- C、白前
- D、前胡
- E、槐角

参考答案：A

102. 生用温肺，助阳，通乳；煨后能增强温肾助阳作用的药物是

- A、金精石
- B、云母石
- C、金礞石
- D、钟乳石
- E、青礞石

参考答案：D

103. 生用清热泻火，除烦止渴；煨后具有收湿生肌作用的药物是

- A、石决明
- B、龙骨
- C、硼砂
- D、蛤壳
- E、石膏

参考答案：E

104. 生用行气调中，盐炙增强理气安胎、温肾缩尿作用的药物是

- A、砂仁
- B、杜仲
- C、牛膝
- D、黄芩
- E、黄柏

参考答案：D

105. 生品主含碳酸锌，煅后变为氧化锌，具收敛吸湿作用的药物是

- A、自然铜
- B、炉甘石
- C、紫石英
- D、赭石
- E、磁石

参考答案：B

106. 生品长于益气生津；米炒后增强健脾止泻作用的药物是

- A、山药
- B、党参
- C、薏苡仁
- D、白术
- E、芡实

参考答案：B

107. 生品长于益肝明目，盐炙后善于补肾固精，缩尿的药物是

- A、杜仲
- B、荔枝核
- C、车前子
- D、小茴香
- E、沙苑子

参考答案：E

108. 生品长于生津止渴，敛肺止咳，安蛔；炒炭后具有收敛止血作用的药物是

- A、干姜
- B、地榆
- C、蒲黄
- D、乌梅
- E、卷柏

参考答案：D

109. 生品长于杀虫，炒后长于健脾消积作用的药物是

- A、芥子
- B、常山
- C、紫苏子
- D、使君子
- E、酸枣仁

参考答案：D

110. 生品长于散瘀止血，消肿定痛；油炸或清蒸后，长于滋补的药物是

- A、三七
- B、蛤蚧
- C、蕲蛇
- D、马钱子
- E、鳖甲

参考答案：A

111. 生品长于祛风湿，利关节；砂烫可除去绒毛，善于补肝肾，强筋骨的药物是

- A、马钱子
- B、骨碎补
- C、狗脊
- D、鳖甲
- E、龟甲

参考答案：C

112. 生品长于清心安神，蜜炙后增强润肺止咳作用的药物是

- A、麻黄
- B、甘草
- C、百合
- D、紫菀
- E、白前

参考答案：C

113. 生品长于清热解毒，驱虫；炒炭后寒性减弱，长于止血的药物是

- A、乌梅
- B、茜草
- C、蒲黄
- D、侧柏叶
- E、绵马贯众

参考答案：E

114. 生品长于清肝明目；炒后缓和寒滑之性，长于活血调经的药物是

- A、牛蒡子
- B、茺蔚子
- C、冬瓜子
- D、决明子
- E、紫苏子

参考答案：B

115. 生品长于清肺、胃之火；盐炙后引药入肾，增强滋阴降火作用的药物是

- A、杜仲
- B、车前子
- C、知母
- D、牛膝

E、沙苑子

参考答案：C

116. 生品长于破气消积；醋炙后缓其辛烈之性，增强疏肝止痛、消积化滞作用的药物是

A、香附

B、柴胡

C、延胡索

D、青皮

E、乳香

参考答案：D

117. 生品长于理气解郁；醋炙后增强疏肝止痛，并能消食化滞的药物是

A、香附

B、三棱

C、没药

D、青皮

E、乳香

参考答案：A

118. 生品长于攻积，通淋化石；砂烫后增强健脾消积作用的药物是

A、鳖甲

B、鸡内金

- C、龟甲
- D、骨碎补
- E、穿山甲

参考答案：B

119. 生品有毒，长于散寒祛湿，消痈肿；酒炙后毒性降低，增强补肾阳、强筋骨、祛寒湿作用的药物是

- A、当归
- B、乌梢蛇
- C、常山
- D、仙茅
- E、蕲蛇

参考答案：D

120. 生品用于湿热黄疸；酒炙后缓和苦寒之性，引药上行，用于肝火目赤，耳鸣耳聋的药物是

- A、大黄
- B、龙胆
- C、黄连
- D、白芍
- E、黄柏

参考答案：B

121. 生品益肾固精，补脾止泻，祛湿止带；麸炒后增强补脾止泻作用的药物是

- A、苍术
- B、枳壳
- C、薏苡仁
- D、僵蚕
- E、芡实

参考答案：E

122. 生品性滑，偏于活血化瘀，利尿通淋；炒炭后性涩，偏于止血的药物是

- A、地榆
- B、荆芥
- C、蒲黄
- D、侧柏叶
- E、大蓟

参考答案：C

123. 生品性滑，偏于活血；炒炭后性涩，偏于止血的药物是

- A、干姜
- B、地榆
- C、蒲黄
- D、乌梅
- E、卷柏

参考答案：C

124. 本品辛燥，破气作用较强，可理气宽中除胀；麸炒后药性缓和，增强健胃消食作用的药物是

- A、苍术
- B、薏苡仁
- C、枳壳
- D、僵蚕
- E、芡实

参考答案：C

125. 本品辛温性燥，盐炙后能缓和药性，并增强补肾纳气作用的药物是

- A、补骨脂
- B、黄柏
- C、车前子
- D、小茴香
- E、泽泻

参考答案：A

126. 本品温肾，祛寒止痛，盐炙后长于温肾疗疝的药物是

- A、胡芦巴
- B、杜仲
- C、车前子
- D、巴戟天
- E、泽泻

参考答案：A

127. 生品升散作用强，长于解表退热；醋炙后缓其升散，长于疏肝解郁止痛的药物是

- A、香附
- B、柴胡
- C、延胡索
- D、青皮
- E、乳香

参考答案：B

128. 生品善于清热化痰，除烦，姜炙后能增强降逆止呕作用的药物是

- A、厚朴
- B、竹茹
- C、栀子
- D、草果
- E、黄连

参考答案：B

129. 生品能升能散，长于涌吐风痰；炒后性降，消食除胀，降气化痰的药物是

- A、芥子
- B、酸枣仁
- C、莱菔子
- D、紫苏子

E、葶苈子

参考答案：C

130. 生品能清肺利咽，煨后善于涩肠止泻的药物是

A、巴豆

B、木香

C、葛根

D、柯子

E、肉豆蔻

参考答案：D

131. 生品密被绒毛，且质地坚硬而韧，临床多砂烫后入药的药物是

A、鳖甲

B、骨碎补

C、知母

D、穿山甲

E、龟甲

参考答案：B

132. 生品凉血止血，生发乌发；炒炭后增强收敛止血作用的药物是

A、地榆

B、荆芥

C、干姜

D、侧柏叶

E、大蓟

参考答案：D

133. 生品凉血止血，祛瘀通经；炒炭后寒性减弱，增强收敛止血作用的药物是

A、卷柏

B、茜草

C、蒲黄

D、乌梅

E、荆芥

参考答案：B

134. 生品活血通经；炒炭后产生止血作用的药物是

A、卷柏

B、茜草

C、藕节

D、地榆

E、乌梅

参考答案：A

135. 生品含结晶水且一般不内服，煅后降低致呕副作用，增强燥湿止痒作用的药物是

A、石决明

B、皂矾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/258013062120007002>