

2024年中医执业医师医技能力继续教育考试题库(附答案)

一、选择题

1. 缺铁性贫血的红细胞特点是()

- A: 正细胞正色素性贫血
- B: 大细胞低色素性贫血
- C: 小细胞低色素性贫血
- D: 巨细胞高色素性贫血。
- E: 小细胞高色素性贫血

正确答案: C

2. 肾气丸和地黄饮子两方组成中均含有的药物是()

- A: 炮附子官桂
- B: 炮附子桂枝
- C: 炮附子山茱萸
- D: 干地黄山茱萸。
- E: 熟地黄山茱萸

正确答案: C

3. 特发性血小板减少性紫癜治疗首选

- A: 脾切除
- B: 糖皮质激素
- C: 免疫抑制剂
- D: 输浓缩血小板。
- E: 静脉注射大量免疫球蛋白

正确答案: B

【解析】糖皮质激素是治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物。

4. 麻疹恢复期皮肤可见

- A: 无色素斑痕及脱屑
- B: 无色素斑痕, 可见脱屑
- C: 有色素斑痕, 可见脱屑
- D: 有色素斑痕, 无脱屑。

E: 有色素斑痕，并有皮肤疱疹

正确答案: C

【解析】麻疹恢复期皮肤可见: 有色素斑痕，可见脱屑。

5. 药性微温，善降肺胃之气而消痰止咳的药物是()

A: 半夏

B: 旋覆花

C: 陈皮

D: 砂仁。

E: 枳实

正确答案: B

6. 下列疾病，立位X线透视可见膈下游离气体影的是

A: 急性胃穿孔

B: 肠梗阻

C; 肠套叠

D: 肝破裂。

E: 结肠肿瘤

正确答案: A

7. 在外科辨证中，若见痛势急胀，痛无止时，如同鸡啄，按之中软应指者，其痛属于

A: 风痛

B: 寒痛

C; 化脓痛

D: 瘀血痛。

E: 气痛

正确答案: C

【解析】化脓痛: 痛势急胀，痛无止时，如同鸡啄，按之中软应指。多见于疮疡成脓期。

8. 治疗外感风热，应选用药物的药性是

A: 甘、温

B: 辛、凉

C: 甘、寒

D: 苦、寒。

E: 辛、温

正确答案: B

【解析】辛: 有发散、行气、行血等作用。一般来讲, 解表药、行气药、活血药多具有辛味。多用治表证及气血阻滞之证。外感风热表证还需配用寒凉药性的药物发挥解热的作用。因此该题选择B选项。

9. 用寒远寒属于

A: 治病求本

B: 早治防变

C: 因人制宜

D: 因地制宜。

E: 因时制宜

正确答案: E

【解析】因时制宜是根据时令气候特点, 考虑用药的治则。如《素问·六元正纪大论》所说: “用寒远寒, 用凉远凉, 用温远温, 用热远热, 食宜同法。”

10. 善消油腻肉食积滞的药物是

A: 山楂

B: 神曲

C: 麦芽

D: 莱菔子。

E: 鸡内金

正确答案: A

11. 疮疡最常见的治病因素是

A: 风湿、风热

B: 热毒、火毒

C: 情志内伤

D: 火郁、气郁。

E: 外来伤害

正确答案: B

【解析】外科疾病的发生以“热毒”、“火毒”最为常见。

12. 病原体进入人体后, 是否引起疾病, 主要取决于

A: 病原体的数量

B: 病原体的毒力

C: 病原体的致病能力和机体的免疫功能

D: 病原体的侵袭力。

E: 机体的抵抗能力

正确答案: C

13. 治疗急性肾盂肾炎下焦湿热型。应首选

A: 知柏地黄汤

B: 猪苓汤

C: 八正散

D: 程氏草薢分清饮。

E: 真武汤

正确答案: C

14. 原发性肝癌最常见的形态学类型是

A: 弥漫型

B: 结节型

C: 块状型

D: 巨块型。

E: 小癌型

正确答案: C

【解析】原发性肝癌按大体形态分类: 块状型最多见, 癌块直径多 $>5\text{cm}$ , 直径 $>10\text{cm}$ 者称巨块型, 易发生肝破裂。

15. 淫羊藿的功效是()

A: 润肠通便

B: 养肝明目

C: 固精缩尿

D: 活血续伤。

E: 祛风除湿

正确答案: E

16. 林某, 男性, 18岁。三天来, 症见下痢赤白黏冻脓血, 胸闷, 呕逆不食, 口气秽臭, 苔黄腻, 脉滑数。其诊断是

A: 疫毒痢

B: 奇恒痢

C: 噤口痢

D: 寒湿痢。

E: 湿热痢

正确答案: C

17. 首先提出痢证发生为“痰涎壅塞”所致的古典医著是

A: 《素问》

B: 《金匱要略》

C: 《千金方》

D: 《三因方》。

E: 《丹溪心法》

正确答案: E

18. 十二经脉中, 脾经与心经的交接部位在

A: 心中

B: 肺中

C: 肝中

D: 胃中。

E: 胸中

正确答案: A

19. 戊型肝炎的主要传播途径是

A: 唾液传播

B: 注射-输血传播

- C: 垂直传播
- D: 飞沫呼吸道传播。
- E: 经粪-口途径传播

正确答案: E

20. 心肌梗死最先出现和最突出的症状是

- A: 恶心、呕吐、腹痛
- B: 剧烈胸痛
- C: 心力衰竭
- D: 心律失常。
- E: 发热

正确答案: B

【解析】心肌梗死最先出现和最突出的症状是剧烈胸痛。

21. 患者眩晕，头重如蒙，胸闷恶心，食少寐多，舌苔白腻，脉滑。治疗应  
首选

- A: 苓桂术甘汤
- B: 半夏白术天麻汤
- C: 黄连温胆汤
- D: 半夏厚朴汤。
- E: 半夏秫米汤

正确答案: B

【解析】此为痰浊中阻之眩晕，故选用半夏白术天麻汤以燥湿祛痰、健脾和胃。

22. 产后抑郁瘀血内阻证，治疗应首选

- A: 加味逍遥散
- B: 茸归泻心汤
- C: 归脾汤
- D: 逍遥散。
- E: 当归补血汤

正确答案: B

【解析】产后抑郁瘀血内阻证。主要证候：产后抑郁寡欢，默默不语，失眠多梦，神志恍惚；恶露淋漓日久，色紫黯有块，面色晦暗；舌暗有瘀斑，苔白，脉弦或涩。治法：活血逐瘀，镇静安神。方药：调经散或茸归泻心汤。

23. 狂证的病因是()

- A: 痰火
- B: 痰浊
- C: 肝郁
- D: 血虚。
- E: 肝火

正确答案: A

24. 下列痹证的治法，哪项是最常用的

- A: 益气养血
- B: 祛邪通络
- C: 活血行瘀
- D: 健脾化湿。
- E: 补益肝肾

正确答案: B

25. 复苏后治疗，保证一切复苏措施奏效最重要的是

- A: 维持良好的呼吸功能
- B: 确保循环功能的稳定
- C: 防治肾功能衰竭
- D: 脑复苏。
- E: 防治感染

正确答案: D

26. 下列哪组药最适合于握闭肾阳衰惫证

- A: 黄芩、芦根、车前子
- B: 沉香、橘皮、车前子
- C: 桃仁、莪术、大黄
- D: 黄黄、升麻、车前子。

E: 附子、肉桂、车前子

正确答案: E

27. 治疗便秘取俞募相配取何组腧穴

A: 关元、下巨虚

B: 中极、委中

C: 天枢、大肠俞

D: 石门、委阳。

E: 中院、足三里

正确答案: C

【解析】天枢是大肠经的募穴，大肠俞是大肠经的俞穴，符合题意。

28. 病人心烦不寐，心悸不安，有时头晕耳鸣，手足心热，口干津少，腰酸，大便干，舌红苔少，脉细数。此时方剂宜

A: 黄连阿胶汤

B: 归脾汤

C: 交泰丸

D: 琥珀多寐丸。

E: 安神定志丸

正确答案: A

29. 桑蝶峭散与天王补心丹两方组成中均含有的药物是

A: 龙骨人参

B: 人参菖蒲

C: 菖蒲远志

D: 远志当归。

E: 当归石斛

正确答案: D

【解析】桑蝶峭散的组成是桑蝶峭、远志、菖蒲、龙骨、人参、茯神、当归、炙龟甲(人参汤调下)。方歌：桑蝶峭散用龙龟，参苓菖远及当归；尿频遗尿精不固，滋肾宁心法勿违。天王补心丹组成是人参、茯苓、玄参、丹参、桔梗、远志、当归、五味、麦门冬、天门冬、柏子仁、炒酸枣仁、生地、朱砂、竹叶。方歌：

补心丹用柏枣仁，二冬生地当归身；三参桔梗朱砂味，远志茯苓养心神。

30. 急性腹膜炎病人为减轻疾病所致的痛苦，所采取的体位是

- A: 辗转体位
- B: 角弓反张位
- C: 强迫仰卧位
- D: 强迫俯卧位。
- E: 强迫坐位

正确答案: C

【解析】强迫仰卧位：患者仰卧，双腿蜷曲，借以减轻腹部肌肉紧张。见于急性腹膜炎等。

31. 痉证邪壅经络证的代表方是

- A: 防风通圣散
- B: 羌活胜湿汤
- C: 清营汤
- D: 银翘散。
- E: 荆防败毒散

正确答案: B

32. 真寒假热证产生的机理是()

- A: 阴盛格阳
- B: 阳盛格阴
- C: 阴不敛阳
- D: 阳不敛阴。
- E: 表热里寒

正确答案: A

33. 流行性出血热并发消化道大出血治疗，应排除下列哪项

- A: 补充血小板
- B: 补充凝血因子
- C: 局部用凝血酶
- D: 氨基己酸。

E: 肝素

正确答案: E

34. 下列选项中, 不属心悸病理因素的是

A: 寒凝

B: 水饮

C: 气滞

D: 痰浊。

E: 血瘀

正确答案: A

【解析】心悸的病理因素包括气滞、血瘀、痰浊、水饮。

35. 患者眩晕, 头重如蒙, 胸闷恶心, 食少寐多, 舌苔白腻, 脉滑。治疗应  
首选

A: 苓桂术甘汤

B: 半夏白术天麻汤

C: 黄连温胆汤

D: 半夏厚朴汤。

E: 半夏秫米汤

正确答案: B

【解析】此为痰浊中阻之眩晕, 故选用半夏白术天麻汤以燥湿祛痰、健脾和胃。

36. 以“善行而数变”为致病特点的病邪是

A: 风邪

B: 暑邪

C: 燥邪

D: 湿邪。

E: 热邪

正确答案: A

37. 汗证, 自汗或盗汗, 神疲气短, 面色不华, 舌质淡, 脉细。辨证属

A: 肺卫不固证

- B: 心血不足证
- C: 阴虚火旺证
- D: 邪热郁蒸证。
- E: 脾胃虚弱证

正确答案: B

38. 柴胡疏肝散可用于下列除哪项以外的病证

- A: 肝气郁结胁痛
- B: 胆道阻滞型黄疸
- C: 肝气犯胃型胃痛
- D: 气滞血瘀型腹痛。
- E: 气滞湿阻型鼓胀

正确答案: B

39. 水湿困脾型鼓胀的治疗宜选用何方剂

- A: 胃苓汤
- B: 调营饮
- C: 实脾饮
- D: 中满分消丸。
- E: 附子理苓汤

正确答案: C

40. 下列关于疥疮的叙述, 正确的是

- A: 传染性极强, 夏季多见
- B: 好发于头面部、头发和掌跖部
- C: 皮损处有灰白色、浅黑色或普通皮色的隧道
- D: 患者常有奇痒, 遇冷会加重。
- E: 刮取皮损部位, 不能找到疥螨或虫卵

正确答案: C

41. 具有明目退翳, 收湿止痒敛疮功效的药物是

- A: 硼砂
- B: 明研

C: 炉甘石

D: 芒硝。

E: 铅丹

正确答案: C

【解析】炉甘石功效: 解毒明目退翳, 收湿止痒敛疮。

42. 意识障碍伴瞳孔缩小可见于

A: 酒精中毒

B: 吗啡类中毒

C: 癫痫

D: 低血糖昏迷。

E: 青光眼绝对期

正确答案: B

【解析】意识障碍伴瞳孔散大见于酒精中毒、癫痫、低血糖昏迷等。伴瞳孔缩小见于海洛因、吗啡、巴比妥类、有机磷等中毒。

43. 菌痢的综合治疗中最重要的是

A: 隔离、护理

B: 心理治疗

C: 应用抗生素

D: 静脉补液。

E: 应用止泻药物

正确答案: C

44. “通调水道”依赖于肺的哪项功能

A: 主一身之气

B: 司呼吸之气

C: 朝百脉

D: 主治节。

E: 主宣发肃降

正确答案: E

【解析】肺的通调水道功能是依靠着肺的宣发和肃降而实现的, 是肺的宣发

和肃降功能在水液代谢方面的概括。通过肺气的宣发作用，将脾上输的津液布散至全身，代谢后的部分水液通过肺气主司腠理开合的作用而排除体外；通过肺气的肃降作用，将脾上输的津液向下布散，并将代谢后的水液不断地向下输送至肾，成为尿液生成之源，经肾和膀胱的气化作用，化为尿液而排出体外。

45. 奇经八脉中，与脑、髓、肾关系密切的经脉是

- A: 带脉
- B: 任脉
- C: 冲脉
- D: 督脉。
- E: 维脉

正确答案: D

46. 下列各项中，不属于失眠表现的是

- A: 彻夜不眠
- B: 经常不易入睡
- C: 睡而易醒，不能再睡
- D: 睡而不酣，时易惊醒。
- E: 经常不自主地入睡

正确答案: E

【解析】失眠指患者经常不易入睡，或睡而易醒不能再睡，或睡而不酣时易惊醒，甚至彻夜不眠的症状，又称不寐或不得眠。

47. 可诱发雷诺病患者出现苍白-青紫-潮红的皮色改变的是

- A: 皮肤指压试验
- B: 运动试验
- C: 深静脉畅通试验
- D: 冷水试验和握拳试验。
- E: 直腿伸踝试验和压迫腓肠肌试验

正确答案: D

48. 赵某，男，46岁。初起恶寒发热，咽痛，呕吐，腹泻，经治后，表虽解，腹泻已止，但呕吐反复发作，似饥而不欲食，口燥咽干，舌红少津，脉细数。其

证候诊断是

- A: 脾胃气虚证
- B: 肝气犯胃证
- C: 痰饮内阻证
- D: 外邪犯胃证。
- E: 胃阴不足证

正确答案: E

49. 下列哪项不是血瘀致痛的特点

- A: 刺痛
- B: 绞痛
- C: 固定
- D: 拒按。
- E: 夜重

正确答案: B

50. 治疗气虚感冒, 应首选

- A: 玉屏风散
- B: 再造散
- C: 参苏饮
- D: 加减蕨蕤汤。
- E: 杏苏散

正确答案: C

**【解析】**气虚感冒。证候: 气虚感冒, 由于卫气不固, 外感风寒, 气虚托送无力, 邪不易解, 恶寒较甚, 发热, 无汗, 身楚倦怠, 咳嗽, 咯痰无力、舌苔淡白, 脉浮无力。治法: 益气解表。方药: 参苏饮加减。

51. 脏腑关系中, 被称为“燥湿相济”的是

- A: 肺与大肠
- B: 肾与膀胱
- C: 心与肾
- D: 肺与肝。

E: 脾与胃

正确答案: E

【解析】脾与胃的关系: 纳运相成、升降相因、燥湿相济。

52. 疮疡红肿高大, 根盘紧束, 灼热疼痛者为

A: 疽

B: 痈

C: 疔

D: 疖

E: 热气疮

正确答案: B

【解析】痈: 患部红肿高大, 根盘紧束, 灼热疼痛, 易于成脓者, 属阳证, 其特点是未脓易消, 已脓易溃, 脓液稠黏, 疮口易敛——多由湿热火毒蕴结, 气血瘀滞所致。

53. “生气之源”指的是()

A: 肝

B: 心

C: 脾胃

D: 肺。

E: 肾

正确答案: C

54. 治疗原发性肝癌湿热瘀毒证, 应首选

A: 逍遥散合桃红四物汤

B: 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸

C: 犀角地黄汤

D: 失笑散合丹参饮。

E: 柴胡疏肝散

正确答案: B

【解析】治疗原发性肝癌湿热瘀毒证, 应首选茵陈蒿汤合鳖甲煎丸

55. 外用有收湿敛疮功效, 可解毒、消肿、止血的药物是()

A: 五味子

B: 五倍子

C: 桑蝶峭

D: 海螺峭。

E: 肉豆蔻

正确答案: B

56. 风湿性心脏瓣膜病阳虚水泛证的治法是

A: 温补心肾，化气行水

B: 补虚固脱，温阳健脾

C: 益气滋阴，活血化瘀

D: 健脾利湿，化瘀行水。

E: 温肾助阳，泻肺行水

正确答案: E

【解析】阳虚水泛证。证候：喘促气急，痰涎上涌，咳嗽，吐粉红色泡沫样痰，颜面灰白，口唇青紫，汗出肢冷，烦躁不安，舌质暗红，苔白腻，脉细促。

57. “水谷之海”指

A: 胆

B: 胃

C: 小肠

D: 大肠。

E: 膀胱

正确答案: B

【解析】胃主受纳水谷，是指胃有接受和容纳饮食水谷的作用。故胃又被称为“太仓”、“水谷之海”。

58. 最适宜于隔盐灸的部位是

A: 中院

B: 气海

C: 天枢

D: 关元。

E: 神阙

正确答案: E

【解析】最适宜于隔盐灸的部位是神阙。

59. 风湿性心脏瓣膜病中, 最容易并发脑栓塞的是

A: 二尖瓣关闭不全

B: 主动脉瓣狭窄

C: 主动脉瓣关闭不全

D: 三尖瓣狭窄。

E: 二尖瓣狭窄伴心房颤动

正确答案: E

【解析】风湿性心脏瓣膜病并发栓塞最常见于二尖瓣狭窄伴房颤病人。

60. 银翘散的组成药物中不含()

A: 桔梗甘草

B: 竹叶荆芥

C: 芦根薄荷

D: 蝉退桑叶。

E: 豆豉牛芽子

正确答案: D

61. 小儿哭声绵长, 口作吮乳状, 多为

A: 饥饿

B: 口疮

C: 腹痛

D: 咽喉水肿。

E: 尿布潮湿不适

正确答案: A

【解析】小儿哭声绵长, 口作吮乳状, 多为饥饿。

62. 关于女型骨盆入口形态叙述正确的是

A: 呈椭圆形

B: 呈横椭圆形

C: 呈纵椭圆形

D: 呈三角形。

E: 呈圆形

正确答案: B

【解析】女型骨盆入口呈横椭圆形。

63. 肺结核早期诊断最主要的方法是

A: 痰结核菌检查

B: X 线检查

C: 结核菌素试验

D: 血沉。

E: 白细胞计数和分类

正确答案: B

【解析】肺结核早期诊断最主要的方法是X线检查。

64. 下述有关募穴的概念哪项是错误的

A: 是脏腑经气汇聚的地方

B: 均位于胸腹部

C: 与内脏的高下部位相应

D: 在各脏腑所属的经脉循行线上。

E: 腑病取之

正确答案: D

【解析】募穴: 位于腹部, 解剖位置附近。

65. 中医治疗血虚证时, 常加入一定量的补气药, 其根据是

A: 气能生血

B: 血能生气

C: 血能载气

D: 气能行血。

E: 气能摄血

正确答案: A

【解析】中医治疗血虚证时, 常加入一定量的补气药, 其根据是气能生血。

66. 面色焦黑，肌肤甲错的病机是

A: 水饮

B: 寒证

C: 瘀血

D: 痛证。

E: 肾虚

正确答案: C

【解析】面色焦黑，肌肤甲错多因瘀血阻滞，肌失所养而致。肾阳虚衰，水饮不化可见面色薰黑，但无肌肤甲错。因此本题答案选C。

67. 风湿性心脏瓣膜病并发栓塞，最常见于

A: 二尖瓣狭窄合并心力衰竭

B: 二尖瓣狭窄合并心房纤颤

C: 二尖瓣关闭不全合并心力衰竭

D: 二尖瓣关闭不全合并主动脉瓣关闭不全。

E: 二尖瓣狭窄合并关闭不全

正确答案: B

【解析】风湿性心脏瓣膜病并发栓塞最常见于二尖瓣狭窄伴房颤。

68. 肺痿虚热证的治疗主方是

A: 沙参麦冬汤

B: 百合固金汤

C: 麦门冬汤

D: 麦门冬汤合清燥救肺汤。

E: 月华丸

正确答案: D

69. 能荡涤胃肠，推陈致新，为治疗积滞便秘之要药的是

A: 大黄

B: 芒硝

C: 番泻叶

D: 火麻仁。

E: 郁李仁

正确答案: A

【解析】大黄用于治疗积滞便秘，有较强泻下作用，能荡涤胃肠，推陈致新，为治疗积滞便秘之要药。又因其苦寒沉降，善泄热，故实热便秘尤为适宜。

70. 病人自觉脱腹痞塞不通，胀满难受而无块状物可及，应诊为

A: 痞块

B: 痞满

C: 食积

D: 积聚。

E: 瘦瘤

正确答案: B

71. 女，56岁。近两周来常感胸闷隐痛，时作时止，心悸气短，乏力，面色少华，头晕目眩，遇劳甚，舌偏红，脉结代。此时最佳方剂为

A: 左归饮加减

B: 参附汤加减

C: 右归饮加减

D: 生脉散合人参养营汤加减。

E: 瓜蒌薤白半夏汤合丹参饮加减

正确答案: D

72. 辨别中风闭脱二证主要在于下列除哪项外的几点根据

A: 目合口开与口噤不开

B: 手撒肢冷与两手握固

C: 二便自遗与大小便闭

D: 肢体软瘫与肢体强痉。

E: 躁动不安与静而不烦

正确答案: E

73. 下列诸证除哪项外，均为里证的特点：

A: 但热不寒

B: 但寒不热

C: 寒热往来

D: 苔黄。

E: 脉沉

正确答案: C

74. 痹证日久, 肝肾亏损, 首选方剂是

A: 蠲痹汤

B: 三痹汤

C: 桃仁饮

D: 独活寄生汤。

E: 炙甘草汤

正确答案: D

75. 患者, 颈部肿块柔韧, 随吞咽动作上下移动, 急躁易怒, 汗出心悸, 失眠多梦, 消谷善饥, 形体消瘦, 手部震颤。其辨证为

A: 肝郁气滞证

B: 气滞痰凝证

C: 气阴两虚证

D: 肝肾不足证。

E: 冲任失调证

正确答案: C

【解析】肉瘦气阴两虚证证候: 颈部肿块柔韧, 随吞咽动作上下移动; 常伴有急躁易怒、汗出心悸、失眠多梦、消谷善饥、形体消瘦、月经不调、手部震颤等; 舌红, 苔薄, 脉弦。治法: 益气养阴, 软坚散结。方药: 生脉散合海藻玉壶汤加减。

76. 痹腮之毒窜睾腹证, 治疗首选

A: 清瘟败毒饮

B: 龙胆泻肝汤

C: 普济消毒饮

D: 犀角地黄汤。

E: 黄连解毒汤

正确答案： B

【解析】 疔腮之毒窜睾腹证。证候：腮部肿胀消退后， 一侧或双侧睾丸肿胀疼痛，或脱腹、少腹疼痛，痛时拒按，舌红，苔黄，脉数。治法：清肝泻火，活血止痛。代表方剂：龙胆泻肝汤。

77. 厥证虚证的主症是)

A: 面红气粗

B: 口开手撒

C: 声高息促

D: 脉洪大有力。

E: 多发生于形壮体实者

正确答案： B

78. 患者女，症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脱闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓。治宜选用A: 柴胡疏肝散

B: 金铃子散

C: 失笑散

D: 木香顺气散。

E: 以上均非

正确答案： D

【解析】 聚证之肝气郁结证证候主症：腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛，腕肋胀闷不适，苔薄，脉弦。治法：疏肝解郁，行气散结。代表方：逍遥散、木香顺气散加减。

79. 患者突然跌倒，神志不清，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，口中如作猪羊叫声，移时苏醒，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选

A: 定痫丸

B: 导痰汤

C: 二阴煎

D: 涤痰汤。

E: 控涎丹

正确答案： A

【解析】痫病之风痰闭阻证证候主症：发病前常有眩晕，头昏，胸闷，乏力，痰多，心情不悦。发作呈多样性，或见突然跌倒，神志不清，抽搐吐涎，或伴尖叫与二便失禁，或短暂神志不清，双目发呆，茫然所失，谈话中断，持物落地，或精神恍惚而无抽搐，舌质红，苔白腻，脉多弦滑有力。治法：涤痰息风，开窍定痫。代表方：定痫丸加减。

80. 患者咳嗽喘逆，痰多胸痞，食少难消，舌苔白腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

- A: 小青龙汤
- B: 苓甘五味姜辛汤
- C: 三子养亲汤
- D: 参苏饮。
- E: 二陈汤

正确答案：C

81. 小儿顿咳的病机是()

- A: 邪痰交结于气道，肺失肃降
- B: 外感时令厉气，肺气失宣
- C: 外邪引动伏痰，一触即发
- D: 感受风邪，肺气郁闭。
- E: 感受风热，肺失清肃

正确答案：A

82. 意识障碍伴瞳孔缩小，可见于

- A: 阿托品中毒
- B: 酒精中毒
- C: 有机磷农药中毒
- D: 癫痫。
- E: 肝昏迷

正确答案：C

83. 善于治疗疔毒的药物是：

- A: 鱼腥草

B: 紫花地丁

C: 大血藤

D: 金银花

E: 蒲公英

正确答案: B

【解析】本题的5个备选答案均有清热解毒之功，均可用治热毒疮痍。而紫花地丁既能清热解毒，又能凉血消肿，消痈散结，为治血热壅滞，痈肿疮毒，红肿热痛的常用药物，尤以治疗毒为其特长。故答案应选择B。

84. 关于生物—心理—社会医学模式，下述提法中错误的是

A: 人们关于健康和疾病的基本观点

B: 医学道德进步的重要标志

C: 医学临床活动和医学研究的指导思想

D: 医学实践的反映和理论概括。

E: 对医德修养和医德教育的最全面认识

正确答案: E

85. 能荡涤胃肠，推陈致新，为治疗积滞便秘之要药的是

A: 大黄

B: 芒硝

C: 番泻叶

D: 火麻仁。

E: 郁李仁

正确答案: A

【解析】大黄用于治疗积滞便秘，有较强泻下作用，能荡涤胃肠，推陈致新，为治疗积滞便秘之要药。又因其苦寒沉降，善泄热，故实热便秘尤为适宜。

86. [多选题]属于养生原则的是

A: 形神兼养，因人而异

B: 和于术数，保养肾精

C: 调和气血，因人制宜

D: 虚邪贼风，避之有时。

E: 调理饮食，通调脉络

正确答案: A

87. 扑翼样震颤见于哪型肝炎

A: 急性黄疸型

B: 急性无黄疸型

C: 急性重型

D: 慢性迁延性。

E: 慢性活动性

正确答案: C

88. 流行性出血热的病因和免疫调节疗法适用于

A: 病程第7天

B: 病程第7天以后

C; 病程第4天以内

D: 病程第10天。

E: 病程第14天以后

正确答案: C

89. 关于流行性出血热多尿期的叙述，下列哪项是错误的

A: 一般出现在病程的9~14天

B: 血中尿素氮和肌酐开始下降

C: 多尿早期尿毒症症状明显

D: 每天尿量可多达15000mlo

E: 可发生休克

正确答案: B

90. 常引起筋脉拘挛、屈伸不利、腠理闭塞、气机收敛的邪气是

A: 风邪

B: 寒邪

C: 湿邪

D: 瘀血。

E: 痰饮

正确答案: B

91. 下列各项中不是典型血瘀为病的是()

A: 白痞

B: 痈肿

C: 脱疽

D: 漆疮。

E: 肾岩

正确答案: D

92. 白茅根的功效是

A: 凉血止血, 散瘀解毒消痈

B: 凉血止血, 解毒敛疮

C: 凉血止血, 化痰止咳, 生发乌发

D: 凉血止血, 清热利尿, 清肺胃热。

E: 化瘀止血, 活血定痛

正确答案: D

【解析】白茅根功效: 凉血止血, 清热利尿, 清肺胃热。

93. 下列哪项不是狂证的治法

A: 镇心祛痰

B: 清肝泻火

C: 滋阴降火

D: 养心健脾。

E: 安神定志

正确答案: D

94. 不属甲亢高代谢综合征表现的是

A: 糖耐量减低

B: 血胆固醇升高

C: 怕热、多汗

D: 多食善饥。

E: 体重锐减

正确答案： B

【解析】甲状腺高代谢综合征：怕热、多汗、皮肤潮湿、低热、多食善饥、体重锐减和疲乏无力；糖耐量减低或加重糖尿病；血总胆固醇降低。

95. 依据《灵枢·天年》篇以十岁为一阶段，其认为年四十的生理特点是

- A: 筋骨隆盛，肌肉满壮
- B: 发颇斑白，平盛不摇
- C: 肝气始衰，目始不明
- D: 肌肉坚固，血脉盛满。
- E: 肾气平均，筋骨劲强

正确答案： B

96. 寒邪致病，多发作疼痛的主要原因是()

- A: 寒为阴邪，易伤阳气
- B: 寒性收引，气机收敛
- C: 寒性收引，经脉拘急
- D: 寒客肌表，卫阳被郁。
- E: 寒性凝滞，气血阻滞不通

正确答案： E

97. 三消辨证的根据是

- A: 上中下三消病机的不同
- B: 上中下三消预后的不同
- C: 消渴病程的先后
- D: 多饮多食多尿症状的轻重主次。
- E: 消渴病情的轻重

正确答案： D

98. 脉短如豆，滑数有力的是()

- A: 促脉
- B: 疾脉
- C: 实脉
- D: 动脉。

E: 短脉

正确答案: D

99. 《素问·五藏生成》说“人卧血归于”的脏是()

A: 肝

B: 心

C: 脾

D: 肺。

E: 肾

正确答案: A

100. 足少阴肾经的络穴是

A: 复溜

B: 大钟

C: 涌泉

D: 然谷。

E: 太溪

正确答案: B

【解析】大钟为足少阴肾经的络穴。

101. 生地、当归在龙胆泻肝汤中的作用是

A: 滋养阴血

B: 养阴生津

C: 养血活血

D: 清热凉血。

E: 养血清热

正确答案: A

102. 治疗气阴两伤证, 宜选用的药物是:

A: 人参

B: 党参

C: 西洋参

D: 太子参

E: 玄参

正确答案: C

【解析】人参、党参能补气而无补阴功效，玄参滋阴而无补气功效，因此均不是正确选项。西洋参、太子参二药气阴双补，但太子参性平力缓，故治疗气阴两伤证，应选择c项西洋参。

103. 部位三焦的中焦包括

A: 心肺

B: 肝胆

C: 大肠

D: 小肠。

E: 女子胞

正确答案: B

【解析】中焦在横膈以下、脐以上的上腹部，包括脾胃、肝胆等脏腑。

104. 女，18岁。2个月来因学习紧张。压力较大，夜间经常难以入睡，有时眠中多梦，伴心慌健忘，肢倦乏力，纳少，面色少华，舌质淡，苔薄白，脉细弱。其辨证为

A: 心胆气虚

B: 心脾两虚

C: 阳虚火旺

D: 血虚肝热。

E: 心肾不交

正确答案: B

105. 患者，女，43岁。眩晕2个月，加重1周，昏眩欲仆，神疲乏力，面色白，时有心悸，夜寐欠安，舌淡，脉细。治疗应首选

A: 风池、肝俞、肾俞、行间、侠溪

B: 丰隆、中脘、内关、解溪、头维

C: 百会、上星、风池、丰隆、合谷

D: 脾俞、足三里、气海、百会。

E: 百会、太阳、印堂、合谷

正确答案: D

106. 在中风病因认识上, 下列哪位医家倡导“非风”之说

A: 张仲景

B: 朱丹溪

C: 李东垣

D: 张景岳。

E: 李中梓

正确答案: D

107. 素有咳喘宿痰, 多湿多痰, 恼怒或剧烈咳嗽后突然昏厥, 喉有痰声, 或  
呕吐涎沫, 呼吸气粗, 舌苔白腻, 脉沉滑。治疗方剂选

A: 导痰汤

B: 顺气导痰汤

C: 六磨汤

D: 滚痰丸。

E: 涤痰汤

正确答案: A

108. 伤寒慢性带菌者哪个器官隐藏的细菌最多

A: 肝

B: 胆

C: 脾

D: 肾。

E: 肠道淋巴结

正确答案: B

109. 蜂蜜、饴糖入汤剂宜

A: 久煎

B: 先煎

C: 包煎

D: 溶化。

E: 另煎

正确答案: D

110. 男, 34岁。近日腹胀或痛, 时有如条状物聚起在腹部, 按之则胀痛更甚, 纳食减退, 大便秘结, 舌苔腻, 脉弦滑, 证属

A: 气滞血阻型积证

B: 气结血瘀型积证

C: 肝郁气滞型聚证

D: 食滞痰阻型聚证。

E: 肝气夹痰型聚证

正确答案: D

111. 胁痛的病理特点是

A: 肝胃不和, 胃气郁滞

B: 肝气郁结, 胃失和降

C: 肝胆湿热, 络脉不和

D: 饮停胁下, 肝肺失司。

E: 肝失疏泄, 络脉不和

正确答案: E

112. 生半夏中毒, 首选的解毒药是

A: 生姜

B: 干姜

C: 甘草

D: 蜂蜜。

E: 大枣

正确答案: A

113. 四逆汤与四逆散两方组成中均含有的药物是()

A: 柴胡

B: 枳实

C: 干姜

D: 芍药。

E: 甘草

正确答案: E

114. 下列各项, 不属天麻和全蝎的主治病证的是()

A: 小儿急惊

B: 脾虚慢惊

C: 肝阳眩晕

D: 风湿痹证。

E: 破伤风证

正确答案: C

115. 厚朴温中汤的功用是()

A: 疏肝泄热, 活血止痛

B: 行气疏肝, 散寒止痛

C: 温补肝肾, 行气止痛

D: 行气上痛, 软坚散结。

E: 行气除满, 温中燥湿

正确答案: E

116. 伤寒第1次菌血症相当于临床过程的哪一期

A: 潜伏期

B: 初期

C: 缓建期

D: 极期。

E: 恢复期

正确答案: A

117. 男, 全身水肿, 皮肤绷紧光亮, 胸脘痞闷, 烦热口渴, 经与疏凿饮子治疗半月, 未见好转, 肿势日趋严重, 兼见气粗喘满, 倚息不得卧, 脉弦有力, 应治以何方

A: 血府逐瘀汤

B: 草薢大枣泻肺汤合五苓散、五皮饮

C: 济生肾气丸

D: 十枣汤合苓桂术甘汤。

E: 舟车丸

正确答案: B

118. 肝气郁结型聚证的最佳治疗方剂是

A: 五积散

B: 金铃子散

C: 失笑散

D: 逍遥散、木香顺气散。

E: 柴胡疏肝散

正确答案: D

119. 病人, 下肢浮肿两月余。面色萎黄, 食纳不香, 腹部时而胀满, 大便次数尚正常, 但大便不成形, 下肢浮肿, 按之凹陷, 下午明显。证属

A: 肺不行水

B: 脾失运化

C: 肝失疏泄

D: 肾失蒸化。

E: 三焦失利

正确答案: B

120. 女, 33岁。咳喘息粗, 烦躁胸满, 痰黄难咳, 口渴, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数, 方宜选

A: 越婢加半夏汤

B: 麻杏石甘汤

C: 麻杏萋石汤

D: 桑白皮汤。

E: 射干麻黄汤

正确答案: D

121. 患者, 女性, 68岁。3日前外感风寒后, 自觉身体沉重而疼痛, 甚则肢体浮肿, 恶寒, 无汗, 伴咳喘, 痰多白沫, 胸闷, 干呕, 口不渴, 苔白, 脉弦紧。本病的诊断是)

A: 痰饮

- B: 支饮
- C: 溢饮
- D: 悬饮。
- E: 伏饮

正确答案: C

122. 石菖蒲的功效是()

- A: 活血通经
- B: 清热止痛
- C: 清心化痰
- D: 化湿和胃。
- E: 辟秽止痛

正确答案: D

123. 既可止痛, 又可止呕、止泻功效的药物是

- A: 吴茱萸
- B: 干姜
- C: 丁香
- D: 延胡索。
- E: 姜黄

正确答案: A

【解析】吴茱萸性能: 辛、苦, 热。有小毒。归肝、脾、胃、肾经。功效: 散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻。应用: (1) 寒凝疼痛。为治肝寒气滞诸痛之主药。(2) 胃寒呕吐。(3) 虚寒泄泻。

124. 应于餐前半小时服用的降糖药是

- A: 吡格列酮
- B: 瑞格列奈
- C: 二甲双胍
- D: 格列本脲。
- E: 阿卡波糖

正确答案: D

【解析】磺脲类：餐前半小时服用，主要不良反应为低血糖反应。主要有格列本服、格列吡嗪、格列美脲等。适应证：①经饮食与运动治疗未能良好控制的非肥胖2型糖尿病患者；②肥胖2型糖尿病患者应用双脲类血糖控制仍不满意，或因胃肠道反应不能耐受，可加用或改用磺脲类；③胰岛素治疗每日用量在0.3U/kg 以下者。

125. “用寒远寒”是指

A: 阳虚之人，慎用寒凉

B: 阴寒盛的体质，慎用寒凉

C: 西北方天气寒冷，慎用寒凉

D: 秋冬季节，慎用寒凉。

E: 老年人慎用寒凉

正确答案： D

126. 六淫中纯属外邪，致病具有明显季节性的病邪是

A: 风邪

B: 寒邪

C: 湿邪

D: 燥邪。

E: 暑邪

正确答案： E

127. 男，大便艰涩，排出困难，四肢不温，腹中冷痛，腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。最佳方剂

A: 润肠丸

B: 五仁丸

C: 黄芩汤

D: 济川煎。

E: 补中益气汤

正确答案： D

128. 下列哪一项是尿血与血淋的关键鉴别要点

A: 尿色红鲜艳还是晦暗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258046134056006026>