2025 年沪教版选择性必修 1 地理下册月考试卷含答案

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120 分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

总分栏

题号	一	二	三	四	总分
得分					

评卷人	得 分

一、选择题(共 7 题，共 14 分)

1、有关地球自转速度的叙述，正确的是


A. 全球各地的自转角速度是不一致的

B. 南北纬 60°的自转角速度是赤道的一半

C. 纬度越高，自转线速度越小

D. 南北两极点自转线速度为零，自转角速度最大

2、祁连山是我国一条重要的地理界线；下图为东祁连山垂直植被分布示意图，据图例推测图中甲地的植被类型主要是（ ）




A. 高山草甸

B. 山地草原

C. 高寒荒漠

D. 山地针叶林

3、气象学上的秋季是指连续五日日均温从开始低于 22℃到开始低于 10℃之间的时段。下图示意 2019 年 1016 日我国秋冬季进程。据此下列城市秋季时间最长的可能是（）




A. 沈阳
B. 乌鲁木齐
C. 上海
D. 成都

4、造就挪威曲折海岸、溶洞中的石笋的主要地质作用分别是（）

A. 海浪侵蚀流水侵蚀
B. 冰川侵蚀流水侵蚀
C. 风力侵蚀流水沉积
D. 冰川侵蚀流水沉积

5、观测者于某日 20 时用天文望远镜对准北极星附近的某颗恒星,若保持望远镜的位置和方向不变,则第二日望远镜再次对准这颗恒星的时间是（ ）
A. 20 时 3 分 56 秒
B. 20 时 56 分 4 秒
C. 19 时 3 分 56 秒
D. 19 时 56 分 4 秒

6、如下图为某区域地质地貌示意图；A；B、C 为地质年代依次变老的沉积地层。据此回答图中地质构造与地形的组合正确的是（ ）




A. 甲一背斜谷
B. 乙一向斜谷
C. 丙一背斜山
D. 丁一向斜山

7、关于反气旋的叙述，正确的是（ ）
A. 中心为高气压
B. 中心为上升气流
C. 中心为低气压
D. 气流向中心辐合

评卷人	得 分

二、填空题(共 6 题，共 12 分)

8、
下图为岩石圈物质循环示意图和大气受热过程图。读图回答下列问题。



（1）图中乙地质构造是 _____ 。

（2）图中 c 表示三大岩石中的 _____ 岩，其形成的地质作用是 _____ （内力或外力）作用。

（3）图中③箭头表示 _____ ；当岩浆活动释放出大量气体会导致④作用 _____ （增强或减弱），其对过程①会产生 _____ （增强或削弱）影响。


（4）图中甲、乙两处地质构造更适合修建隧道的是 _____ 处。

9、河流地貌对聚落分布的影响。

（1）河流地貌对聚落分布的影响主要体现在三个方面：

。


河流对聚落形成的作用。	提供充足的生产、生活用水；方便对外 _____ 联系和运输；提供丰富的农副产品。
河流对聚落规模的影响。	河网密布区，耕地破碎，乡村规模相对较 _____ ；河网稀疏区；耕地连片，乡村规模相对较大。
河流对聚落分布的影响。	平原低地区，聚落一般沿河成 _____ 带状分布；山区河谷中；聚落一般分布在冲积平原向山坡过渡的地带。



（2）AB 两个聚落哪个更容易发展成为城市 _____ 。

10、途径：通过大气环流与大洋环流，驱使 _____ 在不同地区传输。

11、下图为亚洲季风示意图；读图回答问题。



（1）在甲、乙两图中，表示亚洲 l 月季风的是 _____ 图,表示亚洲 7 月季风的是 _____ 图。
（2）在甲图中，A 气压名称为 _____ ，在其控制下，天气的主要特点是 _____ 。
（3）B、C、D 三字母附近的箭头，表示冬季风的是 _____ ，表示夏季风的是 _____ 。
（4）东亚季风的成因主要是 _____ 。

12、阅读图文资料；完成下列表格。




我国四大航天发射基地分布图。

。

发射基地。	有关自然条件。	发射突出优势。
西昌；酒泉。	位于西部内陆；人烟稀少。	①
酒泉；太原。	②	利于观测。

西昌；酒泉。	海拔高；大气稀薄。	
文　昌　。	③	节省燃料和成本。
	④	④

13、读“我国两区域河流图”，回答问题。



(1)甲图中两湖泊对河流的作用：

① _____；

② _____。

该河的主要补给水源是：_____。

(2)乙图中河流补给水源是_____，其径流季节变化较甲图中河流____，径流年际变化较甲图河流_____。

评卷人	得分

三、判断题(共 8 题，共 16 分)

14、我国北方夏季暴雨主要是冷锋造成的。（_____）

A. 正确

B. 错误

15、陆地环境是一个有机整体，不会因为某个地理要素的变化而变化。（_____）

A. 正确

B. 错误

16、不同的气候类型一定对应不同的自然带。（_____）

A. 正确

B. 错误

17、寒潮属于冷锋，降水主要在锋后，其对农业造成的危害在冬季最大。（_____）

A. 正确

B. 错误

18、长江中下游地区的“梅雨”、“伏旱”均与副热带高压有关。（_____）

A. 正确
B. 错误

19、昼夜现象是由于地球自转所形成的 _____ 。（判断对错）
A. 正确
B. 错误

20、三角洲平原形成于河流入海口。 ____
A. 正确
B. 错误

21、中南半岛夏季风的主要成因是海陆热力性质差异。（ _____ ）
A. 正确
B. 错误

评卷人	得 分

四、综合题(共 4 题，共 24 分)

22、阅读图文材料，完成下列要求。
班公湖位于青藏高原西部，处在地质断陷带上。该湖东西两部分以昌隆滩为界，盐度差异极大。湖体东段有玛卡藏布、多玛曲等几条较大支流汇入。该湖平均海拔 4241 米，平均水深仅 5 米。东西狭长延伸约 143 千米，南北最窄处仅 5 米，最宽处约 5 千米。湖区结冰期半年以上。右图为班公湖示意图，左图为昌隆滩示意图。






(1)推测班公湖形成的地质过程；并说明其水浅的原因。

(2)比较昌隆滩东西两侧湖水盐度的差异；分析造成这种差异的原因。

(3)预测未来班公湖湖水面积和盐度的变化趋势，并说明判断理由。

23、阅读图文材料，完成下列要求。

白令海（见图）是太平洋沿岸最北的边缘海，夏季，西部海域表层海水稳定成层；受阿留申低压向北移动的影响，大部分海区能见度极差。主要以硅藻为食的浮游生物的生长旺季是春季和秋季；硅藻的多少与表层海水的温度、营养盐含量呈正相关；表层海水中营养盐主要来自海底；降水和海水对流影响表层海水营养盐含量。



(1)分析白令海海域夏季能见度差的主要原因。

(2)描述白令海西部海域夏季表层海水稳定成层的形成过程。

(3)说明春秋两季白令海浮游生物生长旺盛的主要原因。

24、阅读图文材料，完成下列要求。

奎斯布河发源于非洲内陆高地，向西流入大西洋，全长 440 千米。距今 7000～5000 年前，非洲气候湿润，之后气候变干，目前该地盛行偏南风，降水量自东向西递减，沿海地区降水量几乎为零。奎斯布河作为地貌景观界线，南侧为纳米布沙漠，北侧为岩石戈壁。纳米布沙漠多高大沙山，组成沙山的沙丘砂平均粒径较大。奎斯布河历史上多摆动，河岸发育多级阶地，低级阶地和洪泛平原之间形成河岸沙丘，沙丘内部有较多灌木残骸，洪泛平原上发育以金合欢树为主的狭窄河岸树林。20 世纪 70 年代，奎斯布河上游修筑多座大坝，此后洪泛平原上的金合欢树逐渐大量死亡。下面图 1 示意奎斯布河流域位置，图 2 示意奎斯布河典型河岸剖面。



图 1




图 2

(1)分析奎斯布河成为纳米布沙漠北界的原因。

(2)说明在低级阶地和洪泛平原之间形成河岸沙丘的过程。

(3)洪泛平原上的金合欢树大量死亡；对此作出合理解释。

(4)简述金合欢树大量死亡对奎斯布河水文特征的影响。

25、阅读图文资料；完成下列要求。

材料一：大约在 1.7 亿年以前，由于南美洲板块向西漂移，纳斯卡板块（南极洲板块的一部分）俯冲到南美板块下方，来自地慢的岩浆大量侵入，先是形成了南美洲西部边缘的火山弧。约在 6600 万年前的新生代安第斯山开始隆起，并进入“疯长期”，形成高大的安第斯山系, 巴塔哥尼亚位于阿根廷南部，气候干旱，降水稀少，荒漠直抵东海岸。这里风力强盛，尘暴不断，素有“风土高原”之称。然而，大约在 1 亿年前，该地区气候潮湿，森林茂密，巨大的树木直插云霄。

材料二：某科考队于 11 月考察巴塔哥尼亚南部地区，发现该地距海洋近但很少受到海洋水汽的“滋润”，草原、沙漠广布，看不到一丝生机，但在沙漠中惊奇地发现大片保存完好的石化森林。沙漠中有多条通向大西洋的河流，河水清澈湍急，水生生物极少。

材料三：南美洲南部地形与河流（下左图）以及石化森林景观（下右图）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/258073062117007027