

# 2024 年甘肃省镇原县《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题通关秘籍题库及答案（典优）

## 第 I 部分 单选题（100 题）

1. 一位巨幼细胞性贫血患儿肌肉注射维生素 B

A: 0.05~0.10ml

B: 0.049~0.20ml

C: 0.15~0.30ml

D: 0.25~0.40ml

答案：A

2. 引起药源性肾病的药物，新霉素具有

A: 前列腺素合成障碍

B: 肾小管阻塞

C: 直接肾毒性

D: 肾间质纤维化

答案：C

3. 患者，女，48 岁，有高血压病史，右上肢震颤，呈静止性，紧张时加重，睡眠时消失，诊断为帕金森病。服用复方左旋多巴治疗，症状一度好转又反复加重，随后加大复方左旋多巴剂量，并加用苯海索治疗。患者同时服用氨氯地平、缬沙坦等药物控制血压。近日出现运动症状波动，伴有异动症。导致该不良反应的药物是

A: 左旋多巴

B: 苯海索

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C: 苜丝肼

D: 氨氯地平

**答案：A**

4. 代谢性或呼吸性碱中毒

A: 尿蛋白检测阳性

B: 尿酸碱度增高

C: 尿酸碱度降低

D: 尿胆红素检测阳性

**答案：B**

5. 经检查，某患者 A/G（白蛋白/球蛋白） $<1$ ，提示患者可能患有

A: 胃肠炎

B: 慢性肝炎

C: 胰腺炎

D: 胆囊炎

**答案：B**

6. 氟西汀与血浆蛋白的结合力强，使同服的华法林或洋地黄毒苷游离型浓度超出安全范围归属

A: 药动学相互作用

B: 药物的使用

C: 药物制剂因素

D: 药理作用

**答案：A**

7. 华法林不会在乳汁中出现的机制是

A: 呈弱碱性

- B: 在母体血浆中处于结合状态
- C: 呈弱酸性
- D: 解离度大

**答案：B**

8. 孕妇服用过量可诱发新生儿产生坏血病的药品是

- A: 维生素 A 片
- B: 复合维生素 B 片
- C: 维生素 C 片
- D: 维生素 AD 复方制剂

**答案：C**

9. 在人体血液白细胞群体中，中性粒细胞的正常参考范围是

- A: 0.20~0.40
- B: 0.03~0.08
- C: 0.01~0.05
- D: 0.50~0.70

**答案：D**

10. 某男性，53 岁，参加婚礼后 5 小时突发左脚第一跖趾关节剧痛。3 小时后局部出现红、肿、热、痛和活动困难。实验室检查示血尿酸为  $500 \mu\text{mol/L}$ ；足部 X 线示非特征性软组织肿胀。

- A: 尼美舒利
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 布洛芬

**答案：C**

11. 处方审核是处方调配中的重要环节，药师应确定处方内容正确无误后，方可进行药品调配。处方审核结果分为合理处方和不合理处方。不合理处方包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方。

- A: 用法、用量或联合用药不适宜
- B: 无适应证用药
- C: 未使用药品规范名称
- D: 有配伍禁忌

**答案：C**

12. 长期应用需要监测患者的凝血功能和出血风险，必要时应联合维生素 K、维生素 B 治疗的药物是

- A: 头孢哌酮-舒巴坦注射剂
- B: 口服避孕药
- C: 肝素钠注射剂
- D: 阿司匹林肠溶片

**答案：A**

13. 肾脏的功能主要是分泌和排泄尿液、废物、毒物和药物，调节和维持体内环境的平衡。变态反应、感染、肾血管病变、代谢异常、先天性疾病、全身循环和代谢性疾病、药物、毒素对肾脏的损害均可影响肾功能。

- A: 18~35  $\mu\text{mol/L}$
- B: 45~84  $\mu\text{mol/L}$
- C: 27~62  $\mu\text{mol/L}$
- D: 53~97  $\mu\text{mol/L}$

**答案：A**

14. 糖尿病患者尿常规检查可发现

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

- A: 尿血红蛋白阳性
- B: 尿淀粉酶增高
- C: 尿葡萄糖阳性
- D: 尿胆红素阳性

**答案：C**

15. 主要检查均匀度、细腻度、有无异臭酸败的是

- A: 胶囊剂
- B: 片剂
- C: 糖浆剂
- D: 软膏剂

**答案：D**

16. 具有临床耐受性良好、无戒断效应特点的治疗失眠症药物为（）

- A: 艾司唑仑
- B: 低剂量的多塞平
- C: 阿戈美拉汀
- D: 小剂量米氮平

**答案：B**

17. 连续使用易产生耐受性的是

- A: 普萘洛尔
- B: 氨氯地平
- C: 哌唑嗪
- D: 硝酸甘油

**答案：D**

18. 患者，男，65 岁，慢性咳嗽、喘息 10 余年，活动后症状明显，近 7 天症状加重入院，伴便秘，每周 2 次排便。既往有高血压病史 12 年；长期口服硝苯地平控释片 30mgqd，血压控制良好。体格检查：体温 36.6℃，P82 次/分，R22 次/分，端坐位，喘息，桶状胸，双肺叩诊呈过清音，可闻及散在干鸣音，双下肺少许湿啰音，杵状指。辅助检查：血常规 WBC $11.2 \times 10^9 / L$ ，肺功能 FEV<sub>1</sub> / FVC60%，FEV<sub>1</sub>155%。治疗方案如下：氨溴索注射液 30mg tid iv gtt，莫西沙星氯化钠注射液 0.4g bid iv gtt，异丙托溴铵溶液 0.5mg bid 雾化吸入，布地奈德混悬液 1mg bid 雾化吸入

- A: 氨溴索注射液
- B: 布地奈德混悬液
- C: 硝苯地平控释片
- D: 异丙托溴铵注射液

**答案：D**

19. 痛风慢性发作期间为促进尿酸排泄可选用

- A: 别嘌醇
- B: 秋水仙碱
- C: 苯溴马隆
- D: 泼尼松龙

**答案：C**

20. 痉挛性便秘

- A: 开塞露
- B: 比沙可啶
- C: 乳果糖
- D: 羧甲基纤维素钠

**答案：D**

21. 主要用于吗啡、哌替啶急性中毒解救的是

- A: 谷胱甘肽
- B: 双解磷
- C: 亚硝酸钠
- D: 盐酸烯丙吗啡

**答案：D**

22. 引起"肾病患者清除减慢，服用吠喃妥因血药浓度升高，可引起周围神经炎"是

- A: 年龄
- B: 遗传因素
- C: 基础疾病
- D: 性别

**答案：C**

23. 患者，女，31岁，产后3个月，哺乳期。因“尿路感染”需给予抗生素治疗，首选的药物是

- A: 阿米卡星
- B: 头孢曲松
- C: 复方磺胺甲噁唑
- D: 左氧氟沙星

**答案：B**

24. 目前推荐治疗失眠的一线药物为（）

- A: 多塞平
- B: 硝西泮
- C: 艾司唑仑

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

D: 佐匹克隆

**答案：D**

25. 欲调配 10%葡萄糖注射液 1000ml，应该分取 5%葡萄糖注射液与 50%葡萄糖注射液的用量是（可用十字交叉法计算）

A: 890ml,110ml

B: 895ml,105ml

C: 885ml,115ml

D: 888ml,112ml

**答案：A**

26. 便秘患者长期使用可引起结肠黑变病的药物是()

A: 聚乙二醇 4000

B: 硫酸镁

C: 乳果糖

D: 番泻叶

**答案：D**

27. 控制癫痫持续状态应入院后首选（）

A: 静脉注射丙戊酸钠

B: 口服硫酸镁

C: 肌肉注射地西洋

D: 静脉注射地西洋

**答案：D**

28. （2015 年真题）静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是（）。

A: 0.9 氯化钠注射液

B: 复方氯化钠注射液

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

---

C: 5%葡萄糖注射液

D: 50%葡萄糖注射液

**答案：A**

29. 收录 22000 多种处方药和 6000 多种 OTC 药物的药学综合信息是

A: 《药物事实与比较》

B: 《医师案头参考》

C: 《药物信息手册》

D: 《马丁代尔药物大典》

**答案：A**

30. 房颤合并支气管哮喘患者，适用于控制心室率的药物为

A: 胺碘酮

B: 硝苯地平

C: 利伐沙班

D: 地尔硫

**答案：D**

31. 对乙酰氨基酚用于镇痛不宜超过

A: 3 天

B: 5 天

C: 7 天

D: 10 天

**答案：D**

32. 峰值一般在清晨 7~8 时，谷值则在午夜 0 时，是

A: 胃酸的分泌

B: 胰岛 B 细胞

C: 糖皮质激素的分泌

D: 肝脏合成胆固醇

**答案: C**

33. 治疗腹痛较重或反复呕吐性腹泻宜选用的药物是

A: 山莨菪碱

B: 泛昔洛韦

C: 双歧杆菌

D: 庆大霉素

**答案: A**

34. 可提示完全梗阻性黄疸的是

A:  $34.2 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

B:  $>342 \mu\text{mol/L}$

C:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 34.2 \mu\text{mol/L}$

D:  $17.1 \mu\text{mol/L} \sim 171 \mu\text{mol/L}$

**答案: B**

35. 病毒性肝炎、肝硬化等可引起

A: 尿蛋白检测阳性

B: 尿酸碱度降低

C: 尿胆红素检测阳性

D: 尿酸碱度增高

**答案: C**

36. 饮食不规律者、多数孕妇、老年人和儿童可适当选服

A: 中草药制剂

B: 复合维生素

C: 钙剂

D: 复合营养素

**答案: B**

37. 患者，男，35 岁，因支气管哮喘入院，经正规治疗后病情缓解，仅偶尔胸闷，出院时医嘱如下。

A: 酮替芬

B: 丙酸倍氯米松气雾剂

C: 异丙托溴铵气雾剂

D: 氨茶碱

**答案: C**

38. 药师应及时向患者交待有关用药的注意事项，以避免误用药物，减轻患者不必要的恐慌，提高用药依从性。根据患者用药情况，发药时药师应有针对性的提示患者各类药物的应用注意事项。

A: 患者三?

B: 患者一?

C: 患者四?

D: 患者二?

**答案: C**

39. 某女性，64 岁，既往高血压病病史 15 年，活动后心悸、气短 3 年，2 小时前无明显诱因突发发生喘憋。体检：端坐体位，BP190/110mmHg，R30 次/分，Bp108 次/分，心界向左侧扩大，双肺可闻及广泛湿啰音。

A: 急性左心衰竭

B: 支气管哮喘

C: 肺动脉栓塞

D: 慢性支气管炎急性发作

**答案：A**

40. 患者，男，45 岁，因男性乙型肝炎给予干扰素治疗，治疗 1 个月 after，患者出现脱发，停用干扰素后，脱发症状好转，再次给予干扰素治疗，患者再次出现脱发。该 ADR 的因果关系评价结果是（）。

A: 肯定

B: 可能

C: 可能无关

D: 很可能

**答案：A**

41. 一般由葡萄糖与脂肪提供机体 NPC 的比例是

A: 100kcal: 1gN

B: NPC7: 3

C: 150kcal: 1gN

D: NPC5: 5

**答案：B**

42. 对于尿比重叙述正确的是

A: 尿比重是指在 4℃ 时尿液与同体积纯水的重量之比

B: 尿比重数值的大小取决于尿量的多少

C: 急性肾小球肾炎可引起尿比重降低

D: 新生儿的正常尿比重一般高于成人的正常尿比重

**答案：A**

43. (2019 年真题) 患者，女，55 岁，因持续性中上腹疼痛 2 日入院。查体：体温 38℃，中上及左上腹有压痛。化验结果：白细胞计数  $18.7 \times 10^9/L$ ，血清淀粉酶 1993U/L，血脂肪酶 6116U/L。其诊断可考虑是

- A: 急性阑尾炎
- B: 急性胰腺炎
- C: 急性胃炎
- D: 急性胆囊炎

**答案：B**

44. (2015 年真题) 下列药品宜冷处贮存但不宜冷冻的是 ( )。

- A: 氯化钾注射液
- B: 双歧三联活菌制剂
- C: 卡前列甲酯栓剂
- D: 甘露醇注射液

**答案：B**

45. 出血性脑血管病患者的卧床休息时间，脑出血

- A: 1~2 周
- B: 4~5 周
- C: 2~3 周
- D: 2~4 周

**答案：D**

46. 为使药物作用与胆固醇合成高峰期同步，普伐他汀等适宜

- A: 餐前服用
- B: 睡前服用
- C: 餐后服用

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 清晨服用

**答案: B**

47. 以下哪种铁剂口服吸收效果最差

- A: 琥珀酸亚铁(二价铁)
- B: 右旋糖酐铁(二价铁)
- C: 枸橼酸铁(三价铁)
- D: 乳酸亚铁(二价铁)

**答案：C**

48. 影响药酶代谢、增强药物作用而危及安全用药的是

- A: 青霉素+丙磺舒
- B: 多潘立酮+维生素 C
- C: 四环素+硫酸亚铁
- D: 西咪替丁+格列本脲

**答案：D**

49. 患者女 57 岁 BM312 诊断为 2 型糖尿病经生活方式干预,未能有效控制血糖,肝肾功能未见异常,初始治疗首选的药物是 ( )

- A: 二甲双胍
- B: 阿卡波糖
- C: 格列齐特
- D: 吡格列酮

**答案：A**

50. 干扰敏感细菌细胞壁黏肽的合成,使细菌细胞壁缺损的药物是

- A: 磺胺嘧啶
- B: 青霉素
- C: 链霉素
- D: 四环素

**答案：B**

51. 患者，女，35 岁，部分发作性癫痫病史 12 年，最初使用苯妥英钠单药治疗，6 个月前因癫痫病情控制不佳，提高苯妥英钠剂量，因不能耐受不良反应换用卡马西平联合丙戊酸钠治疗，癫痫得到控制。患者近期出现体重增加及严重脱发，到神经内科复诊。患者同时患有 2 型糖尿病，长期口服二甲双胍、阿卡波糖治疗。此外患者长期服用复合维生素 B。

- A: 丙戊酸钠
- B: 阿卡波糖
- C: 左乙拉西坦
- D: 卡马西平

**答案：D**

52. 乙醇、对乙酰氨基酚等血浆药物浓度升高，地西洋、利多卡因分布容积增大、消除缓慢，是由于

- A: 脂肪组织随年龄增长而增加，血浆白蛋白浓度降低
- B: 肝药酶活性的个体化差异影响大于年龄的增长
- C: 胆汁分泌缺乏
- D: 肾功能随年龄增长而减退

**答案：A**

53. 肝功能评价的方法是

- A: HAS-BLED 评分
- B: CTP 分级
- C: CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc 评分
- D: FEV1 占预计值%

**答案：B**

54. 可应用于有反复性偏头痛的抗偏头痛药是

- A: 地西洋
- B: 阿司匹林
- C: 对乙酰氨基酚
- D: 苯噻啶

**答案：D**

55. 能显示药师的文献评价能力和技巧的是

- A: 形成答案并以口头形式提供给询问者
- B: 对问题进行确定并归类
- C: 对查阅的资料进行评价、分析和整理
- D: 随访了解效果，并建立档案

**答案：C**

56. 一处方中，开具“Ⅰ类手术切口应用第三代头孢菌素”应评判为

- A: 有禁忌证用药
- B: 无适应证用药
- C: 联合用药不适宜
- D: 过度治疗用药

**答案：B**

57. 患者，男，35岁。于中饭后即开始有胃部疼，胀满食少，现感觉脐周硬、闷痛拒按，于1日无改善情况下，前来医院就诊。诊断结果：因饱食而导致的继发性消化不良。

- A: 复合消化酶胶囊
- B: 莫沙必利
- C: 多潘立酮

D: 胰酶片

**答案：B**

58. 某女孩，6 岁，2 个月来反复突发突止的意识障碍，表现为突然动作中断，呆立凝视，呼之不应，手中物体掉落，但从不跌倒，持续数秒钟缓解。

A: 失神发作

B: 肌阵挛发作

C: 简单部分性发作

D: 复杂部分性发作

**答案：A**

59. 患者，女，40 岁，既往有风湿性心脏病病史，近 2 年来出现劳累性呼吸困难，1 天前因受凉出现发热、咳嗽，咳粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：半卧位，口唇发绀，两肺大量水泡音及哮鸣音。

A: 室性期前收缩

B: 心房颤动

C: 心室颤动

D: 阵发性室上性心动过速

**答案：B**

60. 地西泮中毒的解救药物是()

A: 阿托品+碘解磷定

B: 硫代硫酸钠

C: 乙酰半胱氨酸

D: 氟马西尼

**答案：D**

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

61. 为减少和预防差错的发生，逐一核对药品与处方的相符性，检查药品剂型、规格、剂量、数量、包装，并签字属于()。

- A: 调配处方环节
- B: 接待投诉环节
- C: 发药环节
- D: 药品储存环节

**答案：C**

62. (2019 年真题) 处方中外文缩写 p

- A: 临睡时
- B: 必要时
- C: 代表
- D: 微克

**答案：A**

63. 按照药品不良反应程度分级标准评判, 轻微的反应或疾病, 症状不发展, 一般无需治疗, 应评判为

- A: 轻度
- B: 重度
- C: 弱轻度
- D: 中度

**答案：A**

64. (2017 年真题) 良性前列腺增生症老年患者应用  $\alpha_1$  肾上腺素能受体阻断治疗时可能导致的不良反应是 ( )

- A: 干咳
- B: 尿潴留
- C: 体位性低血压

D: 乳腺增生

**答案：C**

65. 治疗中度痤疮宜选用的药物是

A: 氢化可的松软膏

B: 维 A 酸乳膏

C: 复方苯甲酸酊

D: 阿昔洛韦软膏

**答案：B**

66. 患者女 45 岁。一年前临床诊断为室上性心动过速服用美托洛尔片 25mgbid。近日因反复胃痛就诊，胃镜检查诊断为胃溃疡幽门螺杆菌阳性。医师处方：埃索美拉唑镁肠溶片 20mgbid，甲硝唑片 0.4gbid，克拉霉素片 50mgbid，枸橼酸铋钾胶囊 0.6gbid。

A: 维生素 B6 缺乏

B: 维生素 B2 缺乏

C: 维生素 A 缺乏

D: 维生素 B12 缺乏

**答案：D**

67. (2015 年真题) 患者，男，64 岁，身高 174cm，体重 92kg。既往有高血压、高脂血症及心肌梗死病史，近日因反复胸闷就诊，临床处方，阿司匹林肠溶片、辛伐他汀片、特拉唑嗪片、氨氯地平片、曲美他嗪片、单硝酸异山梨酯注射液进行治疗。

A: 患者使用抗血小板聚集药物时，应注意预防出血

B: 出现弥漫性肌痛或乏力，同时伴全身不适时，应及时就医

C: 应注意监护血压变化，防止血压过度降低

D: 单硝酸异山梨酯能扩张血管引起头痛，即使可耐受也必须停药

**答案：D**

68. 下列病原体中，可导致沙眼的是

- A: 豚解支原体
- B: 沙眼衣原体
- C: 大肠埃希菌
- D: 变形杆菌

**答案：B**

69. 1g 葡萄糖可提供的热量是

- A: 4Kcal
- B: 1Kcal
- C: 3Kcal
- D: 2Kcal

**答案：A**

70. (常用的特殊解毒剂的适应证)，急性阿片类及急性乙醇中毒的特殊解毒剂

- A: 乙酰半胱氨酸
- B: 纳洛酮
- C: 二巯丁二钠
- D: 谷胱甘肽

**答案：B**

71. 用于治疗前列腺增生症的高选择性  $\alpha_1A$  受体阻断剂为

- A: 特拉唑嗪
- B: 坦索罗辛
- C: 索利那新

D: 托特罗定

**答案: B**

72. 服药期间饮酒，最容易出现肝损伤的药物是()

A: 氯苯那敏

B: 布洛芬

C: 对乙酰氨基酚

D: 伪麻黄碱

**答案: C**

73. 冠状动脉粥样硬化性心脏病患者，如无用药禁忌证，欲服用阿司匹林作为预防治疗，最佳剂量范围是

A: 150~300mg / d

B: 25~75mg / d

C: 75~150mg / d

D: 25~50mg / d

**答案: C**

74. 女性红细胞沉降率的正常范围值

A: 0~10mm/h

B: 0~5mm/h

C: 0~20mm/h

D: 0~15mm/h

**答案: C**

75. 药源性疾病是由药物诱发的疾病，是指在预防、诊断、治疗或调节生理功能过程中出现与用药有关的人体功能异常或组织损伤所引起的一系列临床症状。引起药源性疾病的因素主要有患者因素和药物因素。

- A: 药物制剂因素
- B: 药理作用
- C: 药物的使用
- D: 药动学相互作用

**答案：A**

76. 过敏性肠炎、慢性菌痢等可引起

- A: 黏液便
- B: 稀糊状或水样粪便
- C: 脓状便
- D: 米泔水样便

**答案：C**

77. 作为退热药的首选，对乙酰氨基酚的优势是

- A: 可作用缓和而持久
- B: 解热作用强，镇痛作用较弱
- C: 正常剂量下较为安全有效
- D: 大剂量对肝脏有损害

**答案：C**

78. 患者，男，48 岁。十二指肠溃疡病史 2 年，近感头痛、眩晕而就诊。查体：血压 160/100mmHg。经一段时间观察及定期检查后，医师诊断为高血压病。

- A: 氢氯噻嗪

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

B: 利血平

C: 肼屈嗪

D: 可乐定

**答案: B**

79. 长期服用苯妥英钠，可能导致

A: 血清碱性磷酸酶升高

B: 丙氨酸氨基转移酶升高

C: A / G 比值 < 1

D:  $\gamma$ -谷氨酰转移酶升高

**答案: D**

80. 患者，男，67 岁，因带状疱疹前来就诊，实验室检查肌酐清除率 100ml / min. 医生处方阿昔洛韦片治疗，对于该患者，适宜的用法与用量是

A: 0.4g，每日 4 次

B: 0.4g，每日 2 次

C: 0.4g，每日 5 次

D: 0.4g，每日 3 次

**答案: C**

81. 患者，男，50 岁，高血压病史 3 年，期间先后使用硝苯地平片和硝苯地平控释片控制血压，近日出差曾饮酒和饮用多种饮料，出现血压波动情况。

A: 控释片与普通片含量相同，可以固定时间，间替换服用

B: 控释片一般一日三次给药，与普通片给药次数相同

C: 控释片比普通片起效快，作用时间长

D: 控释片比普通片含剂量高，不易嚼碎服用，不然会导致低血压

**答案: D**

82. 肝功能检查，总胆红素数值超过正常值数倍可诊断为

- A: 痛风
- B: 贫血
- C: 黄疸
- D: 心肌梗死

**答案：C**

83. 同时使用 5 种药物，药物不良事件的发生率为

- A: 0.13
- B: 0.72
- C: 0.58
- D: 0.38

**答案：D**

84. 患者，男，55 岁，血清总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇异常，医师建议首先改变生活方式（控制饮食等）。一个月后复查血脂水平仍未达标，医师处方辛伐他汀 20mg/d 治疗。

- A: 40mg
- B: 80mg
- C: 20mg
- D: 60mg

**答案：B**

85. 一旦误服中毒，必须用硫酸镁洗胃的是

- A: 急性铅中毒
- B: 磷化锌等杀鼠药
- C: 香豆素类杀鼠药

专业《执业药师之西药学综合知识与技能》考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

---

D: 急性汞中毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/258077142044007022>