

中医诊断学 1-6 次作业答案

中医诊断学 Z

A 型题：

1. 疔腮，多为下列哪项所致？B.外感温毒
2. 头发色黄干枯，稀疏易落，多属：B.精血不足
3. 头摇不能自主，多属：A.肝风内动
4. 瘰疬与下列哪项无关？D.累累如串珠状
5. 病情危重的病人，本不能食，突然想吃东西，甚至吃的很多，此为 D.假神
6. 重病病人，卧床不起，骨瘦如柴，多属：C.脏腑精气衰竭
7. 形胖食少多为：C.脾虚有痰
8. 颈侧颌下肿块如豆，累累如串珠，称：C.瘰疬
9. 四肢抽搐，项背强直，角弓反张，属于：D.痉病
10. 小儿昏睡露睛多因：C.脾气虚弱
11. 面色黧黑，肌肤甲错者，多属于下列哪项？C.血瘀日久
12. 面黄虚浮者，多属于：C.脾虚湿蕴
13. 患者手足软弱无力，行动不灵而无痛是：C.痿证
14. 中医诊断学的基本原理是：B.司外揣内、见微知著、以常达变
15. 小儿惊风，多在眉间、鼻柱、唇周显现：C.青色
16. 病人但坐不得卧，卧则气逆，多属：E.咳喘肺胀
17. 下列属于“体征”的是：C.舌苔黄
18. 身目发黄，晦暗不泽多见于何证？C.寒湿困脾
19. 突然昏倒，不省人事，四肢抽搐，口吐涎沫、醒后如常者，属于：A.痫病
20. 眼球突出兼颈前微肿者，多见于：A.瘰疬
21. 下列哪项属神气不足的表现：D.精神不振
22. 白的出现，是由于：B.湿郁汗出不彻
23. 咽部红肿灼痛，多由下列哪项所致？C.肺胃热毒壅盛
24. 我国第一部脉诊专著是：C.《脉经》

25. 咽部嫩红，肿痛不显者，多由下列哪项所致？B.肾阴亏虚，虚火上炎

26. 望神的重点是：D.目光

27. 我国第一部论述病源与证候诊断的专著是：C.《诸病源候论》

28. 小儿凶门迟闭，多属：C.肾气不足,发育不良

29. 脾胃气虚病人多见：B.面色萎黄

30. 下列哪项不是失神的表现？D.壮热面赤

31. 阳气暴脱病人多见：C.面色苍白

32. 斑秃，多属：B.血虚受风

33. 中医诊断学的基本原则是：B.整体审察、四诊合参、病证结合

34. 血瘀证病人的唇色是：E.青黑

35. 牙龈红肿而痛，多属：D.胃火上攻

36. 体瘦食少，多属：C.中气虚弱

37. 下列哪项不是得神的表现：D.颧赤如妆

38. 病人表情淡漠，神识痴呆，抑郁不乐，哭笑无常，属于：C.癫病

39. 下述哪项不属于四诊的内容？C.诊病

40. 小儿凶门突起，多属：B.温病火邪上攻，或颅内水液停聚

41. 我国现存第一部舌诊专著是：C.《伤寒金镜录》

42. 小儿凶门凹陷，多属：C.吐泻伤津，或气血不足

43. 眼窝凹陷，多属：E.伤津液或气血不足

44. 口唇为樱桃红色，多见于：C.煤气中毒

45. 午后颧红属于：B.阴虚内热

B 型题：

46. 满面通红，多属：D.里热亢盛

47. 面色苍白，而时有颧红如妆，多属：E.虚阳上越

48. 两颧潮红，多属：B.阴虚阳亢

49. 面色淡白而瘦弱是：B.营血亏虚

50. 面色淡白而虚浮是：A.阳气不足

51. 面色苍白是：C.阳气暴脱

52. 瘀血证时，面部颜色可见：B.黑色、青色
53. 水湿内停时，面部颜色可见：E.黄色、黑色
54. 疼痛时，面部颜色可见：B.黑色、青色
55. 肝风内动可见：A.横目斜视
56. 小儿慢脾风可见：E.昏睡露睛
57. 脏腑精气衰竭，病危笃可见：D.瞪目直视
58. 血虚患者可见：A.面色萎黄
59. 阳黄患者可见：C.面目黄而鲜明
60. 脾胃气虚患者可见：A.面色萎黄
61. 望神的重点是：A.目光
62. 人的精神意识和面部表情又称为：C.神情

中医诊断学试题 2

A 型题：

1. 咳声如犬吠样者，多见于：B.白喉
2. 指出下列哪个病证与籍贯所处地域有关：B.疟疾
3. 腻苔的特征是：C.苔质细腻致密
4. 脏腑在舌面上的分部，舌中属：C.脾胃
5. 以下哪一项不属于病理舌态：B.肿胀
6. 镜面舌色红绛，多属：C.胃阴枯竭
7. 舌体肿胀，青紫晦暗者是：C.酒毒攻心
8. 下述何症不属于胃气上逆？C.太息
9. 舌胖短缩，苔腻的主病是：C.痰湿内阻
10. 神志不清，语无伦次，声高有力，属于：B.谵语
11. 舌淡白而胖嫩，多属：A.脾肾阳虚
12. 舌苔焦黄干裂，多属：B.邪热炽盛，津液枯涸
13. 下列哪一项不属于望舌形内容：E.歪斜
14. 观察舌苔以辨别病邪性质，主要依据是：C.苔色的黄白
15. 痰白滑量多，易于咯出者，多属：B.湿痰
16. 以下哪种舌象可见于正常的人：D.舌有裂纹
17. 久病舌淡白而颤动者，多属：B.血虚动风

18. 病室有烂苹果气味多见于：C.消渴病患者
19. 痰黄黏稠有块者，多因：C.热邪内盛，灼津成痰
20. 舌绛少苔有裂纹，属于：C.阴虚火旺
21. 观察舌苔以辨别病邪深浅，主要依据是：D.舌苔的厚薄
22. 久病音哑，多属：D.肺肾阴虚
23. 小儿指纹透于气关，多属：C.邪气入经，邪深病重
24. 太息的病机是：C.肝气郁结
25. 喘证的临床表现应除外哪一项：C.喉中痰鸣
26. 咯脓血痰腥臭痰者，多属：B.肺痈
27. 与虚喘发作关系密切的脏腑是：E.肺肾
28. 小儿食指络脉色鲜红者，多属：B.表证
29. 呕吐不消化的酸腐食物，多属于：B.食滞胃脘
30. 紫舌主 E.血瘀
31. 小儿指纹透于命关，多属：D.邪气深入脏腑，病情严重
32. 现病史的内容不包括以下哪项？B.生活经历
33. 舌绛少苔，多属于：D.阴虚内热
34. 痰白清稀量多者，多属：D.寒痰
35. 语无伦次而精神错乱，狂躁妄为，属于：C.狂言
36. 神志清楚，思维正常，但语言不流利，或吐字不清者，称为：

D.言謇

37. 舌色浅淡而裂，多属：B.血虚
38. 小儿指纹色深暗滞者，多属：C.实证
39. 外感秽浊之气，热毒内盛，可见：D.白如积粉苔
40. 下列哪项不是腐苔的特征？B.苔质致密
41. 舌色淡白可见于：E.阳虚水湿内停
42. 呕吐物清稀，多属：A.寒呕
43. 郑声的病机为：D.心气大伤，精神散乱
44. 下列哪项与淡白舌最无关？D.阴虚

B 型题：

45. 癡证病人，可表现为：E.表情淡漠，喃喃自语，出言无序

46. 狂证病人，可表现为：A.语无伦次，笑骂不定
47. 胃之气阴大伤者为：E.舌苔全部脱落
48. 邪气渐进者为：D.舌苔由薄转厚
49. 正气渐复者为：B.舌苔由厚转薄
50. 高热伤津可见：C.黄燥苔
51. 痰湿内阻可见：A.白滑苔
52. 脾胃湿热可见：B.黄腻苔
53. 胃之气阴两伤可见：A.花剥苔
54. 病人郑声时，可表现为：C.语言重复，声低断续
55. 病人谵语时，可表现为：B.语无伦次，神识不清
56. 痰少而粘，难于咯出者，多属：C.燥痰
57. 痰黄稠有块者，多属：B.热痰
58. 胃在舌分属部位是：B.舌中
59. 胆在舌分属部位是：C.舌边
60. 肾在舌分属部位是：E.舌根
61. 虚热病人舌质为：B.红绛舌
62. 痰湿阻滞，其舌质为：D.胖大舌
63. 呃逆的病机为：B.胃气上逆
64. 暖气的病机为：B.胃气上逆

中医诊断学试题 3

A 型题：

1. 尿频、尿急、尿痛之症，多属于：D.淋证
2. 下列哪项不属于排便感异常？E.大便溏结不调
3. 下述何项不属于大肠湿热：E.大便先干后稀
4. 妇女带下色白，清稀如涕，无臭味，多属：A.脾虚湿注
5. 多食易饥，兼见大便溏泄者属：C.胃强脾弱
6. 疼痛的性质为胀痛，部位不固定，多属：C.气滞
7. 胃热亢盛，多表现为：D.口渴喜冷饮
8. 病人口淡乏味，多属：D.脾胃气虚
9. 困倦嗜睡，头目昏沉，胸闷脘痞，肢体困重者，多属：B.痰湿

困脾，清阳不升

10. 男子阳痿，伴有面色淡白，畏寒肢冷，腰膝酸痛者为：B.肾阳不足

11. 下列除哪项外，均可见渴不多饮的表现？B.里实热证

12. 下述何项不是由肾气不足所致？D.小便涩痛

13. 视物昏暗不明，模糊不清者，称为：B.目昏

14. 口酸是因：B.肝胃不和

15. 头晕昏沉，兼胸闷呕恶者，多属：C.痰湿内阻

16. 厌食油腻，伴胁肋胀痛者，多属于：B.肝胆湿热

17. 湿温潮热的特点是：E.身热不扬

18. 突发耳鸣，声大如潮声，按之不减者，多因：A.肝胆火盛

19. 口干，但欲漱水不欲咽，可见于：B.瘀血内停

20. 下列哪项多表现为壮热：D.阳明经证

21. 久病卧床不起而周身痛者，多因：B.气血亏虚，筋脉失养

22. 食欲减退的常见原因，不包括以下哪项？B.胃强脾弱

23. 肾气不固所导致的小便改变为：D.小便频数而清

24. 自汗的病机多为：A.气虚不固，津液外泄

25. 下述何项对于新生儿问诊意义不大？B.有无传染病史

26. 下述何项可引起月经后期？B.营血亏损

27. 下列哪项不是湿温潮热的特点？A.日晡热甚

28. 崩漏的表现是：C.非经期出血不止

29. 半身无汗，是因：B.风痰阻滞经络

30. 寒热往来，发无定时，常见于：B.少阳证

31. 大便时干时稀多见于：A.肝郁脾虚

32. 下列除哪项外，均是引起头晕的原因：C.肺阴不足

33. 入睡后汗出，醒时汗止，称为：D.盗汗

34. 巅顶痛者，属于：D.厥阴经头痛

35. 肛门气坠，常于劳累或排便后加重，多属：C.脾虚气陷

36. 病人定时发热，或定时热甚者，称为：B.潮热

37. 妇女月经先期而来，量多，色深红而质稠，多属：D.血热内迫

38. 妇女月经后期，量少，色淡，多属：B.精血不足
39. 饭后嗜睡，神疲倦怠，食少纳呆者为：C.中气不足
40. 清醒状态下汗出较多，活动后尤甚者，称为：D.自汗
41. 口甜而粘多属：B.脾胃湿热
42. 消谷善饥是因：C.胃火炽盛
43. 脾胃虚弱而致脘腹疼痛的特点是：B.隐隐作痛
44. 恶寒发热同时并见多见于：C.外感病表证阶段
45. 大便酸腐臭秽者，腹胀纳减者，多因：D.伤食积滞
46. 下列除哪项外，常见微热表现？C.阳明经证
47. 完谷不化多见于：E.脾虚泄泻
48. 小便频数，量多色清，多属：B.肾阳不足
49. 尿后余沥不尽是由下述何项所致：C.肾气不固
50. 阳明经头痛的特点是：B.前额疼痛连及眉棱骨

B 型题：

51. 阴寒内盛，虚阳上越，可见：E.头汗
52. 睡时汗出，醒后汗止者是：B.盗汗
53. 胃火亢盛可见：A.消谷善饥
54. 胃阴不足可见：C.饥不欲食
55. 胃阳虚的胃脘疼痛为：D.隐痛
56. 肝气郁结的胸胁痛为：C.胀痛
57. 食滞胃脘则：C.口中酸馊
58. 脾胃湿热则：B.口甜粘腻
59. 抑郁情绪可表现有：A.心境苦闷，寡言少语，愁眉不展，唉声叹气
60. 焦虑情绪可表现有：C.措手顿足，坐卧不宁，唉声叹气，怨天尤人
61. 实热证可见：A.口渴喜饮
62. 温病热入营分可见：D.渴不多饮
63. 亡阳、亡阴时，可见：C.大汗
64. 外感热病中，邪正剧争时，可见：D.战汗

65. 上焦热邪亢盛时，可见： E.头汗
66. 外感寒邪可见： A.恶寒重，发热轻
67. 阳明腑实证可见： C.但热不寒
68. 阴虚证可见： C.但热不寒
69. 湿热证可见： D.渴不多饮
70. 瘀血证可见： C.饮入即吐但欲漱水不欲咽
71. 阴虚证可见： D.渴不多饮
72. 阳明腑实证的发热特点为： C.日晡热甚，伴腹满便秘
73. 少阳病发热特点为： E.寒热往来，发无定时，伴口苦，咽干，目眩等
74. 大便中夹有脓血粘液者，多属： C.湿热痢疾
75. 大便如黄糜，排便不爽者，多属： A.大肠湿热

第4次作业《中医诊断学Z》

A型题：

- 1.气滞血瘀的病证可见：
C.涩脉
- 2.弦细脉的主病为：
A.血虚肝郁
- 3.脉象“有神”是指：
D.柔和有力
- 4.八纲中“实”的含义主要是指：
E.邪气盛实
- 5.表证有痰饮常见的脉象是：
B.浮滑脉
- 6.脉沉细而应指无力为：
B.弱脉
- 7.表证特有的症状为：
C.恶寒发热并见
- 8.八纲中“寒热”两纲是：
D.辨病性的纲领

- 9.实热证可以见：
- B.迟脉
- 10.关于表证与里证的区别点，错误的是：
- C.表证恶寒为主，里证发热为主
- 11.脉来极细而软，按之欲绝，若有若无，称为：
- D.微脉
- 12.短脉的主病是：
- C.气病
- 13.下列哪项不是里证形成的常见原因：
- E.疫疠等邪气，侵入机体
- 14.下列诸脉，除哪项外，脉位皆表浅：
- D.弱脉
- 15.腹内肿块，按之坚硬，推之不移，痛有定处，多为：
- B.癥积
- 16.沉按实大弦长称之为：
- D.牢脉
- 17.热证的临床表现一般不包括下列哪项：
- C.面红尿清
- 18.虚脉的形象是：
- B.三部脉举之无力，按之空虚
- 19.下列诸脉，除.....外，皆主痛证：
- D.滑脉
- 20.关于"虚里"部位的描述，下列哪一项是错误的？
- A.位于左肋下
- 21.脉形是指：
- C.脉动的形状和性状
- 22.轻取即得的脉象，以下除哪项外均是：
- D.牢脉
- 23.诊脉时，医生的呼吸要自然均匀，用自己一呼一吸的时间去计算病人脉搏的次数，此为：

A.平息

24.下述哪项不是虚证的病因？

B.宿食不化

25.浮紧脉主病是：

B.太阳伤寒

26.八纲中“虚实”两纲是：

B.辨邪正盛衰的纲领

27.浮而搏指，中空外坚的脉象主病是

D.半产，漏下

28.下列哪项不属实证范畴：

D.内燥

29.以下哪项与滑脉无关？

E.夏季的主脉

30.腹部肿块，时聚时散者为：

C.瘕聚

31.寒证的临床表现一般不包括下列哪项：

D.小便短黄

32.弱脉与濡脉的主要区别在于：

A.脉位

33.表证是指：

B.六淫邪气侵袭肌表

34.寒证与热证的鉴别要点，不正确的是：

B.寒证口渴喜热，热证口和不渴

35.肝胆病、痛证、痰饮证常见的脉象为：

D.弦脉

36.结脉、代脉、促脉，其脉象的共同点是：

B.脉来时止

37.重按始得的脉象，以下除哪项外均是：

E.革脉

B 型题

39.脉来急疾，一息七八至者，为：

D 疾脉

40.肝肾阴虚可见：

B 弦细脉

41.痰饮内停可见：

D 弦滑脉

42.阴虚火旺可见：

E 细数脉

43.脉往来流利，如珠走盘，应指圆滑者，为：

B 滑脉

44.脉浮大中空，如按葱管者，为：

A 芤脉

45.脉来缓慢而有歇止，止有定数者，为：

C 代脉

46.脉细而缓，往来艰涩不畅，如轻刀刮竹者，为：

E 涩脉

47.寒证可见：

C 紧脉

48.疟疾可见：

E.弦脉

49.肝胆病可见：

E.弦脉

50.肝郁化火多见：

B 弦数脉

51.内热食积多见：

D 滑数脉

52.肝肾阴虚多见：

E 弦细脉

53.脉形宽大，来盛去衰，状如波涛汹涌者，为：

B 洪脉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/258135064126006034>