

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300 题)

1、网上银行、电子商务等交易过程中保证数据的完整性特别重要，下面有关保证数据完整性的叙述中，正确的是

\_\_\_\_\_。

A. 就是保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取 B. 数字签名能保证传送的数据不被篡改，任何修改均可发现 C. 就是保证发送方的真实身份，任何假冒均可识破 D. 就是保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

【答案】： B

2、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 二维表是元组的集合  
B. 关系模式反映了二维表静态结构  
C. 对二维表操作的结果仍然是二维表  
D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

3、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_，它兼有键盘和鼠标器的功能。

A. 操纵杆  
B. 触摸屏  
C. 触摸板  
D. 指点杆

【答案】： B

4、题 61-1 表是 Student 表，对其执行 SQL 语句后，可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是

题 61-1 表

题 61-2 表

- A. Select SNO, SNAME From Student
- B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex= '男'
- C. Select \* From Student Where Sex= '男'
- D. Select \* From Student

【答案】： B

5、下列有关操作系统的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 有效地管理计算机系统的资源是操作系统的主要任务之一
- B. 操作系统只能管理计算机系统中的软件资源，不能管理硬件资源
- C. 操作系统运行时总是全部驻留在主存储器内的
- D. 在计算机上开发和运行应用程序与操作系统无关

【答案】： A

6、下列关于比特的叙述，错误的是

- A. 是组成数字信息的最小单位
- B. 既没有颜色也没有重量
- C. 只有“0”和“1”两个符号
- D. 比特“1”大于比特“0”

【答案】： D

7、 结构化生命周期法是开发信息系统的一种有效方法，它将信息系统软件生命周期划分为 5 个阶段。下列关于 5 个阶段名称的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 系统规划，系统分析，系统设计，系统实施，系统维护
- B. 需求分析，目标规划，结构设计，编程调试，系统切换
- C. 系统分析，系统规划，系统重构，系统设计，系统安装
- D. 系统分析，系统规划，系统设计，系统测试，系统评估

【答案】： A

8、网上在线视频播放，采用\_\_\_\_\_技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】： A

9、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、 Windows 、 Word
- B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
- C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
- D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】： D

10、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOSB. ROMC. 硬盘 D. RAM

【答案】： D

11、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

12、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是\_\_\_\_\_。

A 只读光盘      B. 随机存取光盘      C. 只写一次式光盘      D. 可擦写型光盘

【答案】：C

13、为了开展各种网络应用，连网的计算机必须安装运行网络应用程序，下面不属于网络应用程序的是\_\_\_\_\_。

A. Internet Explorer B. Outlook Express C. WinRAR D. QQ

【答案】：C

14、一幅具有真彩色（24 位）、分辨率为  $1024 \times 1024$  的数字图像，在没有进行数据压缩时，它的数据量大约是\_\_\_\_\_。

A. 900KB B. 18MB C. 4MB D. 3MB

【答案】：D

15、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在\_\_\_\_\_之间。

A. 手机与手机  
B. 手机和耳机  
C. 笔记本电脑和手机  
D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】：D

16、键盘与主机的连接不可使用的接口是

A. IDE      B. PS/2      C. USB      D. 红外线

【答案】：A

17、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

18、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】： A

19、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. Cache    B. DRAM    C. 硬盘    D. 光盘

【答案】： A

20、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

21、PC 机的标准输入设备是\_\_\_\_\_，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘                      B. 鼠标                      C. 扫描仪                      D. 数字化仪

【答案】： A

22、实施逻辑乘运算  $1010 \wedge 1001$  后的结果是\_\_\_\_\_。

- A. 1000

B. 0001

C. 1001

D. 1011

**【答案】**： A

23、在关系系统中，对应关系二维表的主键必须是\_\_\_\_\_。

- A 第一个属性或属性组
- B 不能为空值的一组属性
- C 能唯一确定元组的一组属性
- D 具有字符值的属性组

【答案】： C

24、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】： A

25、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】： A

26、分辨率是显示器的主要性能参数之一，一般用\_\_\_\_\_来表示。

- A. 显示屏的尺寸
- B. 水平方向可显示像素的数目 x 垂直方向可显示像素的数目
- C. 可以显示的最大颜色数
- D. 显示器的刷新速率

【答案】： B

27、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是\_\_\_\_\_。

- A. 640kbpsB. 10.4MbpsC. 5.2MbpsD. 1Mbps

【答案】： C



28、为了确保跨越网络的计算机能正确地交换数据，它们必须遵循一组共同的规则和约定，这些规则和约定称为\_\_\_\_\_。

- A. 网络操作系统 B. 网络通信软件 C. OSI 参考模型 D. 通信协议

【答案】：D

29、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

- A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】：D

30、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机  
B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机  
C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机  
D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

31、下列网络应用中，采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. Web 信息服务  
B. FTP 文件服务  
C. 网上邻居  
D. 打印服务

【答案】：C

32、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了\_\_\_\_\_。

- A. 简化操作  
B. 减少体积  
C. 美观  
D. 提高效率

【答案】：B

33、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按

键。

A、End      B、Esc      C、Home      D、Insert

【答案】：D

34、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】：C

35、由 R、G、B 三个位平面组成的彩色图像，若三个位平面中的像素位数分别为 5,5,5，则不同颜色像素的最大数目为\_\_\_\_\_个

A. 2 的 15 次方 B. 2 的 125 次方 C. 15 D. 125

【答案】：A

36、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为\_\_\_\_\_。

A. 2000KB/s      B. 4000KB/s      C. 6000KB/s      D. 8000KB/s

【答案】：C

37、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议

B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分

C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议

D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

38、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。

其中，\_\_\_\_\_在打印票据方面具有独特的优势，\_\_\_\_\_在彩色图像输出设备中占有价格优势。

A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机

、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

**【答案】：**D

39、如果显示器 R、G、B 三个基色分别使用 6 位、6 位、4 位二进制位来表示，则该显示器可显示颜色的总数是\_\_\_\_种。

A. 16 B. 256 C. 65536 D. 16384

【答案】：C

40、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】：B

41、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

42、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】：C

43、设在某进制下  $3 \times 3 = 12$ ，则根据此运算规则，十进制运算  $5 + 6$  的结果用该进制表示为

- A. 10
- B. 11
- C. 14
- D. 21

【答案】：C

44、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】：B

45、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
- B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
- C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
- D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

46、下列有关以太网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】：C

47、启动 PC 机并成功加载操作系统后，通常未被装入主存储器的是

- A. 设备管理程序
- B. 文件管理程序
- C. 编译程序
- D. 网络通信程序

【答案】：C

48、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机
- B. ruanjia\_2.rar
- C. 文件\*.ppt
- D. A1234567890\_书名.doc

【答案】： C

49、下列关于 Windows 文件或文件夹搜索操作的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 只能按名称、修改日期或文件类型搜索
- B. 不能对搜索到的文件或文件夹进行拷贝或删除
- C. 只能在“开始”菜单中找到搜索功能
- D. 可搜索到在两个指定日期之前创建或修改的文件或文件夹

【答案】： D

50、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】： B

51、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有\_\_\_\_\_处理功能的操作系统。

- A. 多用户 B. 多任务 C. 嵌入式 D. 实时

【答案】： B

52、 在 Excel 2000 中，通过“视图”菜单中的\_\_\_\_\_选项可以隐藏诸如工具栏和菜单条等屏幕元素，使得用户能够在屏幕中看到更多的工作表内容。

A. 常规      B. 分页预览      C. 批注      D. 全屏显示

**【答案】：** D



53、由于工作过程中断电或突然"死机", 计算机重新启动后\_\_\_\_\_存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS      B. ROM      C. 硬盘      D. RAM

【答案】： D

54、CPU 中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为\_\_\_\_\_。

- A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线

【答案】：C

55、十进制算式  $7 \times 64 + 4 \times 8 + 4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A、110100100 B、111001100 C、111100100 D、111101100

**【答案】：**C

56、 用不同的计算机语言编写程序来求解同一计算问题，必定相同的是

- [illegible]

**【答案】：**C

57、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】：C

58、下列不属于声卡功能的是\_\_\_\_\_。

- A. 将声波转换为电信号      B. 波形声音的重建  
C. MIDI 声音的输入      D. MIDI 声音的合成

【答案】：A

59、在 Windows 中，撤销最近一次操作，可以使用的组合键

\_\_\_\_\_。

- A. Alt+Q      B. Alt+Z      C. Ctrl+Q      D. Ctrl+Z

【答案】：D

60、下列\_\_\_\_\_语言内置面向对象的机制，支持数据抽象，已成为当前面向对象程序设计的主流语言之一。

- A. LISP  
B. ALGOL  
C. C  
D. C++

【答案】：D

61、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

- A、CD-RW   B、CD-R   C、CD-ROM   D、DVD-R

【答案】：A

62、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器  
B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器  
C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器  
D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】：B

63、下列关于 MIDI 的叙述，错误的是

- A. MIDI 既能表示乐曲，也能表示歌曲  
B. 与高保真的波形声音相比，MIDI 在音质方面还有一些差距  
C. 与波形声音相比，MIDI 更易于编辑修改  
D. 表示同一首音乐时，MIDI 数据量比波形声音要少得多

【答案】：A

64、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是\_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

65、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个\_\_\_\_\_。

- A. 元组 B. 属性（列） C. 记录 D. 文件

【答案】：B

66、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是\_\_\_\_\_。

- A. doc1.doc
- B. 文档 1.doc
- C. 信息技术.doc
- D. 信息技术（IT）.doc

【答案】：C

67、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

68、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在\_\_\_\_\_中。

- A、BIOS
- B、CMOS
- C、CPU
- D、硬盘

【答案】：A

69、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超本文档

【答案】： C

70、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

- A. 11001.01      B. 11011.01      C. 11001.11      D. 10011.00

【答案】： A

71、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 解码、插值、模数转换
- B. 解码、插值、数模转换
- C. 解码、数模转换、插值
- D. 解码、模数转换、插值

【答案】： C

72、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

73、下列 4 个不同进制的无符号整数，数值最大的是\_\_\_\_\_。

- A. (11001011)<sub>2</sub>    B. (257)<sub>8</sub>    C. (217)<sub>10</sub>    D. (C3)<sub>16</sub>

【答案】： C

74、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节      B. 字符      C. 页      D. 段

【答案】： C

75、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

76、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_.

A. 111001100

B. 111100100

C. 110100100

D. 111101100

【答案】： B

77、与其他通信方式相比，下列不属于光纤通信有点的是

。

- A、相关设备价格便宜      B、数据传输速率高  
C、保密性能好      D、不受电磁干扰

【答案】： A

78、下列 IP 地址中，错误的是

A. 1. 0. 0. 1

B. 10. 10. 10. 10

C. 192. 165. 10. 256

D. 222. 222. 222. 222

【答案】： C

79、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

80、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

81、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

82、在 Word 2000 中，只想复制选定文字的内容而不需要复制选定的文字的格式，则应\_\_\_\_\_。

- A. 直接使用“粘贴”按钮
- B. 选择“编辑”菜单中的“选择性粘贴”命令
- C. 选择“编辑”菜单中的“粘贴”命令
- D. 在指定位置按鼠标右键性

【答案】：B

83、在计算机的软件分类中，应用软件和系统软件的相互关系是\_\_\_\_\_。

A. 前者以后者为基础

B.



后者以前者为基础

- C. 每一类都不以另一方为基础      D. 每一类都以另一方为基础

【答案】：A

84、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】：D

85、PC 机内存的编址单位是

- A. 字节      B. 容量      C. 位      D. 字长

【答案】：A

86、在 Word 2000 的编辑状态下，使用“格式刷”按钮，\_\_\_\_\_。

- A. 只能复制字体格式，不能复制段落格式
- B. 只能复制段落格式，不能复制字体格式
- C. 既能复制段落格式，也能复制字体格式，但不能复制文字内容。
- D. 段落格式，字体格式和文字内容都能复制

【答案】：C

87、下列汉字编码标准中，不支持繁体汉字的是\_\_\_\_\_。

- A. GB2312—80      B. GBK      C. BIG 5      D. GB18030

【答案】：A

88、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为\_\_\_\_\_。

- A. Shift+Tab                      B. Alt+Tab                      C. Ctrl+Esc  
D. Ctrl+Shift

**【答案】：**B

89、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列\_\_\_\_\_不是移动通信系统的组成部分。

- A、移动台 B、固定电话交换局 C、移动电话交换中心 D、基站

**【答案】：**B

90、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的\_\_\_\_\_内。

- A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

**【答案】：**B

91、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于\_\_\_\_\_。

- A. 列名或列表达式、基本表或视图、条件表达式  
B. 视图属性、基本表、表的存储文件  
C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式  
D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

**【答案】：**A

92、二进制“异或”逻辑运算的规则是：对应位相同为 0，相异为 1。若用密码 0011 对明文 1001 进行异或加密运算，则加密后的密文是

- A. 0001                      B. 0100                      C. 1010  
D. 1100

**【答案】：**C

93、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

94、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。  
A111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

95、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

96、Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 Excel 工作表

【答案】： D

97、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

98、能够直接与外存交换数据的是\_\_\_\_\_。

- A. 控制器      B. 运算器      C. 键盘      D. RAM

【答案】：D

99、 计算机网络的拓扑结构主要取决于它的\_\_\_\_\_。

- A. 资源子网      B. FDDI 网      C. 通信子网      D. 城域网

【答案】：C

100、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI  
B. PS/2  
C. IDE 或 SATA  
D. IEEE1394

【答案】：C

101、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系  
B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系  
C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息  
D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】：D

102、\_\_\_\_\_使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

- A. 虚拟现实技术      B. 计算机动画  
C. 计算机图形学

D. 数字图象技术

【答案】：A

103、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

104、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

【答案】：A

105、关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为“select A1, A2, ……, An from R1, R2, ……, Rm where F”, 其中, select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的\_\_\_\_\_。

- A. 投影、选择运算
- B. 选择、投影运算
- C. 并、交运算
- D. 交、并运算

【答案】：A

106、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】：D

107、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为 \_\_\_\_\_。

A、33MB/s B、66MB/s C、133MB/s D、266MB/s

**【答案】：**D

108、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是 \_\_\_\_\_ 拓扑结构的网络。

A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

**【答案】：**C

109、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是 \_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

**【答案】：**C

110、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是 \_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

**【答案】：**A

111、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 内存储器 B. 中央处理器 C. 外存储器 D. I/O 设备

**【答案】：**B

112、在 Excel 2003 工作表中，已输入的数据如下图所示。若选中 D1 单元格，利用填充柄向下拖动到 D2 单元格，则 D2 单元格的值为

\_\_\_\_\_。

- A. 2                  B. 4                  C. 6                  D. 8

**【答案】：**B

113、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。

- A、BMP                  B、DOC                  C、TXT                  D、XLS

**【答案】：**A

114、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备
- B. 因特网防火墙可以由软件来实现
- C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中
- D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

**【答案】：**D

115、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色照片的张数大约是

- A. 1000                  B. 2000                  C. 4000  
D. 8000

**【答案】：**D

116、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 语音输入
- B. 键盘输入
- C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式
- D. 联机手写输入

【答案】：C

117、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

【答案】：D

118、下列关于图形和图像的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

119、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

120、下列关于 Windows 快捷方式的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 可为一个对象建立多个快捷方式



- B. 一个快捷方式可指向多个目标对象  
C. 只能为文件对象建立快捷方式  
D. 快捷方式只能放在桌面上

【答案】：A

121、衡量计算机网络中数据链路性能的重要指标之一是"带宽"。下面有关带宽的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据链路的带宽是该链路的平均数据传输速率  
B. 电信局声称 ADSL 下行速率为 2Mb/s，其实指的是带宽为 2Mb/s  
C. 千兆校园网的含义是学校中大楼与大楼之间的主干通信线路带宽为 1Gb/s  
D. 通信链路的带宽与采用的传输介质、传输技术和通信控制设备等密切相关

【答案】：A

122、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器  
B. 系统工具（系统信息）  
C. 设备管理器  
D. 控制面板

【答案】：B

123、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】：D

124、在 Word2000 的编辑状态下， 选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米，则\_\_\_\_\_。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米  
B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置

- C. 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
- D.

该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

**【答案】：C**

125、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 无线路由器无需进行任何设置
- B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
- C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
- D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

**【答案】：D**

126、像素深度为 6 位的单色图像中，不同亮度的像素数目最多为\_\_\_\_\_个。

- A. 64    B. 256    C. 4096    D. 128

**【答案】：A**

127、在 Word 2003 中，下列关于脚注、尾注和批注的叙述，错误的是

- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
- B. 通常尾注位于页面底端，脚注位于文档结尾
- C. 通常批注位于页面右侧，供读者参考
- D. 脚注、尾注均可修改字体大小

**【答案】：B**

128、下列关于光纤通信特点的叙述，错误的是

- A. 适合远距离通信            B. 是无中继通信
- C. 传输损耗小、通信容量大    D. 保密性强

**【答案】：B**

129、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

130、根据"存储程序控制"的原理，计算机硬件如何动作最终是由\_\_\_\_\_决定的。

- A. CPU 所执行的指令
- B. 算法
- C. 用户
- D. 存储器

【答案】： A

131、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】： A

132、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】： C

133、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是\_\_\_\_\_。

- A. 100 万
- B. 200 万

C. 300 万

D. 400 万以上

**【答案】：** B

134、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

- A. 实时操作系统 B. 分布式操作系统 C. 网络操作系统 D. 分时操作系统

【答案】：A

135、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】：C

136、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是

- A. 中继器 B. 集线器 C. 交换机 D. 路由器

题 45 图

【答案】：D

137、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器  
B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序  
C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的  
D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】：D

138、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】：C

139、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

【答案】：C

140、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到\_\_\_\_\_。

- A. 桌面纵向中部
- B. 任意位置
- C. 桌面横向中部
- D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】：D

141、下列关于汉字输入方法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 联机手写输入（笔输入）符合书写习惯，易学易用，但需要专用设备，效率较低
- B. 语音识别输入自然、方便，不需要用手操作，但识别正确率还有待提高
- C. 印刷体汉字识别速度快、正确率高，但需要专用设备，对印刷品质有一定要求
- D. 键盘输入易学易用，效率比其他任何汉字输入方法都高

【答案】：D

142、在 Word 2003 中，某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面，则应\_\_\_\_\_。

- A. 将整个文档分为两个文档来处理
- B. 将整个文档分为三个文档来处理



- C. 在该页的开始和结束分别插入分节符，然后将该页面设置为横向
- D. 在该页的开始和结束分别插入分页符，然后将该页面设置为横向

【答案】： C

143、在 Excel 2000 中，选中一个单元格后，拖动填充柄能够产生复制效果的是\_\_\_\_\_数据。

- A. 时间
- B. 日期
- C. 数字字符串
- D. 数值

【答案】： D

144、若某单位的多台计算机需要安装同一软件，则比较经济的做法是购买该软件的

- A. 多用户许可证
- B. 专利
- C. 著作权
- D. 多个拷贝

【答案】： A

145、在某进制的运算中  $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ \_\_\_\_\_。

- A. 3A
- B. 35
- C. 29
- D. 23

【答案】： D

146、在 PowerPoint 2000 的幻灯片浏览视图下，不能完成的操作\_\_\_\_\_。

- A. 删除幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 复制幻灯片
- D. 调整幻灯片位置

【答案】： B

147、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】：D

148、语音信号必须数字化后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时的取样频率为 8kHz，量化精度为 8 位，数据压缩比为 4，那么 2 分钟数字语音的数据量约为

A. 120KB      B. 240KB      C. 480KB      D. 960KB

【答案】：B

149、下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

150、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。

A. RAM B. ROM C. Cache D. FlashROM

【答案】：C

151、在 Windows 中，对文件和文件夹的管理是通过\_\_\_\_\_来实现的。

- A. 对话框
- B. 剪贴板
- C. 资源管理器或我的电脑
- D. 控制面板

【答案】：C

152、下列对于局域网中继器功能的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、用来对信号整形放大后继续进行传输
- B、用来连接以太网和令牌环网
- C、能够隔离不同网段之间不必要的信息传输
- D、用来过滤掉会导致错误和重复的比特信息

【答案】：A

153、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是

- A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本
- B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符
- C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接
- D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

【答案】：B

154、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】：B

155、在 PowerPoint 2003 中，既可编辑幻灯片又可编辑备注信息的是

- A. 备注页视图
- B. 幻灯片浏览视图
- C. 幻灯片放映视图
- D. 普通视图

【答案】：D

156、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

A. 255. 0. 0. 0B. 255. 255. 0. 0C. 255. 255. 255. 0D. 255. 255. 255. 255

【答案】： C

157、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】：B

158、下列各类存储器中，\_\_\_\_\_在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器
- B. Cache
- C. FlashROM
- D. DDRSDRAM

【答案】：C

159、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是

- A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置
- B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
- C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
- D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】：A

160、下列 IP 地址中，属于 A 类地址的是\_\_\_\_\_

- A. 120. 1. 1. 1
- B. 192. 0. 1. 1
- C. 193. 165. 1. 1
- D. 220. 1. 0. 1

【答案】：A

161、下列关于打印机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符，不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机，喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

【答案】：A

162、采用分组交换技术传输数据时，\_\_\_\_\_不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

163、在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME?”出现的原因是\_\_\_\_\_。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零
- B. 在函数或公式中没有可用数值
- C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本
- D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】：C

164、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】：A

165、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：B

166、关于比特的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储(记忆)1个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

167、数据库管理系统通常提供授权功能来控制不同用户访问数据的权限，其主要目的是为了保证数据库的\_\_\_\_\_。

- A、可靠性
- B、一致性
- C、完整性
- D、安全性

【答案】：D

168、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

【答案】：C

169、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit\_in (C\_no 客户号，C\_name 客户姓名，limit 信用额度，  
Credit\_balance 累计消费额)，该模式的\_\_\_\_\_属性可以作为主键。

A. C\_no B. C\_name C. limit D. Credit\_balance

**【答案】**：A



170、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】： B

171、下列传输介质中，抗电磁干扰能力最强的是\_\_\_\_\_。

A. 微波 B. 同轴电缆 C. 光纤 D. 双绞线

【答案】： C

172、下列关于硬盘的叙述，错误的是

A. 一块硬盘通常包含多张盘片  
B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能  
C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级  
D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】： D

173、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标  
B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机  
C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理  
D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】： D

174、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是\_\_\_\_\_。

A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图  
B. 在大纲视图中可以显示图表  
C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号  
D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】： B

175、在 Word

2003 的“文件”下拉菜单的下部，通常会列出若干文件，这些文件是\_\_\_\_\_。

- A、目前均处于打开状态的文件
- B、目前正排队等待打印的文件
- C、最近由 Word 处理过的文件
- D、当前目录中扩展名为 DOC 的文件

**【答案】：**C

176、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

**【答案】：**D

177、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键\_\_\_\_\_。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

**【答案】：**A

178、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是\_\_\_\_\_。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

**【答案】：**B

179、在 Word

2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落后，则\_\_\_\_\_。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
- B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
- C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
- D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

**【答案】：**B

180、集线器是构建以太网的核心设备，以下关于集线器的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 一个以太网中只能使用一台集线器
- B. 集线器使以太网的构建和维护非常方便
- C. 集线器能放大信号，起着中继器的作用
- D. 集线器的英文名词是 Hub

**【答案】：**A

181、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

**【答案】：**D

182、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与\_\_\_\_\_有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

**【答案】：**B

183、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 把节点互相联系起来的是超链

- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频  
C. 节点可以是文字，也可以是图片  
D. 超链的起点只能是节点中的某个句子

【答案】：D

184、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 总线 B. 运算器 C. 寄存器组 D. 控制器

【答案】：B

185、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732  
B. 八进制数 136 与二进制数 1011110  
C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100  
D. 八进制数 73 与十六进制数 73

【答案】：B

186、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡  
B. PCI 总线  
C. 电源  
D. 网卡

【答案】：C

187、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为\_\_\_\_\_。

- A 服务器/工作站  
B 16 位/32 位/64 位计算机  
C 小型机/大型机/巨型机  
D 专用机/通用机

【答案】：B

188、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②SQL Server③FrontPage④CorelDraw⑤编译器⑥Linux⑦银行会计软件⑧Oracle⑨Sybase⑩民航售票软件

A. ①③④⑦⑩ B. ②⑤⑥⑧⑨ C. ①③⑧⑨ D. ①③⑥⑨⑩

【答案】：B

189、下列关于串行接口的叙述，正确的是

- A. 只有慢速设备才使用串行接口
- B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据
- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】：B

190、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】：B

191、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中，出现错误信息“#NUM!”，该错误信息的含义为\_\_\_\_\_。

- A、除零错误
- B、引用了非法单元格
- C、使用了不正确的数字
- D、使用了不正确的参数或运算符

【答案】：C

192、磁盘碎片整理程序的主要作用是

- A. 延长磁盘的使用寿命
- B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
- C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间

D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

193、PC 机加电启动时，正常情况下，执行了 BIOS 中的加电自检程序后，计算机将执行 BIOS 中的\_\_\_\_\_。

- A. 系统主引导记录的装入程序 B. CMOS 设置程序 C. 操作系统引导程序  
D. 键盘驱动程序

【答案】：A

194、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成  
B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成  
C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息  
D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】：D

195、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

- A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】：B

196、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3 B. 6 C. 8 D. 9

【答案】：C

197、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除\_\_\_\_\_字符外都是不可用的。



A. \* B. ? C. \_ (下划线) D. /

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/258136022060006066>