

计算机文化基础试题第四章电子表格 Excel2003

第四章 Excel 2003 电子表格软件

习题集 1

1 选择题

1.当保存工作簿时，工作簿被存入()

A)文件 B) 活动单元 C) 范围 D) 扩充内存

2.在工作表任意位置要移向单元格 A1，按()键

A)Ctrl+Home B) Home C) Alt+Home D) PgUP.

3.如果单元格中输入内容以()开始，Excel 认为输入的是公式。

A) = B) ! C) * D) ^

4. 活动单元格的地址显示在() 内。

A)工具栏 B)状态栏 C) 编辑栏 D) 菜单栏

5. 要移向当前行的 A 列，按()键。

A Ctrl+Home B) Home C) Alt+Home D)pgup

6. 公式中表示绝对单元格地址时使用()符号。

A A* B) \$ C) # D) 都不对

7. 当向一个单元格粘贴数据时，粘贴数据()单元格中原有的数据。

A) 取代 B) 加到 C) 减去 D) 都不对

8. 如果单元格的数太大显示不下时，一组 () 显示在单元格内。

A) ! B) ? C) # D) *

9. ()表示从 A5 到 F4 的单元格区域。

A) A5-F4 B) A5 : F4 C) A5) F4 D)都不对

10. 要从一个单元格开始，将文本在多个单元格内居中的显示，使用()功能。

A) 跨列居中 B) 居中 C)对齐 D) 完全调整

11. ()可以作为函数的参数。

A)单元格 B) 区域 C) 数 D)都可以

12. ()不是 Excel 中的函数种类。

A) 日期和时间 B)统计 C)财务 D)图

13. 如果一页上打印不下所有的列，应选择()打印方向。
A) 横向 B) 纵向 C) 自动换行 D) 50%显示比例
14. Excel 能对多达()不同的字段进行排序。
A) 2 个 B) 3 个 C) 4 个 D) 5 个
15. 在数据清单中，单击()按钮能在数据库中找到匹配检索条件的记录。
A) 搜索 B) 删除 C) Criteria D) 都不对
16. 清单中的列被认为是数据库的()。
A) 字段 B) 字段名 C) 标题行 D) 记录
17. 记录单右上角显示的“5/10”表示清单()。
A) 等于 0.5 B) 共有 10 条记录，现在显示的是第 5 条记录
C) 是 5 月 10 日的记录 D) 是 10 月 5 日的记录
18. 对某列作升序排序时，则该列上有完全相同项的行将()。
A) 保持原始次序 B) 逆序排列 C) 重新排序 D) 排在最后
19. 在降序排序中，在排序列中有空白单元格的行会被()。
A) 放置在排序的数据清单最后 B) 放置在排序的数据清单最前
C) 不被排序 D) 保持原始次序
20. 选取[自动筛选]命令后，在清单上的()出现了下拉式按钮图标。
A) 字段名处 B) 所有单元格内 C) 空白单元格内 D) 底部
21. 在升序排序中，在排序列中有空白单元格的行会被()。
A) 放置在排序的数据清单最后 B) 放置在排序的数据清单最前
C) 不被排序 D) 保持原始次序
22. 一个工作簿里，最多可以含有()张工作表。
A) 3 B) 16 C) 127 D) 255
23. Excel 工作簿文件的扩展名约定为()。
A) DOC B) TXT C) XLS D) PPT
24. Excel 新建或打开一个工作簿后，工作簿的名字显示在()。
A) 菜单栏 B) 状态栏 C) 标题栏 D) 标签栏
25. Excel 的菜单命令和工具按钮之间的关系是()。
A) 一一对应 B) 各不相同 C) 部分相同 D) 没有关系

26. 一行与一列相交构成一个()。
- A) 窗口 B) 单元格 C) 区域 D) 工作表
27. 要在一个单元格中输入数据，这个单元格必须是()。
- A) 空的() B) 必须定义为数据类型
C) 当前单元格 D) 行首单元格
28. 以下哪一项可以作为有效的数字输入到工作表中()。
- A) 4.83 B) 5% C) ¥ 53 D) 所有以上都是
29. 在一个单元格里输入“AB”两个字符，在默认情况下，是按()格式对齐。
- A) 左对齐 B) 右对齐 C) 居中 D) 分散对齐
30. 下面关于 EXCEL2003 的文件扩展名是_____
- A . XLT B . XLS C . XSL D . TXT
31. 在 EXCEL2003 中，在某单元格输入'=12*12，然后按 Enter 键，则在该单元格的编辑栏中显示_____
- A . =12*12 B . 144 C . 12*12 D . ' =12*12
32. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是_____
- A . 对单元格内容的操作可以不在单元格中进行 B . 可以选定不相邻的单元格区域
C . 可以选定工作簿中的所有工作表 D . 不能同时复制多个工作表
33. 以下_____一定可以修改单元格区域的格式：
- A . 使用工具栏中的格式刷按钮
B . 应用“自动套用格式”
C . 应用“条件格式”
D . 对已设置了“粗体”字符格式的单元格区域做清除“全部”的操作
34. EXCEL2003 的数据清单的列表表示数据库的_____
- A . 字段 B . 记录 C . 顺序 D . 列标
35. 下面关于 EXCEL2003 叙述正确的是_____
- A . 工作簿以文件的形式存在磁盘上，工作表是不单独存盘的

B . 工作表以文件的形式存在磁盘上

C . 一个工作簿可以打开任意多个工作表

D . 一个工作簿打开的默认工作表数只能是 3 个

36. 在 EXCEL2003 中，下面____是数字型数据？

A . =12/2 B . ' =12 C . ="12"&"2" D . 12/2

37. 在 EXCEL2003 中，不可以同时对多个工作表进行的操作是

A . 重命名 B . 删除 C . 移动 D . 复制

38. 在 EXCEL2003 中，用户可以命名的是_____

A . 样式名 B . 模板名 C . 单元格地址名 D . 工作表名

39. EXCEL2003 的数据清单的行表示数据库的_____

A . 字段 B . 记录 C . 顺序 D . 行标

40. 下面关于 EXCEL2003 叙述正确的是_____

A . 菜单栏右边的最小化、最大化和关闭按钮是作用于整个 EXCEL2003 应用程序的 B . 标题栏右边的最小化、最大化和关闭按钮是作用于当前工作簿的

C . 菜单栏右边的最小化、最大化和关闭按钮是作用于当前文件的

D . 标题栏右边的最小化、最大化和关闭按钮是作用于当前工作表的

41. 在某一单元格输入' =1/2，则 EXCEL2003 认为是____数据类型？

A . 数值型 B . 日期型 C . 逻辑型 D . 文字型

42. 在 EXCEL2003 中，不可以同时对多个工作表进行的操作是

A . 重命名 B . 隐藏 C . 移动 D . 选定

43. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是_____

A . 对选定的单元格区域应用“自动套用格式”之后，就不能再对其做格式修改了 B . 用户可以使用 EXCEL2003 提供的内置模板

C . 在一个工作簿创建的样式可以应用在其他工作簿中

D . 使用样式是为了减少文件的大小

44. 下列____不是 EXCEL2003 提供的查看和调整工作表外观的
A . 普通视图 B . 打印预览 C . 分页预览 D . 联机版式
45. 下面关于 EXCEL2003 叙述错误的是____
A . EXCEL2003 的单元格用字母表示列，用数字表示行
B . 每个单元格内容长度有最大限制，单元格可显示全部内容
C . 每个工作表的最后一列的列标是 IV
D . 单元格有许多，但当前单元格只能有一个
46. 下面关于日期和时间输入的说法错误的是____
A . 要输入 2002 年 06 月 15 日，输入 6/15/2002 即可
B . 输入 8:0 表示 8 点 00 分 00 秒
C . 在单元格中插入当前系统时间，可以按 Ctrl+Shift+ ; (分号) 组合键
D . 输入 6-15 或 6/15，回车后，单元格显示 6 月 15 日
47. 在 EXCEL2003 中，不可以同时对多个工作表进行的操作是____
A . 取消隐藏 B . 隐藏 C . 选定 D . 复制
48. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是____
A . 用户可以修改“常规”样式
B . 用户可以修改系统提供的模板
C . 在一个工作簿创建的样式可以应用在其他工作簿中
D . 保存新建的模板时，应选择. XLT 作为后缀
49. 在分类汇总前，应该进行的操作是____
A . 筛选 B . 排序 C . 画数据透视表 D . 删除空行和空列
50. 下面关于 EXCEL2003 中的“名称”叙述错误的是____
A . 可以将选择的整个工作表定义名称
B . 从名称框引用名称
C . 不可以定义非相邻单元格区域的名称
D . 在定义名称时，不可以有空格
51. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是____
A . & 是字符运算符 B . ,(逗号)是引用运算符

C. !=是比较运算符 D. %是算术运算符

52. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是____

- A. 不可以在不同工作簿中移动工作表
- B. 工作表被隐藏后，可以通过重新打开文件的方法取消隐藏
- C. 隐藏工作表和隐藏工作簿是一回事
- D. 以上说法都不对

53. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是____

- A. 删除模板是以删除文件的形式来实现的
- B. 打开用户定义的样式所在的文件，才能删除样式
- C. 创建模板时，必须将模板文件存在指定
- D. 使用样式是为了提高效率

54. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是____

- A. 数据清单中的字段名一般设置为与同一列的其他数据相同的格式
- B. 筛选可以在两个数据清单同时使用
- C. 数据清单和其他数据间的空行和空列不利于 EXCEL2003 检测和选定数据清单
- D. 隐藏的行和列会影响数据清单的修改

55. 工作簿一打开，下面叙述中错误的是____

- A. 它所包含的工作表全部打开
- B. 第 28 列的列号是 A28
- C. 第 15 行第 4 列的单元格的名称是 D15
- D. D3:E6 表示从左上角 D3 到右下角 E6 的一片矩形区域

56. 在 EXCEL2003 中，若在 A1 单元格输入 '中国，在 B1 单元格输入 '山东，在 C1 单元格输入=A1&B1，则 C1 单元格显示____

- A. 中国山东 B. 中国&山东 C. '中国&'山东 D. '中国'山东

57. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是____

- A. 对单元格内容的操作可以不在单元格中进行
- B. 工作表被隐藏后，不可以通过重新打开文件的方法取消隐藏
- C. 可以选定不相邻的单元格区域

D . 可以同时对工作表重命名

58. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是____

A . 使用模板是为了减少文件的大小

B . 模板是 EXCEL2003 提供的一个含有特定内容和格式的工作表

C . 删除模板和删除样式的方法是一样的

D . 一个工作表中可以含有多种样式

59. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是____

A . 利用记录单新建的记录在工作表中不会显示

B . 用函数生成的字段，在记录单中显示时，是不可以直接修改的

第四章 Excel 2003 电子表格软件

C . 利用记录单看不出一共有多少条记录

D . 利用记录单不能实现筛选的功能

60. 在 EXCEL2003 中，不可以直接用鼠标单击实现单元格区域选择的是____

A . 整行 B . 已命名的单元格区域

C . 所有单元格 D . 相邻的行或列

61. 在 EXCEL2003 中，不可以被隐藏的是____

A . 单元格 B . 行 C . 工作表 D . 窗口

62. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是____

A . 样式是可以定义并成组保存的格式集合

B . 一个工作表只能含有一个样式

C . 创建默认工作表模板时，可以将模板文件存入任意目录

D . 模板是 EXCEL2003 提供的一个含有特定内容和格式的工作表

63. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是____

A . 工作表上已经有分类汇总了，就不能再进行其他的分类汇总了

B . 分类汇总不能旋转行或列来查看对数据的不同汇总

C . 一个数据清单做了分类汇总后，就不可能恢复到与分类汇总前一样

D . 分类汇总的汇总方式只有求和、求平均和计数三种

64. 下面关于 EXCEL2003 叙述错误的是____

A . 是 Microsoft Office2003 的应用程序之一

B . 是被广泛应用的电子表格软件

C . 是数据库管理系统

D . 具有类似数据库管理系统的功能

65. 下面属于比较运算符的是____

A . & B . : (冒号) C . = D . 空格

66. 当鼠标变成下列____形式时，可以对单元格进行移动

A . 空心十字型 B . 空心斜箭头型 C . 手型 D . 实心小黑十字型

67. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是____

A . 在一个工作表创建的样式可以应用在其他工作簿的工作表中

B . 可以将一个含有多个工作表的工作簿创建成模板

C . 创建模板时，可以将模板文件存在任意目录

D . 模板是 EXCEL2003 提供的一种含有特定内容和格式的工作簿

68. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是____

A . 筛选可以在两个数据清单同时使用

B . 数据清单中的字段名一般设置为文本格式

C . 单元格开头和结尾多余的空格会影响排序

D . 为有利于 EXCEL2003 检测和选定数据清单，应在数据清单和其他数据间留空行和空列

69. 在 EXCEL2003 中，下列____是小于 1000 的

A . 单元格内容长度的最大字符数 B . 单元格可显示的最大字符数

C . 工作表的最大行数 D . 工作表的最大列数

70. 在 EXCEL2003 中，不可以实现的操作是____

A.反向选定单元格区域 B . 选定不相邻的行 C . 选定不相邻的工作表 D . 选定多列

71. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是____

A . 用户可以修改“常规”样式

B . 打开用户定义的样式所在的文件，才能删除样式

C . 在一个工作表创建的样式可以应用在其他工作簿的工作表中

D . 保存新建的模板时，应选择. XLT 作为后缀

72. 下列___可以作为对象插入在 EXCEL2003 工作表中
A. 图表工作表 B . 数据透视表 C . 排序表 D . 分类汇总表
73. 在 EXCEL2003 中，若计算单元格 A2、B1、B2 的和并填在 C2 单元格中，则在 C2 中输入下列___一定正确
A . =SUM(A1:B2) B . =SUM(A2 A2:B2)
C . =SUM(A1 , A1:B2) D . =SUM(B1 , A2:B2)
74. 在 EXCEL2003 中，若一个工作簿有 4 个工作表，其中一个的名字是 ABC，复制这个工作表后，新的工作表名是___
A . ABC(2) B . sheet4(2) C . sheet5 D . 用户必须输入工作表的名字
75. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是___
A . 样式是可以定义并成组保存的格式集合
B . 模板是 EXCEL2003 提供的一个含有特定内容和格式的工作表
C . 在一个工作簿创建的样式可以应用在其他工作簿中
D . 创建模板时，必须将模板文件存在指定目录
76. 下列___只能建立在独立的 EXCEL2003 工作表中，不与源数据清单在同一个工作表中
A . 图表工作表 B . 数据透视表 C . 图表 D . 分类汇总表
77. 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是___
A . 可以设定“自动保存时间间隔” B . 不可以设定工作表的“保存权限密码”
C . 可以设定“默认工作目录” D . 可以“关闭所有文件”
- 78 . 在 EXCEL2003 中，下面叙述中错误的是___
A . 每个工作表的最后一列的列标是 IV
B . 每个单元格内容长度有最大限制，单元格可显示全部内容
C . 可以从名称框引用名称
D . 可以设定工作表的“保存权限密码”
- 79 . 在 EXCEL2003 中，下面叙述中正确的是___
A . 在某单元格输入'=12*12，然后按 Enter 键，则在单元格中显示 144

B . 在某单元格输入 12*12 , 然后按 Enter 键 , 则在单元格的编辑栏中显示 144

C . 在某单元格输入 =12*12 , 然后按 Enter 键 , 则在单元格的编辑栏中显示 12*12

D . 在某单元格输入 '=12*12 , 然后按 Enter 键 , 则在单元格中显示 =12*12

80 . 选定工作簿的所有工作表下列操作错误的是____

A . 先单击第一张工作表标签 , 再按住 Ctrl 键单击其它工作表标签
B . 先单击第一张工作表标签 , 再按住 Shift 键单击工作簿的最后一张工作表
C . 依次单击所有工作表

D . 鼠标右单击工作表标签 , 单击快捷菜单中的 “选定全部工作表” 命令

81 . EXCEL2003 提供的一个含有特定内容和格式的工作簿是____

A . 模板 B . 样式 C . 格式 D . 组合

82 . 记录单命令中不可以进行的操作是____

A . 删除记录 B . 查找符合条件记录
C . 插入记录 D . 想恢复修改可还原

第四章 Excel 2003 电子表格软件

83. Excel2003 中 , 每个工作表单元格数目最多为____

A . 32767×256 B . 32767×63 C . 65536×256 D . 65536×63

84. 在 EXCEL2003 中 , 下面叙述中错误的是____

A . 具有增减可能的文字型数据可以递增或递减大于 1 的值
B . 具有增减可能的文字型数据不可以在多个单元格中复制填充
C . 数字型数据可以在多个单元格中填充等比数列
D . 不具有增减可能的文字型数据可以在多个单元格中复制填充

85. 下列关于隐藏工作表工作簿的说法正确的是____

A . 隐藏工作簿就不能隐藏其中的工作表 B . 隐藏工作表则其工作簿就不能隐藏

C . 工作簿中所有工作表可同时隐藏 D . 隐藏工作表的工作簿也可隐藏

86. 在 EXCEL2003 中 , 对选定的区域应用 “自动套用格式” , 不能应用的格式种类是____

A . 数字 B . 图案 C . 段落 D . 对齐

87. 在 Excel 中关于排序，下列说法不正确的是_____

A . 可以按字母数字或日期顺序来为数据排序 B . 可采用自定义排序次序排序

C . 排序的关键字可有三个 D . 排序可按单元格的格式来排列数据

2 填空题

1. 用来将单元格 D6 与 E6 的内容相乘的公式是()

2. 将单元格 A2 与 C4 的内容相加，并对其和除以 4 的公式是()

3. 一个()是工作表中的一组单元格。

4. 要输入数字型文本，所输入的数字以 () 开头。

5. 要清除活动单元格中的内容，按()

6. 要垂直显示单元格中文本, 首先选择格式菜单中的()命令。

7. 用()命令可以改变工作表中的文本、数或单元格的外观形象。

8. ()函数可用来查找一组数中的最大数。

9 . 打印工作表而不带行间横线时，不能选择页面设置对话框中的()选项。

10. 选定连续区域时，可用鼠标和()键来实现。

11. 选定不连续区域时，可用鼠标和()键来实现。

12. 选定整行，可将光标移到()上，单击鼠标左键即可。

13. 选定整列，可将光标移到()上，单击鼠标左键即可。

14. 选定整个工作表，单击边框左上角()钮即可。

15 . 若在单元格的右上角出现一个红色的小三角，说明该单元格加了()。

16. 在 Excel 内部预置有()类各式各样的图表类型。

17. 在 Excel 中，放置图表的方式有()和() 两种。

18. 正在处理的工作表称为() 工作表。

19. 完整的单元格地址通常包括工作簿名、() 标签名、列标号、行标号。

20. 在 Excel 中，公式都是以 = 开始的，后面由() 和运算符构成。

3 判断题

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266240100213010105>