

2025年 安 全 生 产 知 识
(160 题)

1.根据 适 当 的 工 作 安 全 法 律 和 规 章 制 度 先 行 ：

(a) 报 b) 告 带 上 c) 备 级 受 药 (过 物 训 (练 和 工 作

答 c 案 ：

2.在 进 入 密 闭 空 间 前 ， 必 须 进 行 哪 一 类 测 试 ， 以 确 保 空 间 内 之 气 体 成 份 低 于 危 险 浓 度 。

(a) 有 毒 气 体 测 试 (绝 缘 测 试

答 a 案 ：

3.进 行 密 闭 空 间 风 险 评 估 的 基 本 步 骤 分 析 以 及

(a) 制 定 b) 控 制 措 施 善 后 处 理 (报 告 上 级

答 a 案 ：

4.控 制 噪 音 ， 管 理 层 或 安 全 专 职 人 员 应 先

(a) 噪 b) 噪 音 (c) 工 保 人

答 a 案 ：

5.在 内 ， 拆 ， 下 行 为 ？

(a) 作 拆 人 安 员 、 全 安 全 带 b) 、 上 进 下

行 作 拆

(c) 拆 下 的 材 料 用 绳 索

答 b 案 :

6.搭 设 脚 手 架 时 ， 不 得

(a) 镀 b) 锌 尼 铁 龙 丝 绳 竹 或 蔑 塑 或 料 塑 绳

答 b 案 :

7.患 有 下 列 哪 种 疾 病 的

(a) 高 b) 血 压 心 脏 病 乙 型 肝 炎

答 c 案 :

8.下 列 哪 种 作 业 可 以 不 系 安 全 带 ?

(a) 电 梯 井 道 内 安 装 导 轨 (高 层 建 筑 楼 顶 水 池 内 贴 瓷 片 脚

手 架 拆 除

答 b 案 :

9.以 下 使 用 卷 扬 机 的 行 为 哪 些 是 不

(a) 卷 扬 机 运 行 时 ， 卷 筒 上 钢 丝 绳 重 迭 ，

(b) 工 间 休 息 时 ， 将 吊 笼 降 到 地 面

(c) 操 作 工 跨 越 运 行 的 卷 扬 机

答 b 案 :

10.在 建 筑 工 地 下 列 行 为 哪 些 不 属 于 违 章 ?

(a) 工 降 机 人 下 料 机 上 下 (c) (安 全

答 a 案 :

11.以 下 的 机 操 作 哪 些 属 违 章 ? 料 ((2) 料

斗 载) 人下 ； 坡 时 空 档 滑 行

(a) (1) 3)和b) (2) (3)和c) (1)、((2)、(3)

答案： c

12.以下 使用插入式混凝土振动器操作哪些不属于违章？

(a) 拉振动棒软管拖拉电动机 (用电源电缆线拖拉振器 (

停止作业时 先关闭电动机再切断电源

答案： c

13.建筑工地的用电设备的电源开关应按哪种方法配置？

(a) 一台设备一个电源开关，单独开关箱； 一台设备一个电源

开关，多台设备共享一个开关箱；

(c) 一个电源开关控制多台设备，单独开关箱。

答案： a

14.建筑工地里正在施工的建筑物上边长大于 150 厘米的洞口应采用
下 列哪些安全防护措施？

(a) 洞口四周设防护栏 (洞口四周设防护栏，洞口下 方挂设安全

网 (c) 洞口下 方挂设安全网

答案： b

15.拆除脚手架时 的拆除顺序是什么？

(a) 先搭的后拆、后搭的先拆 (先搭的先拆、后搭的后拆 (

不分先搭、后搭同时 拆除

答案： a

16.拆除模板时 ， 设 拆除顺序应 什么 ？

(a) 自下而上、由里向外拆除、先拆承重的后拆非承重的
而 下 先拆非承重的、后拆承重的 (c) 不分上里外、
承重与非承重同时拆除

答案： b

17.为保护基坑支护防止坑边超载应遵守哪些规定？ (1) 基坑周边严禁搭设临时用房和堆放材料、弃土； (2) 坑边不得停放大型施工机具和车辆； (3) 不得向基坑周边排水，坑边地面做防水处理。

(a) (1) (b) (1) 2)和 c () (1)、(2)、(3)

答案： c

18.在国内，高大双排或单排脚手架，应在每隔 5-7 根立杆或靠山干墙的部位设置哪类型撑？

(a) 剪刀撑 (斜撑 八字撑

答案： a

19.在国内，脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别为 ？

(a) 3 和 5 (b) 4 和 6 (c) 5 和 7

答案： b

20.下 哪 为手 工 上 ？

(a) 内 (b) 结 (c)

答案： c

21. 或 下 类 ：

(a) 完全密封且 b) 只有限多于个
以及可以吸烟的地方

(c) 通风或对流空气足

答 a 案：

22.按照女职工劳动保护
动？

(a) 矿 b) 井高 c) 下温 建作 筑业 脚（（手

答 b 案：

23.按未成年工劳动保护规定，

(a) 5 米以下 b) 的高电冰箱维修业有（易燃易爆和
烧伤危险的作 业

答 a 案：

24.下列哪些工作 安排是容许的？

(a) 安排未成年工 从事水银温 度计充灌水银的 作

(b) 安排已婚待孕女 职 工 3 倍的苯浓度超过卫生标准 场
业

(c) 安排怀孕以 下 女 职 工

答 c 案：

25.按 的全 规 定，成 下 的 殓 哪 些

(a) 设 (b) 动 (按 按

答 b 案：

26.下列哪一项是造成密闭空间危险的主要原因？

- (a) 阴暗 (b) 空气潮湿 (c) 空气不流通

答案： c

27.如果必须在密闭空间使用内燃机，工友应采取下列哪一项措施免受废气所影响？

- (a) 佩戴防尘口罩 (b) 排放废气远离密闭空间 (c) 工人需定期检验肺部组织

答案： b

28.密闭空间内的安全氧气浓度为？

- (a) 百分之 15 至 25 (b) 百分之 19 至 23 (c) 百分之 17 至 20

答案： b

29.一般反光质衣服在光线照射下，较普通的衣服远几倍距离可看见？

- (a) 2 倍 (b) 3 倍 (c) 4 倍

答案： b

30.耳朵的哪一部份，能将所接收的机械性能量，变成电流性能量？

- (a) 内耳 (b) 中耳 (c) 外耳

答案： a

31.按照《中华人民共和国消防法》的 定， 消防 施
至 几 全 检 ？ 检 应 ，

- (a) (b) 一 (c) 答案： b

32.按《中华人民共和国
行经人行横道时，应
采取下列措施：
(a)减速行驶(b)停驶(c)避让
行人并
案 b：

33.按《中华人民共和国
上发生故障需停车排除
时，应
(a)迅速转移到右侧路
(b)迅速报警并停留在
(c)协助司机迅速排除故障。
案除：故障。

34.根据《中华人民共和国劳动法》，
用人单位可以解除劳动合同
的情形有：
(a)在试用期内
(b)或者在规定的
期限内
(c)不，经或过位不
答 c 案：

35.按《中华人民共和国
劳动法》，
下列哪些
劳动者？
(a) 十 十 (b) 十 四 十 (c)
十 四 十
答 a 案：

36.根据《国务院关（于国进发〔2010〕23号）要求，组织组超 齏责令停产 停工并对企整顿，业 和企 业 主要 负责人依经济处罚。

(a)超 (b)超 (c)超 定员 答案：c

37.根 《 据 危险化学品安 （华人民管理条例》 国 591务 院号 ） 规定， 通 过道路运输危险货物取得，危险货物道路运输许可的 企 业 承运。

(a)承运人 (b)运输人(c)托运人 答案：c

38.从 2011 年 1 月 1 日起， 对因生 产 安 全 事故造成 次性工 亡补助金标准调整为按全 国 上一可 年度城镇居民人 的 ， 给发 亡职工， 依法 工 亡职 工 一 补助金 金的 。发

(a)10 (b)20 (c)50 答案：b

39.按《 险条例》 规定， 可 定为工 （a） 工 和工 作发 死亡的 b） （ 因安 管理 亡的 c） 职业 的 答案：c

40.按《 险条例》 规定， 险 工 （a） 人 （b） 职工(c） 人 和职工 人按规定 例 答案：a

41.按《 险条例》 规定， 可 工

(a) 自 残 或在 自 杀 的救 (灾 等

中受到伤害的

(c) 在 上下班途中，受到机动车事故伤害的 b

42.按《建设工程安全生产管理条例》第四十条规定，哪个部门对全
国 建设工程安全生产实施监督管理？

(a) 国 务院建设行政(主)管部门国(务院安全生产监督管理部门

(c) 国 务院安全生产监督管理部门和建设行政主管部 门

案： a

43.按《特种设备安全监察条例》第二十七条规定，特种设备使用单
位应当对在 用特种设备进行经常性日常维 并定期 检查， 保 养， 行
检查的 周期是多少？

(a)至少每月二次(b)至少每月一次(c)至少每两个月一次 答

案： b

44.《中华人民共和国 安全生产法》制定的 目的 除了加强安全生
督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全
， ？

(a) 进 建设 (b) 进经 (c) 进 进

答案： b

45.按《 安全生产条例》第十四条的 规 定， 险 生
产经 、 建 施工安 、 和 生 工 事故的
生产经 单位，应当进行 ？

(a) (b) 安全 (c) 生 答

案 b：

46.按照《 中 华 人 民 共 和 定 的 哪建 类设 建单 设位 工应 程当 ，将 构 审 核 。 公 安 机 关 消 防

(a) 人 员) 密易 集然 c)场易 为爆 型(化 的 工 所 和 其 答它 c 案特：殊 场 所

47.按 《 广 东 省 安 全 生 产 存 在 危 重 害因素 的 危 工 险 程 、 项 目 应 评价？

(a) 安 b)全 预评价 (c) 验收评价答(评价案：

48.按 照 《 中 华 人 民 共 和 易 燃 易 爆 危 险 品 战 堵 廉与居 住场 所 保持安 产全 ， 距离的 ， ？ 责 令

(a) (b) (c) 一 十 答 b 案：

49.按 照 《 中 华 人 民消 共防 和 消 防 单 所 的 、燃 和 、 ， ？

(a) 生 单) 位生 的 (人 (c) 民 所 防 单 位答 b 案：

50.按 《 报 和 产 案 例哪 》 一省 人 民 ？

(a) 一次至 2 人死 (b) 重 亡 10 至 49 人 (c) 直接 500 亿元 以元 下 案 下

1、体力处理操作

51.工友搬运重物时，应依从下列哪一项做法才正确？

52.采用正确姿势，背部尽量保持挺直

53.每次 尽量搬多一些，以求快点完成工作

54.尽量将重物抛上货架，以求锻炼身体

答 a 案：

55.下列哪一项不是正确人力提举的要点？

(a) 利用双脚来改变方向 (b) 货物提举时，使用腰部力量 (c) 用手掌紧握货物，手臂要紧贴身体

答 b 案：

56.工友俯身取物时，腰背的负担是来自何处？

(a) 物件重量 (b) 上身重量 (c) 物件和上身的重量

答 c 案：

57.避免在人力搬运中受伤，提举重物时不应怎样？

(a) 突然加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c) 找别人帮手

答 a 案：

58.搬运重物时，下列哪一项？

59. 腰提举

60.尽量采用机械协助

61.尽自己力量提取搬运，彰显个人能力

答案： b

62.下列哪一项是抓紧一件物体的正确方法？

- （a）用手腕抱紧该物体
- （b）用手指抓紧该物体
- （c）用手掌紧握该物体

答案： c

63.下列哪一项是正确人力提举的要点？

- （a）弯腰提举
- （b）货物存放处应避免高于肩膊位
- （c）重复扭腰

答案： b

64.提举搬运前做一些热身运动，可达致下列哪一项好处？

- （a）使肌肉和心肺系统易于适应，减少受伤
- （b）增加红血球制造，有助氧份输送

（ c ） 提 高 对 危 害 的 警 觉 性

答案： a

65.提举重物时，最适宜运用身体哪部份的肌肉？

- （a）大腿
 - （b）腰背
 - （c）手臂
- 答案： a

66.提举物料方法不正确，往往造成腰背受伤；而大部份持续性 复性 腰部 ，是 于下列哪部份 致？

- （a）
 - （b）
 - （c）
- 答案： a

67.不能避免 体力处 ， 应 法 ： 物料的大重量 提 有 些方法可 下列哪一

项 处 理 手 法 ？

(a) 改 善) 工 使 作 用 c 环 机 境 械 新 辅 设 助

答 c 案 ：

68.搬 运 重 物 时 ， 应 先 考

69.尽 量 每 次 提 取 多 点 货

70.尽 量 将 搬 运 动 作 速 度

71.尽 量 采 用 器 具 辅 助 、 减

答 c 案 ：

72.根据《国际劳工 公约》和建议书第 128 号》， 一 个成年男性

在 没 有 机 械 辅 助 设 备 下 可 搬 运

(a) 45 千 克 (b) 50 千 克 (c) 55 千 克 答

案 c ：

73.一 个 人 在 站 立 时 不 应 操 控 多 重 的 对 象 ，

会 ？

(a) 12 千 克 (b) 14 千 克 (c) 16 千 克

答 c 案 ：

74.如 提 举 或 放 下 负 荷 物 的 距 离 超 过 多

(a) 15 厘 米 (b) 20 厘 米 (c) 25 厘 米

答 c 案 ：

75.对 「 力 处 理 作 操 作 时 对 工 作 负 性 荷 物

工 作 环 境 考 、 穗 下 ？ 列 哪 一 项

(a) 货 (b) 物 为 人 (c) 人 际

答案： b

76.消防处已改用较为轻便的碳纤维气樽和腰部加有软垫的背架。这属于哪种体力处理操作的危害控制方法？

- (a) 改变工作间的设 (b) 改变对象的重量或形状 (c) 分配工作

答案： b

77.工友搬运重物时，应首要选下列哪一项方法？

- (a) 以跑步加快动作的速度 (b) 运用大腿肌肉力量将重物提起 (c)

利用机器帮助

答案： c

78.长期坐着使用计算机，会对身体构成下列哪一类负荷，无论坐姿如何正确，均会导致肌肉疲劳和阻碍血液循环？

79.静态负荷

80.动态负荷

81. 重负荷

答案： a

2 工 理

82. 工 工 工作 的 的 度
于 ？

- (a) 0.8 (b) 1 (c) 1.2

答案： b

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267016152141010023>