

中医中药学

(共 260道题, 总分 760.00分)

学号_____姓名_____科室_____分数_____

一、单选题 A1 (每题只有一个正确答案, 共 300 分, 每小题 2 分)

1、既能发表透疹, 又能生津止渴的药物是: C

- A、薄荷
- B、蝉蜕
- C、葛根
- D、牛蒡子

2、明目蒺藜丸、八宝眼药散和障眼明片的共同功能是 E

- A、消肿
- B、止痛
- C、清热
- D、益肾
- E、退翳

3、湿热痢疾、湿热泄泻者忌用的中成药是 A

- A、葛根芩连丸
- B、香连丸
- C、芩连片
- D、香连化滞丸
- E、四神丸

4、荆芥生用除祛风解表外, 还具有的功效是 E

- A、温肺化饮
- B、燥湿止带
- C、行气宽中
- D、祛风止痉
- E、透疹止痒

5、乌药的归经是: B

- A、肺、肝、脾、肾经
- B、肺、脾、肾、膀胱经
- C、肺、胃、肝、膀胱经
- D、肝、胃、大肠、膀胱经
- E、肝、肾、胃、小肠经

6、具有解表清热，宣肺化痰，用于小儿外感风寒、肺胃蕴热证的药物是 C

- A、小儿热速清口服液
- B、健脾康儿片
- C、儿感清口服液
- D、肥儿丸
- E、解肌宁嗽丸

7、既能行血，又能补血，并能舒筋活络的药物是： B

- A、牛膝
- B、鸡血藤
- C、姜黄
- D、益母草

8、儿茶不能主治的病证是 C

- A、疮疡不敛
- B、吐血，衄血
- C、寒痰哮喘
- D、外伤出血
- E、湿疹，湿疮

9、乌鸡白凤丸除补气养血外，又能 E

- A、活血通络
- B、除烦安神
- C、理气疏肝
- D、理气止痛
- E、调经止带

10、益气养阴，补脾肺肾，固精止带的药物是 A

- A、山药
- B、蜂蜜
- C、黄芪

- D、太子参
- E、黄精

11、青蒿的主治病证不包括 B

- A、阴虚发热
- B、脾虚肠滑
- C、疟疾寒热
- D、吐血衄血
- E、暑热外感

12、微寒粘涩的白及配微温燥涩的海螵蛸最适宜的病证是 E

- A、痔疮出血
- B、跌打损伤
- C、血热尿血
- D、血热胎动不安
- E、胃及十二指肠溃疡吐血、便血

13、能清肝利肺，降逆除烦的中成药是 A

- A、黛蛤散
- B、牛黄至宝丸
- C、玄麦甘桔颗粒
- D、桂林西瓜霜
- E、板蓝根颗粒

14、具有补益肝肾，退翳明目功能的中成药是 C

- A、明目地黄丸
- B、石斛夜光颗粒
- C、障眼明片
- D、明目蒺藜丸
- E、复方血栓通胶囊

15、肝胆湿热者不宜用的是 D

- A、人参再造丸
- B、四逆散
- C、气滞胃痛颗粒
- D、柴胡舒肝丸
- E、木香顺气丸

16、能疏肝理气，养血调经的常用中成药是 A

- A、七制香附丸
- B、固经丸
- C、益母草颗粒
- D、乌鸡白凤丸
- E、妇炎平胶囊

17、下列药物中，入汤剂宜后下的是 E

- A、陈皮
- B、青皮
- C、木香
- D、川楝子
- E、檀香

18、治疗小儿疳积，宜选用的药物是： C

- A、郁李仁
- B、芒硝
- C、芦荟
- D、商陆

19、既凉血止血，又清肝泻火明目的药物是 A

- A、槐花
- B、大蓟
- C、地榆
- D、白茅根
- E、侧柏叶 A

20、集理气、降气、纳气为一身的药物是 A

- A、沉香
- B、陈皮
- C、乌药
- D、柿蒂
- E、枳实

21、用于血虚所致的面色萎黄，头晕眼花，月经不调的常用中成药是 B

- A、当归补血口服液
- B、四物合剂
- C、人参归脾丸
- D、八珍颗粒
- E、十全大补丸

22、涌吐药的适应证不包括 E

- A、误食毒物，停留胃中，未被吸收
- B、宿食停滞不化，尚未入肠，脘部胀痛
- C、痰涎壅盛，阻碍呼吸
- D、癫痫发狂
- E、宿食入肠，腹泻

23、胃阴虚、胃火盛者不宜服用的药物是 B

- A、稻芽
- B、神曲
- C、麦芽
- D、鸡内金
- E、莱菔子

24、能补肾阳、益精血、润肠通便的药物组是 B

- A、鹿茸与紫河车
- B、锁阳与肉苁蓉
- C、巴戟天与淫羊藿
- D、补骨脂与益智仁
- E、杜仲与续断

25、某医师治产后瘀阻腹痛，伴小便不利，常选用牛膝，是因其能 C

- A、活血，止血
- B、活血，凉血
- C、活血，利尿
- D、活血行气
- E、活血通便

26、入汤剂宜煎汤代水的药物是： C

- A、海浮石
- B、炉甘石

- C、灶心土
- D、禹余粮

27、石决明入汤剂宜 A

- A、先煎
- B、后下
- C、包煎
- D、焗服
- E、烱化

28、能利湿退黄，利尿通淋的药是 B

- A、薏苡仁
- B、金钱草
- C、猪苓
- D、泽泻
- E、茯苓

29、阴亏血虚者应慎用的药物是 E

- A、补阴药
- B、补血药
- C、生津药
- D、清虚热药
- E、祛风湿药

30、柴胡舒肝丸除能疏肝理气外，又能 A

- A、消胀止痛
- B、透解郁热
- C、疏肝理脾
- D、和胃止痛
- E、宽中除满

31、内服致呕吐不止，可用麝香开水冲服缓解的药物是 B

- A、常山
- B、瓜蒂
- C、青蒿
- D、砂仁
- E、吴茱萸

32、虫积兼脾虚便溏者忌服的药物是：A

- A、槟榔
- B、使君子
- C、南瓜子
- D、雷丸

33、孕妇慎用的药品是 A

- A、枳实导滞丸
- B、开胃健脾丸
- C、柏子养心丸
- D、保和丸
- E、解郁安神颗粒

34、能温肺祛痰、利气散结、通络止痛的药物是 A

- A、白芥子
- B、瓜蒌
- C、旋覆花
- D、半夏
- E、桔梗

35、善治气血亏虚，疮疡久溃难敛的药物是 E

- A、人参
- B、西洋参
- C、党参
- D、太子参
- E、黄芪

36、郁金的适应证 D

- A、风热外感
- B、肝胆湿热黄疸、胆石症
- C、腰膝酸痛
- D、水肿、小便不利
- E、疮痈肿毒

37、治热结便秘，首选：A

- A、大黄
- B、芒硝
- C、芦荟
- D、巴豆

38、辛味药的作用是 E

- A、能和能缓
- B、能燥能泄
- C、能下能软
- D、能收能涩
- E、能行能散

39、不属于小金丸注意事项的是 C

- A、孕妇、哺乳期妇女禁用
- B、脾胃虚弱者慎用
- C、疮疡阴证者禁用
- D、肝肾功能不全者慎用
- E、忌食海鲜等发物

40、甘遂内服的正确用法是 B

- A、入汤剂
- B、入丸散剂
- C、先煎
- D、后下
- E、另煎

41、如意金黄散的注意事项表述错误的是 C

- A、疮疡阴证者禁用
- B、孕妇慎用
- C、可以内服
- D、皮肤过敏者慎用
- E、忌食辛辣、油腻食物及海鲜发物

42、安宫牛黄丸与局方至宝散的共同功能除清热解毒外，还有 E

- A、止痉安神
- B、镇惊安神
- C、行气止痛

- D、芳香开窍
- E、镇惊开窍

43、下列哪类药材的采收季节是错误的：C

- A、全草类药材如益母草、荆芥等宜在植株成长充分或者开花时采收
- B、叶类药材如大青叶、艾叶等宜在花蕾将放或者正开时采收
- C、果实类药材如白豆蔻、茴香等应在完全成熟后采摘
- D、根和根茎类药材如天麻、大黄等宜在早春或晚秋采收
- E、树皮类药材如黄柏等宜在春夏植物生长时采收

44、白芍与甘草配伍的意义是 E

- A、缓和药性
- B、调和诸药
- C、调和营卫
- D、和中解毒
- E、缓急止痛

45、黄柏的功效是 E

- A、清热凉血
- B、止血
- C、明目
- D、止痢
- E、退虚热

46、急性肾炎所致水肿者慎用的中成药是 D

- A、三金片
- B、癃清片
- C、八正合剂
- D、肾炎康复片
- E、消炎利胆片

47、能消痰利水，降逆止呕的药物是 E

- A、天南星
- B、桔梗
- C、芥子
- D、瓜蒌
- E、旋覆花

B

- A、利水渗湿消肿
- B、利湿行水
- C、清热燥湿
- D、利水渗湿健脾
- E、补气健脾除湿

49、《五十二病方》涉及药物数目为：E

- A、360 种
- B、840 种
- C、730 种
- D、120 种
- E、240 种

50、固精缩尿兼能涩肠止泻的药是：A

- A、金樱子
- B、桑螵蛸
- C、覆盆子
- D、赤石脂
- E、乌梅

51、既能清热解毒，又能息风止痉、化痰开窍的药物是 C

- A、石菖蒲
- B、大青叶
- C、牛黄
- D、板蓝根
- E、熊胆

52、牵牛子与郁李仁都具有的功效是 B

- A、杀虫疗疮
- B、泻水逐饮
- C、祛痰止咳
- D、利尿
- E、攻下冷积

53、某男，50岁，一周来，水肿、小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮，证属阳不化气，水湿内停，宜选用的中成药是 B

- B、五苓散
- C、香连丸
- D、香连化滞丸
- E、八正合剂

54、肾虚精滑无湿热者禁服的是 A

- A、泽泻
- B、覆盆子
- C、鸡内金
- D、金樱子
- E、桑螵蛸

55、何首乌不具有的功效是 D

- A、补益精血
- B、润肠通便
- C、解毒
- D、平抑肝阳
- E、截疟

56、入汤剂宜先煎的药物是： C

- A、煅石膏
- B、炉甘石
- C、瓦楞子
- D、珍珠

57、心悸、失眠、盗汗者，当选用何药治疗： D

- A、朱砂
- B、磁石
- C、柏子仁
- D、酸枣仁

58、既能祛风除湿，又能活血通络，化痰止咳的药物是 D

- A、香加皮
- B、络石藤
- C、桑寄生

E、丝瓜络

59、主治肝肾两亏、阴虚火旺所致的内障目暗、视物昏花的中成药是 C

- A、明目地黄丸
- B、障眼明片
- C、石斛夜光颗粒
- D、复方血栓通胶囊
- E、黄连羊肝丸

60、下列药物中，为“风药中之润剂”的是 C

- A、防己
- B、豨薟草
- C、秦艽
- D、络石藤
- E、五加皮

61、下列关于解肌宁嗽丸说法，错误的是 D

- A、解表宣肺
- B、止咳化痰
- C、主治外感风寒、痰浊阻肺所致的小儿感冒
- D、用于痰热咳嗽者
- E、忌食辛辣、生冷、油腻食物

62、下列中成药中孕妇禁用，尤其驾驶员及高空作业者慎用的是 D

- A、甘露消毒丸
- B、六一散
- C、清暑益气丸
- D、十滴水
- E、桑菊感冒颗粒

63、常用于治疗各种头痛的药物是 D

- A、白及
- B、炮姜
- C、赤芍
- D、川芎
- E、陈皮

A

- A、祛风，通络，止痉
- B、祛风，散寒，利水
- C、祛风除湿，温经止痛
- D、散寒止痛，平肝定惊

65、本香的主治病证是 E

- A、肝郁血滞之腕痛
- B、肝火郁滞之胁痛
- C、痰浊闭阻之胸痹
- D、痰湿壅肺之咳喘
- E、脾胃气滞之脘腹胀满

66、番泻叶的功效是 B

- A、泻下软坚，清肝杀虫
- B、泻热通便，消积健胃
- C、泻下通便，活血化瘀
- D、泻下通便，清热泻火
- E、泻下通便，清热回乳

67、下列入汤剂宜包煎的药物是 D

- A、红花
- B、月季花
- C、马钱子
- D、五灵脂
- E、骨碎补

68、下列除哪组药外，均治肝火赤肿痛： E

- A、夏枯草、密蒙花
- B、龙胆草、赤芍
- C、青葙子、决明子
- D、石决明、谷精草
- E、女贞子、枸杞子

69、某女，30岁。产后气血亏损，乳少，无乳，乳汁不通。常用于治疗此症并具有益气养血，通络下乳的妇科常用中成药是 A

- B、下乳涌泉散
- C、产复康颗粒
- D、妇科千金片
- E、妇炎平胶囊

70、瓦楞子不具有的功效是 C

- A、消痰
- B、软坚散结
- C、定惊
- D、制酸止痛
- E、化瘀

71、无汗骨蒸之要药是 B

- A、牡丹皮
- B、地骨皮
- C、银柴胡
- D、胡黄连
- E、青蒿

72、入汤剂需后下的药物是 E

- A、磁石、牡蛎
- B、蒲黄、海金沙
- C、芒硝、阿胶
- D、人参、鹿茸
- E、薄荷、白豆蔻

73、附子不具有的功效是 D

- A、补火
- B、回阳救逆
- C、助阳
- D、杀虫止痒
- E、散寒止痛

74、按照药性升降浮沉理论，具有升浮药性的药是： C

- A、重镇安神药
- B、平肝息风药

- D、清热药
- E、泻下药

75、生姜与生半夏相配伍，生姜可以减轻或消除生半夏的毒性，生姜对于生半夏而言，这种配伍关系属于 C

- A、相须
- B、相使
- C、相杀
- D、相畏
- E、相恶

76、适用于脏腑实热，大肠火热所致的肠风便血、痔疮肛痿、湿热便秘、肛门肿痛的是 A

- A、地榆槐角丸
- B、乳癖消胶囊
- C、如意金黄散
- D、内消瘰疬丸
- E、当归苦参丸

77、麦芽内服大剂量可用的范围是 A

- A、30~120g
- B、10~15g
- C、3~12g
- D、15~25g
- E、1~3g

78、能补肾阳，益精血，润肠通便的药物是 C

- A、鹿茸
- B、仙茅
- C、肉苁蓉
- D、续断
- E、淫羊藿

79、小蓟具有的功效是 A

- A、解毒消痈
- B、收湿敛疮

- C、消肿排脓
- D、化腐生肌
- E、燥湿止痒

80、益智仁不具有的功效是 D

- A、暖肾
- B、固精缩尿
- C、温脾止泻
- D、纳气平喘
- E、摄唾

81、某女，32岁。体胖，夏天患暑热病，症见身热肢酸、胸闷腹胀、尿赤黄疸、舌红苔黄腻，宜首选的中成药是 B

- A、六一散
- B、甘露消毒丸
- C、清暑益气丸
- D、藿香正气水
- E、紫金锭

82、可以用于治疗脾肾阳虚所致的阴疽、瘰癧未溃、寒湿痹痛的成药是 B

- A、乳癖消胶囊
- B、内消瘰癧丸
- C、小金丸
- D、阳和解凝膏
- E、地榆槐角丸

83、既能燥湿止带，又能消肿排脓的药是： C

- A、乌贼骨
- B、白蔹
- C、白芷
- D、苍术
- E、白果

84、小儿内服使君子，每日总量不超过 A

- A、20粒
- B、1.5粒
- C、60粒

- D、120 粒
- E、2 粒

85、治疗产后瘀阻腹痛、恶露不尽，宜选用：D

- A、莱菔子
- B、鸡内金
- C、神曲
- D、山楂

86、既清热燥湿又能安胎的药物是 E

- A、龙胆草
- B、黄连
- C、决明子
- D、黄柏
- E、黄芩

87、下列哪项不是甘草的归经：D

- A、脾
- B、肺
- C、胃
- D、肝
- E、心

88、既涌吐风痰，又杀虫疗癣的药物是 A

- A、藜芦
- B、雄黄
- C、常山
- D、土荆皮
- E、川楝子

89、具有固精缩尿，温脾摄唾功效的药物是 E

- A、肉苁蓉
- B、沙苑子
- C、补骨脂
- D、山茱萸
- E、益智仁

90、白豆蔻可用于治疗 A

- A、胃寒呕吐
- B、胃虚呕吐
- C、妊娠呕吐
- D、食积呕吐
- E、胃热呕吐

91、小儿泻速停颗粒除清热利湿，健脾止泻外，还能 B

- A、渗湿止泻
- B、缓急止痛
- C、祛痰通便
- D、宣肺化痰
- E、活血消肿

92、下列药物中，善治湿热黄疸，为治疗黄疸之要药的是 C

- A、车前子
- B、泽泻
- C、茵陈
- D、木通
- E、金钱草

93、磁石一般不适治疗： D

- A、肾不纳气，虚喘不已
- B、肝肾不足，视物昏花
- C、肝阳上亢，头晕目眩
- D、风热上攻，目赤肿痛

94、能祛风湿，化湿和胃的药是 A

- A、木瓜
- B、独活
- C、桑寄生
- D、秦艽
- E、防己

95、某女，43岁。患慢性盆腔炎3年，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、腰骶酸痛、神疲乏力，宜选用的中成药是 A

- A、妇科千金片
- B、白带丸
- C、千金止带丸
- D、妇炎平胶囊
- E、消糜栓

96、麻仁胶囊中配伍炒枳实的用意是 C

- A、通便泄热
- B、润肠通便
- C、破气消积
- D、行气消积
- E、缓急止痛

97、清热利湿宜生用，健脾止泻宜炒用的药物是： B

- A、茯苓
- B、薏苡仁
- C、白扁豆
- D、白术

98、红参抢救虚脱常用汤剂的剂量是： E

- A、1~3g
- B、3~6g
- C、6~9g
- D、9~15g
- E、15~30g

99、大黄不具有的功效是 B

- A、逐瘀通经
- B、润燥软坚
- C、泻下攻积
- D、清热泻火
- E、凉血解毒

100、既能清热化痰，又能软坚散结，通淋的药物是 E

- A、礞石
- B、竹茹
- C、黄药子

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267032025004006152>