

# 2024年四川攀枝花学院附属医院招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、弥漫性毛细血管内增生性肾炎的肉眼病变是（ ）。

- A. 大红肾
- B. 固缩肾
- C. 多囊肾
- D. 大白肾
- E. 分叶状肾

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、结核菌素试验72h注射部位出现红肿硬结，直径20mm，并出现水疱、坏死，判断结果是（ ）。

- A. “-”
- B. “±”
- C. “+”
- D. “++”
- E. “+++”

【正确答案】

E

【答案解析】

结核菌素试验：结核菌纯蛋白衍生物（PPD），一般用0.1mlPPD（每0.1ml含5个结素单位）注入左前臂掌侧面中下1/3交接处皮内，使之形成直径6~10mm皮丘，48~72h观测结果，以局部硬结的毫米数表示，先写横径，后写纵径，取两者的平均直径判断反映强度。硬结直径不足5mm为“-”；5~9mm为“+”；10~20mm为“++”；20mm以上或还有水疱及坏死者为“+++”；为强阳性反应。由题意得D。

3、下列哪项不是希波克拉底（Hippocrates）提出的精神？（ ）

- A. 黏液
- B. 血液
- C. 脑脊液
- D. 黄胆汁
- E. 黑胆汁

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

4、6个月男婴，3天低热，咳喘，精神、食欲尚好，体检：两肺有少量哮鸣音。胸片示两肺纹理重，肺气肿。临床考虑诊断（ ）。

- A. 毛细支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 婴幼儿哮喘
- D. 支原体肺炎
- E. 腺病毒肺炎

『正确答案』

A

『答案解析』

暂无解析。

5、肝硬化腹水患者，应首选的利尿剂为（ ）。

- A. 甘露醇
- B. 利尿酸钠
- C. 氢氯噻嗪
- D. 安体舒通
- E. 氨苯蝶啶

『正确答案』

D

『答案解析』

肝硬化患者的肝脏对醛固酮灭活作用减弱，导致继发性醛固酮增多，醛固酮作用于远端肾小管，使钠重吸收增加，水、钠滞留，导致腹水。螺内酯（安体舒通）有拮抗醛固酮的作用，故肝硬化病人腹水首选螺内酯利尿。

6、6个月患儿，5天发热38~39℃，咳嗽，生后牛奶喂养，近2个月每天加鱼肝油2滴，出汗较多。体检：呼吸70次/分，心率190次/分，三凹征（+），两肺散在中细湿啰音，肝肋下3.5cm，枕秃、按压枕部有乒乓球感。正确的诊断是（ ）。

- A. 支气管肺炎，呼吸衰竭
- B. 支气管肺炎，心力衰竭
- C. 支气管肺炎，佝偻病初期
- D. 支气管肺炎，心力衰竭，佝偻病激期
- E. 支气管肺炎，心力衰竭，佝偻病初期

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、不属于异位妊娠体征的是（ ）。

- A. 阴道后穹隆饱满
- B. 直肠子宫凹陷有触痛结节
- C. 子宫漂浮感
- D. 宫颈举痛
- E. 子宫一侧有触痛包块

『正确答案』

B

『答案解析』

直肠子宫凹陷有触痛结节为子宫内膜异位症表现，与异位妊娠无关。ACDE四项，异位妊娠临床表现为停经、腹痛，伴阴道流血。腹腔内出血轻者出现晕厥，重者出现失血性休克。患者可呈贫血貌，出现面色苍白、脉快而细弱、血压下降等休克表现。下腹有明显压痛及反跳痛，尤以患侧为著。叩诊有移动性浊音。有时下腹部可触及包块，反复出血并积聚，包块可不断增大变硬。盆腔检查：子宫略大较软。输卵管妊娠流产或破裂，阴道后穹隆饱满，宫颈举痛或摇摆痛，为输卵管妊娠的体征之一。内出血多时，检查子宫有漂浮感。

8、正常青年人胸部一般不会出现的心音是（ ）。

- A. 鼓音
- B. 浊音
- C. 实音
- D. 清音
- E. 过清音

『正确答案』

E

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267124164164006044>