

@考试必备

备考专用资料

科学规划内容—系统复习
备考题库训练—题海战术
多重模拟测试—强化记忆
高频考点汇编—精准高效
历年真题演练—考前冲刺

注：下载资料前请认真核对、仔细预览，确认无误后再点击下载。

祝您逢考必过，成功上岸，一战成名

外科护理模拟题库与答案

1、以下哪项不是休克期的表现：()-

- A、 精神兴奋、烦躁不安
- B、 皮肤紫绀
- C、 血压下降
- D、 尿量减少
- E、 代谢性酸中毒

答案：A

2、各型休克的共同特点是()

- A、 血压下降
- B、 中心静脉压下降
- C、 脉压下降
- D、 尿量减少
- E、 微循环灌流不足

答案：E

3、下列哪项是硫贲妥钠静脉麻醉的主要并发症()

- A、 血压下降
- B、 喉痉挛
- C、 舌后坠
- D、 呕吐
- E、 呼吸抑制

答案：C

4、患者男性,成人,因胆石症胆管炎住院。血化验 pH7.30, BE-7mmol/L, PCO₂ 5.32kPa(40mmHg), 提示有()

- A、 代谢性酸中毒
- B、 代谢性碱中毒
- C、 呼吸性酸中毒
- D、 呼吸性碱中毒
- E、 混合性酸碱中毒

答案：B

5、男性病人,65岁。咳嗽,痰中带血丝2月余,胸痛半月。消瘦,锁骨上淋巴结未扪及。胸部X线片显示右上肺叶肿块影像,形态不规则,边缘有毛刺。痰细胞学检查为阴性。该病人有吸烟史35年,目前仍吸烟10~20支/天。该病人为确定诊断,最好采用

- A、 CT

- B、血清学检查
- C、B 超
- D、纤维支气管镜
- E、放射性核素扫描

答案：D

6、体内调节酸碱平衡,起作用最快的是:()

- A、缓冲系统
- B、肺
- C、肾
- D、细胞内外离子交换
- E、肝

答案：A

7、男性,30 岁。足部被钉子刺伤后发生破伤风,出现肌肉阵发性痉挛,控制痉挛的最主要护理措施是()

- A、住单人隔离病室
- B、限制亲属探视
- C、避免声、光刺激
- D、定时使用镇静剂
- E、静脉滴注破伤风抗毒素

答案：D

8、局麻药出现毒性反应时,首先采取的措施为()

- A、立即停止给药,保持呼吸道通畅
- B、肌肉注射苯巴比妥钠
- C、地西洋静脉注射
- D、给予升压药物提高血压
- E、人工呼吸

答案：A

9、采用普鲁卡因行局部麻醉后,成人一次用量不得超过()

- A、500mg
- B、1000mg
- C、1500mg
- D、1200mg
- E、800mg

答案：B

10、女, 54 岁, 肠梗阻手术后 7 天, 多次右下肢静脉输液, 并发为血栓性静脉炎, 其护理方法应禁忌的是()

- A、 局部硫酸镁湿热敷
- B、 患肢抬高
- C、 局部按摩
- D、 患肢制动
- E、 理疗, 应用抗生素

答案: C

11、 婴儿腹部手术后哭叫, 其处理()

- A、 吗啡止痛
- B、 杜冷丁止痛
- C、 冬眠 I 号合剂止痛
- D、 冬眠 II 号合剂止痛
- E、 一般不用止痛剂

答案: E

12、 为炭疽杆菌感染病人换药后, 物品不宜用燃烧法灭菌的是()

- A、 弯盘
- B、 换药碗
- C、 镊子
- D、 止血钳
- E、 剪刀

答案: E

13、 纠正代谢性酸中毒首选:()

- A、 11.2%乳酸钠
- B、 5%碳酸氢钠
- C、 3.6%三羟甲基氨基甲烷
- D、 0.9%氯化钠
- E、 5%葡萄糖溶液+氯化钾

答案: B

14、 现代化设备手术室的空气净化主要依靠的是()

- A、 臭氧消毒
- B、 层流装置和高效能空气过滤器
- C、 乳酸消毒
- D、 紫外线消毒
- E、 甲醛消毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267151114015006110>