

[单选题]1. 治疗阴偏衰时，滋阴的同时适当佐用扶阳药（江南博哥），属于

- A. 阴阳并补
- B. 阴中求阳
- C. 阳中求阴
- D. 扶阳抑阴
- E. 滋阴制阳

参考答案：C

[单选题]2. 延胡索经过醋制后，其发生的变化是

- A. 作用增强
- B. 有效成分易于溶出
- C. 内在成分增加
- D. 毒性降低
- E. 易于服用

参考答案：B

[单选题]3. 理气药对消化道、消化液分泌的影响是

- A. 促进作用
- B. 抑制作用
- C. 没有作用
- D. 促进和抑制双向作用
- E. 与机体所处状态无关

参考答案：D

参考解析：理气药对消化液呈促进和抑制双向作用。

[单选题]4. 莪术的药理作用不包括下列哪项

- A. 抗肿瘤作用
- B. 扩张外周血管作用
- C. 改善肠系膜微循环作用
- D. 降低全血黏度，抑制血小板聚集
- E. 体外抗血栓作用

参考答案：E

[单选题]5. 酸枣仁降血脂、抗动脉粥样硬化的作用环节是

- A. 钙通道阻滞作用
- B. 血管内皮保护
- C. 调节血脂和血脂蛋白
- D. 阻断血管壁 α 受体
- E. 释放NO

参考答案：C

[单选题]6. 可延缓肾衰发展的是

- A. 麻黄

- B.半夏
- C.大黄
- D.厚朴
- E.苦参

参考答案：C

参考解析：大黄通过降低非蛋白氮，延缓慢性肾衰的发展。

[单选题]7. 医疗用毒性药品

- A.由指定的经营单位凭盖有医疗单位公章的医生处方配方使用或限量零售
- B.仅供医疗单位在医生指导下使用
- C.可在新特药店销售
- D.可在连锁超市销售
- E.只能在零售药店销售

参考答案：A

[单选题]8. 下列可以申请一级中药品种保护的是

- A.用于预防和治疗特殊疾病的
- B.已经解除生产批号的品种
- C.从天然药物中提取的有效物质
- D.对特定疾病有显著疗效的
- E.能治疗癌症等疑难杂症的中药

参考答案：A

[单选题]9. 血液运行于脉中不溢出脉外，依赖于

- A.气的温煦作用
- B.气的固摄作用
- C.气的防御作用
- D.气的气化作用
- E.气的推动作用

参考答案：B

[单选题]10. 疾病发生的内在因素是

- A.正气不足
- B.邪气亢盛
- C.邪正斗争
- D.体质虚弱
- E.劳逸失常

参考答案：A

参考解析：正气在疾病发生中的作用中医学的发病学说，十分重视正气在发病中的作用。在一般情况下，若人体正气旺盛，足以抗御邪气的侵袭，即使受到邪气的侵犯，也能及时消除其不利影响，因此不会发生疾病。具体地说，人体精、气、血、津液等基本物质充足，脏腑、经络等功能活动正常，则表现为正

气的防御作用强盛，疾病就无从发生。当人体正气不足，即正气相对虚弱时，无力抗御邪气的侵袭，又不能及时消除其不利影响，从而导致人体物质结构的损伤及其功能活动的紊乱，于是就发生疾病。总之，人体正气强弱，可以决定疾病的发生与否，并与发病部位、程度轻重有关，所以说正气不足是发病的内在根据

[单选题]11. 神识不清，语无伦次，声高有力，称为

- A. 谵语
- B. 郑声
- C. 独语
- D. 错语
- E. 夺气

参考答案：A

[单选题]12. 关于泄泻，错误的是

- A. 伤食泄泻多暴注下泄，便如黄糜，兼见腹痛肛门灼热
- B. 脾虚不运泄泻，常于饭后腹痛泄泻，兼面色萎黄而纳少
- C. 脾肾阳虚泄泻，多在黎明时腹痛泄泻，下利清谷，兼形寒肢冷，腰膝酸软
- D. 肝郁泄泻多与情志变化有关，每情志不舒则腹痛泄泻
- E. 一般新病急泄者多实，久病缓泻者多虚

参考答案：A

[单选题]13. 黄连的主要抗菌作用有效成分是

- A. 小檗碱
- B. 黄连碱
- C. 药根碱
- D. 甲基黄连碱
- E. 木兰花碱

参考答案：A

[单选题]14. 有保肝作用的是

- A. 肉桂
- B. 木香
- C. 广藿香
- D. 附子
- E. 厚朴

参考答案：E

参考解析：厚朴所含有的厚朴酚可减轻肝细胞变性坏死，有保肝作用。

[单选题] 以升为健 的脏

- A. 肝
- B. 脾
- C. 肾

D.肺

E.心

参考答案：B

[单选题]16. 火邪致病特点不包括

A.耗伤阴津

B.易于生风

C.其性炎上

D.善行数变

E.易于动血

参考答案：D

[单选题] 塞因塞用 的治法，适用于

A.表实里虚证

B.虚实夹杂证

C.真虚假实证

D.真实假虚证

E.表虚里实证

参考答案：C

[单选题]18. 作用于外周性神经末梢产生镇咳作用的药物是

A.半夏

B.苦杏仁

C.浙贝母

D.紫菀

E.青皮

参考答案：D

[单选题]19. 地龙解热作用的主要环节是

A.收缩皮肤血管

B.减少产热

C.增加散热

D.与抗炎免疫有关

E.抑制内分泌系统

参考答案：C

参考解析：地龙解热（清热）作用：机制：通过调节体温中枢，使散热增加。

有效成分：解热碱、琥珀酸、某些氨基酸。故此题应选 C。

[单选题]20. 药品批发企业在药品储存和养护时，对近效期的药品，应

A.按日填报效期报表

B.按周填报效期报表

C.按月填报效期报表

D.按季度填报效期报表

E.按半年度填报效期报表

参考答案：C

[单选题]21. 药品堆垛应留有一定距离，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于

A.70cm

B.50cm

C.40cm

D.30cm

E.20cm

参考答案：D

[单选题]22. 药品使用要有针对性，患什么病，用什么药，体现了药品应具有的性质是

A.专属性

B.两重性

C.限时性

D.质量严格性

E.社会责任心

参考答案：A

[单选题]23. 五味子对心血管的药理作用不包括

A.降血压

B.减慢心率

C.增加冠脉血流量

D.提高心肌细胞的能量代谢

E.扩血管

参考答案：B

[单选题]24. 国家对部分重点中药材购销实行严格管理，下列属于第一类的是

A.当归

B.厚朴

C.黄连

D.牛膝

E.延胡索

参考答案：B

[单选题]25. 按照《处方药与非处方药流通管理暂行规定》，下列说法错误的是

A.甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用，但患者可以要求在执业药师或药师的指导下进行购买和使用

B.普通商业企业乙类非处方药销售人员及有关管理人员必须是药学专业技术人员

C.执业药师或药师应对病患者选购非处方药提供用药指导或提出寻求医师治疗的建议

- D.执业药师应佩戴标明其姓名、技术职称等内容的胸卡
- E.普通商业企业乙类非处方药销售人员及有关管理人员必须经过当地地市以上药品监管部门适当的法律、法规和专业知识的培训、考核并持证上岗

参考答案：B

[单选题]26. 中医药专家学术经验和技术专长继承工作的继承人应当具备的条件

- A.从事专业工作 20 年以上
- B.具有大学本科以上学历
- C.中专以上学历
- D.不要求学历，从事专业工作 10 年
- E.担任初级以上专业技术职务

参考答案：B

[单选题]27. 《药品管理法》规定药品生产企业生产药品必须通过的强制认证是

- A.GSP标准
- B.OTC标准
- C.GMP标准
- D.GCP标准
- E.GAP标准

参考答案：C

[单选题]28. 下列关于寒凉药药理作用的叙述，错误的是

- A.抑制中枢神经系统功能
- B.抑制交感神经系统功能
- C.抑制内分泌系统功能
- D.加强基础代谢功能
- E.具有抗感染、抗肿瘤作用

参考答案：D

参考解析：寒凉药是具有辛寒、甘寒、苦寒、咸寒、酸寒以及辛凉、甘凉等性味的常用清热药。其中包括清热泻火、清热解毒、热解暑、清热燥湿，清热化痰、清热凉血等药物。其药理作用主要为加强基础代谢功能。故此题应选 D。

[单选题]29. 下列归属于五行之 水 的是

- A.筋
- B.脉
- C.肉
- D.皮
- E.骨

参考答案：E

[单选题]30. 肺 通调水道 的功能基础是

- A.肺司呼吸
- B.肺输精于皮毛

- C.肺朝百脉
- D.肺气宣发和肃降
- E.肺主一身之气

参考答案：D

[单选题]31. 水谷精微的传输布散主要依赖于

- A.小肠主受盛化物
- B.脾主运化
- C.肝主疏泄
- D.肾阳温煦
- E.胃主腐熟

参考答案：B

[单选题]32. 正气虚极而无以内守，可导致

- A.气脱
- B.气郁
- C.气结
- D.气闭
- E.气陷

参考答案：A

[单选题]33. 关于山楂调节脂质代谢叙述中错误的是

- A.显著抑制血清 TC的升高
- B.降低 LDL-C及 ApoB浓度
- C.显著升高 HDL-C及 ApoAi浓度
- D.显著降低 TG
- E.抑制 HMG-CoA还原酶

参考答案：D

[单选题]34. 下列哪种中药成分对已聚集的血小板有非常明显的解聚作用

- A.桃仁
- B.水蛭素
- C.川芎嗪
- D.红花黄色素
- E.阿魏酸

参考答案：D

[单选题]35. 人体之精的主要功能不包括

- A.繁衍生命
- B.濡养
- C.化气血
- D.化神
- E.化生津液

参考答案：E

参考解析：精的功能除具有繁衍生命重要作用外，还具有濡养、化血、化气、化神等功能。

[单选题]36. 哪种石菖蒲制剂或成分解痉作用较强

- A. 石菖蒲水煎液
- B. 石菖蒲挥发油
- C. α -细辛醚
- D. β -细辛醚
- E. 细辛醚

参考答案：C

[单选题]37. 补虚药健脑益智作用下列哪个说法是错误的

- A. 提高学习记忆功能
- B. 改善脑循环，增加脑血流
- C. 提高大脑的血氧、能量供应
- D. 增高神经细胞膜流动性
- E. 营养脑细胞

参考答案：D

[单选题]38. 五加皮的抗炎作用机制是

- A. 减少炎症介质释放
- B. 抗氧化
- C. 收缩血管
- D. 增强肾上腺皮质功能
- E. 抗钙超载

参考答案：A

[单选题]39. 药品质量管理的目的是

- A. 对药事活动的依法管理
- B. 执行质量标准
- C. 保证药品安全、有效、经济和合理用药
- D. 促进药学事业发展
- E. 维护人民身体健康

参考答案：C

[单选题]40. 门（急）诊患者开具的麻醉药品和第一类精神药品控缓释制剂的，每张处方

- A. 不得超过3日常用量
- B. 不得超过5日常用量
- C. 不得超过7日常用量
- D. 不得超过9日常用量
- E. 不得超过10日常用量

参考答案：C

[单选题]41. 依据《药品注册管理办法》，新药是指我国

- A. 未生产的药品
- B. 未生产过的药品
- C. 未上市销售的药品
- D. 未进口的药品
- E. 未销售的药品

参考答案：C

[单选题]42. 进口满5年的药品，其药品不良反应须报告

- A. 该进口药品发生的所有不良反应
- B. 该类药品发生的所有不良反应
- C. 该类药品发生的新的和严重的不良反应
- D. 该类药品发生的罕见不良反应
- E. 该进口药品发生的新的和严重的不良反应

参考答案：E

[单选题]43. 以下不是药事管理目的的是

- A. 保证药品质量
- B. 保障人体用药安全、有效
- C. 维护人民身体健康和用药的合法权益
- D. 促进药学事业发展
- E. 保证合理用药

参考答案：E

[单选题]44. 被称为阴阳之 征兆 的是

- A. 寒与热
- B. 水与火
- C. 明与暗
- D. 左与右
- E. 动与静

参考答案：B

[单选题]45. 被称为 阴脉之海 的是

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 阴维脉

参考答案：B

[单选题] 风为阳邪，其性质是

- A. 开泄

收引

- C.炎上
- D.黏滞
- E.凝滞

参考答案：A

[单选题]47. 三七扩血管降血压作用的主要机制是

- A.促进钙离子内流
- B.开放钙通道
- C.开放钠通道
- D.阻止钙离子内流
- E.以上都不对

参考答案：D

[单选题]48. 有双向调节免疫功能的化学成分是

- A.茯苓素
- B.茵陈色原酮
- C.桔梗皂苷
- D.苍术醇
- E.葛根素

参考答案：A

参考解析：茯苓素可以提高非特异性免疫功能，但抑制脾细胞抗体的产生。

[单选题]49. 肉桂抗溃疡的作用环节不包括

- A.抑制胃液分泌
- B.增加胃黏膜血流量
- C.抑制胃蛋白酶活性
- D.增加胃黏膜氨基己糖的含量
- E.降低胃黏膜血管通透性

参考答案：E

[单选题]50. 以下不是药品作为特殊商品所应具有的性质是

- A.有效性
- B.两重性
- C.限时性
- D.质量严格性
- E.专属性

参考答案：A

[单选题]51. 三级医院药事管理与药物治疗学委员会

- A.由具有初级技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成
- B.由具有初级以上技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗

- C.由具有高级技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成
- D.由具有中级以上技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成
- E.由具有中高级以上技术职务任职资格的药学、临床医学、医院感染管理和医疗行政管理等方面的专家组成

参考答案：C

[单选题]52. 新药生产申请生产现场检查，国家食品药品监督管理局药品认证管理中心在收到生产现场检查的申请后，应当在30日内组织对样品批量生产过程等进行现场检查，确认核定的生产工艺可行性，同时抽取1批样品〔生物制品抽取（ ）批样品〕，送进行该药品标准复核的药品检验所检验。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5
- E.6

参考答案：B

[单选题]53. 下列论述错误的是

- A.知识产权是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验而依法享有的民事权利
- B.知识产权不能作为商品买卖，不能进行转让和继承
- C.知识产权包括人身权利和财产权利
- D.知识产权包括工业产权、著作权
- E.知识产权是一种无形财产权

参考答案：B

[单选题]54. 下列属性中属阴的是

- A.推动
- B.上升
- C.兴奋
- D.凝聚
- E.弥散

参考答案：D

[单选题]55. 心血不足属于下列哪一项概念

- A.疾病
- B.证候
- C.症状
- D.体质

体征

参考答案：B

[单选题]56. 对于血虚患者，常在补血同时补气，依据是

- A. 气能生血
- B. 血能养气
- C. 气能行血
- D. 气能摄血
- E. 血能载气

参考答案：A

[单选题]57. 下列关于汗出叙述错误的是

- A. 入睡时出汗，醒后则汗止，谓之盗汗
- B. 当病势沉重时，病人先全身战栗抖动，继而汗出，称为战汗
- C. 病危时大量出汗，称为绝汗
- D. 汗出淋漓，清稀而冷，脉微欲绝，属亡阴之汗
- E. 汗出不止，活动后甚，称为自汗

参考答案：D

[单选题]58. 桂枝解热作用的主要作用点是

- A. 兴奋汗腺
- B. 影响体温调节中枢
- C. 影响有关受体
- D. 扩张皮肤血管，增加散热
- E. 影响环核苷酸系统

参考答案：D

参考解析：桂枝无直接发汗作用，通过扩张皮肤血管，产生促进发汗效应。

[单选题]59. 香附解热作用表现是

- A. 香附醇提物对注射酵母菌引起的大鼠发热无解热作用
- B. 香附挥发油腹腔给药无明显的降低大鼠正常体温的作用
- C. 香附挥发油腹腔给药可明显的降低大鼠正常体温的作用
- D. 香附口服有解热作用
- E. 香附挥发油口服给药能降低大鼠正常体温

参考答案：C

[单选题]60. 国务院药品监督管理部门直属技术机构不包括

- A. 国家药典委员会
- B. 药品认证管理中心
- C. 药品审评中心
- D. 中国执业药师协会
- E. 药品不良反应监测中心

参考答案：D

协会是药学事业性组织，不属于国务院药品监督管理部门的直属技术机构。故答案为 D。

共享答案题

- A.足太阴脾经
- B.足少阳胆经
- C.足少阴肾经
- D.足厥阴肝经
- E.足阳明胃经

[单选题]1. 与足太阳膀胱经互为表里的经脉是

- A.足太阴脾经
- B.足少阳胆经
- C.足少阴肾经
- D.足厥阴肝经
- E.足阳明胃经

参考答案：C

参考解析：共享答案题

- A.足太阴脾经
- B.足少阳胆经
- C.足少阴肾经
- D.足厥阴肝经
- E.足阳明胃经

[单选题]2. 依照十二经脉流注次序，手少阳三焦经气血将流注于

- A.足太阴脾经
- B.足少阳胆经
- C.足少阴肾经
- D.足厥阴肝经
- E.足阳明胃经

参考答案：B

共享答案题

- A.国家药典委员会
- B.中国药品生物制品检定所
- C.口岸药检验所
- D.省级药品检验所
- E.县级药品检验所

[单选题]3. 全国检验工作的业务技术指导中心是

- A.国家药典委员会
- B.中国药品生物制品检定所

- 口岸药检验所
D.省级药品检验所
E.县级药品检验所

参考答案：B

参考解析：1. 中国药品生物制品检定所受国家食品药品监督管理局委托，对省、自治区、直辖市药品检验所及口岸药品检验所进行实验室技术考核及业务指导，对药品生产企业、药品经营企业和医疗机构中的药品检验机构或人员进行业务指导。故本题最佳答案为 B。2. 中国药品生物制品检定所负责进口药品质量检验争议并仲裁。故本题最佳答案为 B

共享答案题

- A.国家药典委员会
B.中国药品生物制品检定所
C.口岸药检验所
D.省级药品检验所
E.县级药品检验所

[单选题]4. 负责进口药品质量检验争议并仲裁的部门是

- A.国家药典委员会
B.中国药品生物制品检定所
C.口岸药检验所
D.省级药品检验所
E.县级药品检验所

参考答案：B

参考解析：1. 中国药品生物制品检定所受国家食品药品监督管理局委托，对省、自治区、直辖市药品检验所及口岸药品检验所进行实验室技术考核及业务指导，对药品生产企业、药品经营企业和医疗机构中的药品检验机构或人员进行业务指导。故本题最佳答案为 B。2. 中国药品生物制品检定所负责进口药品质量检验争议并仲裁。故本题最佳答案为 B

共享答案题

- A.三级医院
B.二级医院
C.一级医院
D.专科医院
E.民营医院

[单选题]5. 药学部门负责人具有药学专业或药学管理专业本科以上学历和本专业高级技术职务的医疗机构是

- A.三级医院
B.二级医院
C.一级医院

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/26801306200006132>