

## 2020 年安监局安全员考试 188 题【含答案】

### 一、选择题

1. 熟练掌握个人防护装备和通讯装备的使用，属于应急训练的（ ）

A:基础培训与训练

B:专业训练

C:战术训练

D:其他训练

正确答案:A

2. 公共娱乐场所内应当设置火灾事故应急照明灯，照明供电时间不得少于（ ）分钟。

A:10

B:15

C:20

D:30

正确答案:C

3. 熟练掌握个人防护装备和通讯装备的使用，属于应急训练的（ ）

A:基础培训与训练

B:专业训练

C:战术训练

D:其他训练

正确答案:A

4. 在“三级教育”中，对新从业人员进行车间（工段）级安全生产教育的主要内容中有（ ）。

A:岗位安全操作规程

B:作业场所存在的危险因素

C:本单位安全生产规章制度

正确答案:B

5. 有异物刺入头部或胸部时，以下（ ）急救方法不正确。

A:快速送往医院救治

B:用毛巾等物将异物固定住，不让其乱动

C:马上拔出，进行止血

D:立即拨打 120 急救电话

正确答案:C

6. 零担货物运输业户开业的安全条件中，驾驶员必须具备安全行驶（ ）年以上或安全行驶 5 万 km 以上的驾驶经历。

A:3

B:1

C:2

D:4

正确答案:C

7. 工作危害分析法是一种（ ）的危险源辨识方法。

A:编制安全检查表

B:对作业步骤进行分解

C:半定性

正确答案:B

8. 公园景区游船、客运索道、滑道遇有（ ）时需停运。

A:4 级风

B:5 级风

C:6 级风

正确答案:A

9. （ ），查找可能导致交通事故、车辆损坏、运输货物泄露等安全事故的因素，并下达整改意见书，明确整改措施和完成期限。

A:查思想

B:查制度

C:查隐患

D:查整改

正确答案:C

10. 职业人群指年龄为（ ）人的群体。

A:0-18 岁

B:18-60 岁

C:60 周岁以上

正确答案:B

11. 易燃固体按照危险程度分为（ ）。

A:一、二、三级

B:四级

C:一级和二级

D:五级

正确答案:C

12. 机械设备的电气装置必须符合电气安全的要求，局部照明灯应使用（ ）的电压。

A:36V

B:60V

C:110V

D:220V

正确答案:A

13. 工厂生产过程中产生的生产性粉尘，需使用除尘器进行除尘，下列粉尘的理化性质中，对除尘器除尘效率影响最大的是（ ）。

A:分散度

B:溶解度

C:爆炸性

D:硬度

正确答案:A

14. 工贸企业对于复杂的工艺易采用（ ）进行危险源辨识。

A:工作危害分析法（JHA）

B:安全检查表法（SCL法）

C:危险与可操作性分析法（HAZOP）

正确答案:C

15. 生产安全事故发生后，事故发生地的区县人民政府及有关部门应立即根据（ ）组成不同级别的事故调查组。

A:事故严重程度和直接经济损失的大小

B:事故等级、性质和严重程度

C:伤亡人数的多少和事故类别、性质

正确答案:B

16. 浓硫酸洒在皮肤上应该采用下述（ ）方法。

A:马上用水冲洗

B:去医院

C:用干净布或卫生纸将硫酸粘下，并迅速用大量凉水冲洗皮肤

正确答案:C

17. 检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是：（ ）。

- A:用鼻子嗅
- B:用火试
- C:用肥皂水涂抹
- D:用试剂试

正确答案:C

18. 当通过人体的电流达到（ ）毫安时，对人有致命的危险。

- A:50
- B:80
- C:100

正确答案:A

19. 在下列确认患者有无意识的方法中，不宜采用的是（ ）。

- A:在患者耳边呼叫
- B:轻轻拍打患者肩部
- C:用力敲打患者头部
- D:轻轻拍打患者的脸部

正确答案:C

20. 工贸企业开展隐患排查时，排查类型主要包括日常隐患排查、（ ）、专业性隐患排查、季节性排查、节假日隐患排查等。

- A:综合性隐患排查
- B:不定期隐患排查
- C:定期隐患排查

正确答案:A

21. 安全人机工程是运用人机工程学的理论和方法，研究（ ）系统的安全本质，并使它们相互之间在安全上达到最佳匹配，以确保系统高效，经济运行的一门应用科学。

- A:人一机—管理
- B:人一机—环境
- C:人一机—环境—管理
- D:人一环境—管理

正确答案:B

22. 以下（ ）方法不利于保持患者的呼吸道畅通。

- A:下颚向胸部靠近
- B:下颚抬高、头部后仰
- C:解开衣领、松开领带

D:身体平躺、头部后仰

正确答案:A

23. 根据（ ）《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险源可分为以下四类：人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素。

A:GB / T13861—2009

B:GB18218-2009

C:GB18265-2000

正确答案:A

24. 火灾使人致命的最主要的原因是（ ）。

A:被人践踏

B:窒息

C:烧伤

正确答案:B

25. （ ）应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

A:应急预案

B:整改方案

C:重大事故隐患评估报告书

正确答案:C

26. 火灾现场寻找被困人员的方法不包括（ ）。

A:询问知情人

B:让刚脱离火险场所人员返回火场内寻找

C:主动呼喊被困人员

D:救援人员专业进行搜寻

正确答案:B

27. 施行人工呼吸时，当患者出现极微弱的自然呼吸时。应（ ）。

A:继续进行人工呼吸，且人工呼吸应与其自然呼吸的节律一致

B:继续进行人工呼吸，但人工呼吸应与其自然呼吸的节律相反

C:立即停止人工呼吸

正确答案:A

28. 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，（ ）。

A:定期排查与日常管理相结合

B:专业排查与综合排查相结合

C:以上两种均包括

正确答案:C

29. ( ) 即同时发挥工会、共青团等群团组织的作用, 动员和组织广大职工广泛开展“反违章、反事故”等群众性安全生产活动, 搞好岗位保安、自主保安。

A:部门依法监管

B:群众参与监督

C:全社会广泛支持

D:企业全面负责

正确答案:B

30. 下列粉尘中具有爆炸性的无机粉尘是 ( ) 。

A:面粉

B:煤尘

C:水泥尘

正确答案:B

31. 生产经营单位应当依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准, 制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的 ( ) 和 ( ) 。

A:安全生产管理制度和安全操作规程

B:生产控制程序和其规章制度

C:工伤保险待遇和福利待遇

D:事故管理制度和家属抚恤制度

正确答案:A

32. ( ) 应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、时限和要求、应急预案等。

A:技术负责人

B:主要负责人

C:安全管理人员

正确答案:B

33. 下列关于承运人的主体资格说法错误的是 ( ) 。

A:危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具

B:有健全的安全生产条件

C:有经所在地设区的市级人民政府交通主管部门考试合格、取得上岗资格证的驾驶人员、装卸人员、押运人员

D:有 3 辆经检验合格的危险货物运输专用车辆、设备

正确答案:D

34. 有异物刺入头部或胸部时，以下（ ）急救方法不正确。

A:快速送往医院救治

B:用毛巾等物将异物固定住，不让其乱动

C:马上拔出，进行止血

D:立即拨打 120 急救电话

正确答案:C

35. 下面（ ）是化学品标签中的警示词。

A:危险、警告、注意

B:火灾、爆炸、自燃

C:毒性、还原性、氧化性

正确答案:A

36. 企业双重预防体系建设时应建立完善的风险管控（ ），形成激励先进、约束落后的工作机制。

A:机制

B:目标责任考核制度

C:培训教育制度

正确答案:A

37. 发现人员触电时，应采取（ ），使之脱离电源。

A:立即用手拉开触电人员

B:用绝缘物体拨开电源或触电者

C:用铁棍拨开电源线

正确答案:B

38. 安全生产风险分级管控标准体系地方标准分为（ ）、细则和实施指南三个层级。

A:总则

B:通则

C:导则

正确答案:B

39. 所有机器的危险部分，应（ ）来确保工作安全。

A:标上机器制造商名牌

B:涂上警示颜色

C:安装合适的安全防护装置

正确答案:C

40. 托运人一次托运货物计费重量（ ）以上或不足（ ），但其性质、体积、形状需要一辆汽车运输的，为整批货物运输。

A:2t, 2t

B:3t, 3t

C:3t, 2t

D:2t, 3t

正确答案:B

41. 工贸企业风险评价出的二级风险应采取的行动/控制措施是（ ）。

A:采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估

B:可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

C:可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

正确答案:A

42. 事故发生单位应当本着对职工生命安全高度负责的精神，积极、主动将落实情况告知单位职工和工会，（ ）。

A:自觉接受监管

B:自觉接受监督

C:自觉接受评议

正确答案:B

43. 易燃固体按照危险程度分为（ ）。

A:一、二、三级

B:四级

C:一级和二级

D:五级

正确答案:C

44. 当通过人体的电流达到（ ）毫安时，对人有致命的危险。

A:50

B:80

C:100

正确答案:A

45. 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任者，对安全生产工作全面负责，其职责之一是（ ）。

A:对本单位的安全生产状况进行经常性检查

B:对检查中发现的安全问题及时向上级单位报告

C:保证本单位的安全生产的投入和实施

正确答案:C

46. 《安全生产法》是我国安全生产法律、行政法规中唯一设定（ ）责任的法律。

A:刑事

B:行政

C:民事

D:综合

正确答案:C

47. 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审每（ ）应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

A:三年

B:一年

C:二年

正确答案:B

48. 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、（ ）和管理因素四类。

A:人的因素

B:物的因素

C:环境因素

正确答案:C

49. （ ）是指检查人员到现场实地检查安全生产管理工作情况和查找存在的各种安全隐患。

A:看

B:听

C:问

D:查

正确答案:A

50. 人的生命是第一宝贵的，生命一旦丧失是不可复生的，因此，在组织生产时，首先要 把（ ）放在第一位来考虑。

A:采取防护措施，保证不出事故

B:采用先进的生产技术，避免事故的发生

C:维护从业人员的生命安全

正确答案:C

51. （ ）是电流对人体内部组织的伤害，是最危险的一种触电伤害。

A:电弧烧伤

B:电击

C:电流灼伤

D:点烙印

正确答案:B

52. 重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行（ ）。

A:审核

B:培训

C:存档

正确答案:B

53. （ ）是指一次事故造成死亡 1-2 人；或重伤 3-10 人；或现场车、物损失折款 30000 元至 60000 元以下的事故。

A:一般事故

B:重大事故

C:特大事故

D:轻微事故

正确答案:B

54. 公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ ）。

A:迅速撤离

B:抢救贵重物品

C:组织引导在场群众疏散

正确答案:C

55. 为了加强对重大危险源控制系统的监管，对于新建项目中的重大危险、有害设施，企业应在该项目（ ）提交重大危险源安全报告。

A:设计审查后

B:竣工验收前

C:开工建设前

D:投入运行前

正确答案:D

## 二、判断题

56. 风险分级管控体系建设取得的明显效果是员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高。（ ）

对

错

正确答案:对

57. 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。（ ）

对

错

正确答案:对

58. 各单位应当建立、健全重大危险源安全生产管理与检测监控的管理制度和实施方案及重大危险源场所、设备、设施的安全技术标准和操作规程。（ ）

对

错

正确答案:对

59. 工贸企业应对重大事故隐患制定治理方案,并将治理方案报告给所属省（自治区、直辖市）安全监督管理部门备案。（ ）

对

错

正确答案:错

60. 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工负主要责任。（ ）

对

错

正确答案:错

61. 职业病诊断、鉴定机构需要了解工作场所职业病危害因素情况时，用人单位不得拒绝、阻挠。（ ）

对

错

正确答案:对

62. 对危险性较大的作业实行许可制、工作票制。（ ）

对

错

正确答案:对

63. 企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。（ ）

对

错

正确答案:对

64. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 2 小时内向事故发生地市（县）级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ ）

对

错

正确答案:错

65. 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织安全管理人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。（ ）

对

错

正确答案:错

66. 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。（ ）

对

错

正确答案:对

67. 风险信息是风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。（ ）

对

错

正确答案:对

68. 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 10 人及以上的场所属于重大事故隐患。（ ）

对

错

正确答案:错

69. 隐患整改责任单位应当对隐患整改效果组织验收。（ ）

对

错

正确答案:错

70. 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。（ ）

对

错

正确答案:对

71. 重大风险的辨识依据是物质的危险特性及其数量。（ ）

对

错

正确答案:错

72. 作业条件危险性分析法中的 D 值越小，说明被评价系统的危险性越大。（ ）

对

错

正确答案:错

73. 工作危害分析法是基于作业活动的一种风险评价方法，用来进行人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。（ ）

对

错

正确答案:错

74. 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。（ ）

对

错

正确答案:对

75. 隐患排查整改责任单位应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。（ ）

对

错

正确答案:错

76. 经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。（ ）

对

错

正确答案:对

77. 工贸企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。

( )

对

错

正确答案:对

78. 为了保证双重预防体系建设的有效性负有安全生产监管职责的部门应加强对体系建设及落实情况的执法检查。( )

对

错

正确答案:对

79. 企业双重预防体系建设必须与安全生产标准化、职业健康安全管理体系相互融合。

( )

对

错

正确答案:对

80. 隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查不可同时进行。( )

对

错

正确答案:错

81. 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改。( )

对

错

正确答案:对

82. 全员参与风险分级管控体系建设是指企业从基层操作人员到安全分管负责人，应参与风险辨识、分析、评价和管控。( )

对

错

正确答案:错

83. 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。（ ）

对

错

正确答案:对

84. 我国标准分为国家标准、专业标准、地方标准和企业标准四级。（ ）

对

错

正确答案:错

85. 安全检查表（SCL）的编制依据包括国内外行业、企业事故统计案例，经验教训。

（ ）

对

错

正确答案:对

86. 《特种设备作业人员证》每4年复审一次。（ ）

对

错

正确答案:对

87. 电焊机的电缆或电焊机本身的绝缘破坏发生短路而产生触电。（ ）

对

错

正确答案:错

88. 风险分级管控程序四个阶段包括危险源识别、危险源分级、风险控制、效果验证与更新。（ ）

对

错

正确答案:对

89. 生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。（ ）

对

错

正确答案:对

90. 生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268076113010006052>