

2023 年上海市建筑三类人员项目负责人【安全员 B 证】考试题库

【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 某项目部在施工的主干道两侧悬挂有关安全生产的趣味漫画，其目的是（）。

A: 完成文明施工的目标

B: 对职工进行安全教育

C: 美化现场环境

D: 分隔道路和施工区

2. 安全管理的核心内容是（）。

A. 制定安全技术方案

B. 建立和维持安全控制系统

C. 增加安全投入

D. 加强内部沟通

3. 挖大孔径桩，孔下作业人员连续作业不得超过（），并设专人监护。

A: 2 小时

B: 1 小时

C: 3 小时

D: 4 小时

4. 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气象的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场保护，所需费用由（）。

A. 建设单位承担

B. 按照合同约定执行

C. 施工单位承担

D. 责任方承担，或者按照合同约定执行

5. 起重机作业时，起重臂和重物下方（）。

A. 严禁有人停留、工作、通过

B. 严禁有人停留、工作，可快速通过

C. 严禁有人停留，可以快速通过

D. 可以有人短暂停留

6. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，当安全防护棚搭设为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于（）。

- A. 2m
- B. 2.5m
- C. 2.8m
- D. 3m

7. 凡临时用电的设施使用超过（）以上（含）的，应按正式线路架设。

- A: 3 个月
- B: 6 个月
- C: 9 个月
- D: 12 个月

8. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人处上一年年收入 40%至 80%的罚款，以下哪个选项不是？（）。

- A. 不立即组织事故抢救的
- B. 迟报或者漏报事故的
- C. 在事故调查处理期间擅离职守的
- D. 在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的

9. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，定性为超过（）及以上的落地式钢管脚手架工程为危险性较大的分部分项工程。

- A. 25m
- B. 30m
- C. 40m
- D. 50m

10. 根据建设部第 3 号令，发生重大事故后，事故发生单位应在事故发生（）内写出书面报告逐级上报建设部。

A. 2 小时

B. 8 小时

C. 24 小时

D. 3 天内

11. 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

A. 一次

B. 二次

C. 三次

D. 多次

12. 根据《上海市建设工程文明施工管理规定》，施工单位应当配备（），负责监督落实施工现场文明施工的各项措施。

A. 项目负责人

B. 专职安全员

C. 专职文明施工管理人员

D. 专职质量员

13. 根据《建设工程安全生产管理条例》，对县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关相关行政管理工作人员对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证，可给予的处分，最高为（）；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 警告
- B. 记过
- C. 降约
- D. 撤职

14. 根据《施工现场机械设备检查技术规范》规定，手持控制按钮应使用安全电压，其接线长度不应大于（）。

- A. 5m
- B. 6m
- C. 7m
- D. 8m

15. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工前段时间在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行（）。

- A. 检查
- B. 验收
- C. 审定
- D. 核实

16. 特别潮湿场所、导电良好的底面、锅炉或金属容器内的照明电源电压（）。

- A: $\leq 6V$
- B: $\leq 12V$
- C: $\leq 24V$
- D: $\leq 36V$

17. 根据《安全生产法》规定，任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（）报告或者举报。

- A. 检察机关
- B. 当地人民政府
- C. 有关部门
- D. 负有安全生产监督管理职责的部门

18. 根据《中华人民共和国建筑法》建筑施工企业负责安全生产全面责任的人是企业（）。

- A. 负责生产工作的副经理
- B. 法定代表人
- C. 项目经理
- D. 现场工长

19. （）在《建设工程安全生产管理条例》的监督范围之外。

- A. 民用土建工程
- B. 军事建设工程
- C. 政府公建工程
- D. 企业自建工程

20. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案，经施工单位技术负责人和（）签字后实施。

- A. 业主代表
- B. 设计主持人
- C. 总监理工程师

D. 有关部门

二. 多选题(共 10 题)

1. 职工有下列（）情形之一的，视同工伤而不是认定为工伤。

A: 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B: 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C: 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的

D: 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

E: 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

2. 目前出现建筑事故的主要类型是（）。

A. 高处坠落事故

B. 各类坍塌事故

C. 物体打击事故

D. 起重伤害事故

E. 触电事故

3. 安全生产许可证颁发管理机关工作人员有下列（）行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A: 向不符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的

B: 发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动，不依法处理的

C: 发现取得安全生产许可证的企业不再具备《安全生产许可证条例》规定的安

全生产条件，不依法处理的

D: 接到对违反《安全生产许可证条例》规定行为的举报后，不及时处理

E: 在安全生产许可证颁发、管理和监督检查工作中，索取或者接受企业的财物，或者谋取其他利益的

4. 下列（）情况应由有关部门按有关规定追究有关领导和直接责任者的责任，并给予必要的行政、经济处罚。

A: 对事故隐瞒不报、谎报

B: 对事故故意迟延不报

C: 故意破坏事故现场

D: 无正当理由拒绝接受调查

E: 无正当理由拒绝提供有关情况和资料

5. 作业人员进入（）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

A. 岗位

B. 更换的新岗位

C. 施工现场

D. 新的施工现场

E. 作业区域

6. 根据《关于进一步加强本市建筑起重机械监督管理通知》规定，本市建筑起重机械的设备备案包括（），由上海市建设安全协会负责具体实施。

A. 产权备案

B. 型号备案

C. 过户备案

D. 落户备案

E. 进沪备案

7. 施工单位应当建立健全的安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,对所承担的建设工程施工进行(),并做好安全检查记录。

A. 定期安全检查

B. 不定期安全检查

C. 专项安全检查

D. 分项安全检查

E. 分部安全检查

8. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定,()或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明,电源电压不应大于 36V。

A. 隧道

B. 人防工程

C. 高温

D. 有导电灰尘

E. 潮湿

9. 职工的()等,应当符合有关卫生标准。

A. 膳食

B. 配件库

C. 饮水

D. 休息场所

E. 危险品库

10. 职工有下列情形之一的，视同工伤而不是认定工伤的（）。

A. 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B. 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到伤害的

C. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的

D. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

E. 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

三. 判断题(共 10 题)

1. 建筑施工现场发生事故后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。

2. 36V 是常用安全电压。

3. 企业在国家规定标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高或降低安全费用提取标准。

4. 拆除工程必须制定应急救援预案，并为操作人员办理意外伤害保险。

5. 施工过程中发现沟、槽边有裂纹或部分下沉时要及时报告项目部主管人员，并将人员撤到安全位置，严禁冒险作业。

6. 建筑施工企业工程项目资料员须经建设行业主管部门培训上岗。

7. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 6 个月以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成

犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

8. 根据《危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，根据工程规模、特点和风险程度，工程施工分包企业可采取自行组织或委托论证机构开展论证活动。

9. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位需监督、教育从业人员佩戴、使用劳动防护用品。

10. 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】D
5. 【正确答案】A
6. 【正确答案】D
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】D
9. 【正确答案】D
10. 【正确答案】C
11. 【正确答案】A
12. 【正确答案】C
13. 【正确答案】D
14. 【正确答案】A
15. 【正确答案】B
16. 【正确答案】B
17. 【正确答案】D
18. 【正确答案】B
19. 【正确答案】B
20. 【正确答案】C

二. 多选题

1. 【正确答案】 BCE
2. 【正确答案】 ABCDE
3. 【正确答案】 ABCDE
4. 【正确答案】 ABCDE
5. 【正确答案】 BD
6. 【正确答案】 ACE
7. 【正确答案】 AC
8. 【正确答案】 ABCD
9. 【正确答案】 ACD
10. 【正确答案】 CDE

三. 判断题

1. 【正确答案】 对
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 错
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位（）签字。

A. 企业负责人

B. 项目负责人

C. 施工员

D. 技术负责人

2. 施工现场的定期安全检查应由（）亲自组织。

A: 项目经理

B: 生产经理

C: 技术负责人

D: 安全负责人

3. 职工负伤后超过（）死亡的，不应作为死亡事故填报。

A. 30 天

B. 60 天

C. 90 天

D. 120 天

4. （）应向总承包单位负责，并应服从总承包单位的管理，同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。

A. 专业单位

B. 分包单位

C. 总包单位

D. 劳务单位

5. （）是指在特定地理环境或人为条件下形成的特殊性质的土。

A. 软土

B. 膨胀土

C. 特殊土

D. 混合土

6. 一般情况下不需要进行安全技术交底的，是（）。

A. 各种脚手架搭设、拆除

B. 高处作业

C. 楼地面找平

D. 起重机械设备安、拆

7. 建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（）年。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

8. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用（）对其覆盖或隔离。

A. 绝缘材料

B. 不燃材料

C. 保温材料

D. 阻燃密目网

9. 大外墙板、内墙板放置时应该放在（）。

- A. 将其固定，避免倾覆
- B. 在下部垫通长木方
- C. 使用稳角成 70 度-80 度
- D. 专用堆放架内

10. 现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。

- A. 安全生产管理机构
- B. 项目负责人
- C. 主要负责人
- D. 项目负责人和安全生产管理机构

11. 重伤是指损失工作日等于可超过（）日失能伤害。

- A: 100
- B: 105
- C: 110
- D: 120

12. 我国建筑业从业人数由 90 年代初的 2500 万人，2003 年已达（）。

- A. 2900 万
- B. 3200 万
- C. 3893 万
- D. 3800 万

13. 专职安全管理人员负责对施工现场的安全生产进行监督检查，发现违章指挥、

违章作业的，应当（）。

- A. 马上报告有关部门
- B. 找有关人员协商
- C. 立即制止
- D. 通知项目负责人

14. 根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架模板支撑架应按先立杆、后水平杆、再斜杆的顺序搭设形成基本架体单元，并应以基本架体单元逐排、逐层扩展搭设成整体支撑架体系，每层搭设高度不宜大于（）。

- A. 3m
- B. 3.5m
- C. 4m
- D. 4.5m

15. 安全技术交底应有书面材料，有（）。

- A. 双方的签字
- B. 交底日期
- C. 双方的签字和交底日期
- D. 安全员签字和交底日期

16. （）指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上采取的措施。

- A. 安全技术措施
- B. 施工技术
- C. 施工方案

D. 安全评价

17. 安全生产教育和培训范围是（）。

A. 总包单位的职工

B. 分包单位的职工

C. 本企业的职工与分包单位的职工

D. 有违章作业记录的职工

18. 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门安全生产（）后方可任职。

A. 考试

B. 考核

C. 考试合格

D. 考核合格

19. 一般情况下，事故处理应当在（）内结案，伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。

A. 60 天

B. 90 天

C. 120 天

D. 180 天

20. 工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织（）进行论证、审查。

A. 企业负责人

B. 项目负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268110071041006051>