



中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 1030—2025

代替 MT/T 1030—2006

商品煤质量 烧结矿用煤

Commercial coal quality—Coal for sinter ore

2025-12-18 发布

2026-06-18 实施

国家能源局 发布
中国标准出版社 出版

目 次

前言 III

1 范围1

2 规范性引用文件1

3 术语和定义1

4 产品质量等级和技术要求2

5 试验方法3

6 检验规则3

7 标识、运输及贮存.....4

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 MT/T 1030—2006《烧结矿用煤技术条件》，与 MT/T 1030—2006 相比，除结构变化和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了本文件的适用范围(见第1章,2006年版的第1章)；
- b) 增加了烧结矿用煤产品的划分,按灰分和全硫指标进行等级划分,以“灰分等级+全硫等级”的形式表示(见第4章)；
- c) 增加了检验规则(见第6章)；
- d) 增加了标识、运输及贮存的要求(见第7章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国煤炭工业协会提出。

本文件由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC 42)归口。

本文件起草单位：煤炭科学技术研究院有限公司、晋能控股装备制造集团有限公司、山西晋煤集团技术研究院有限责任公司、长沙开元仪器有限公司、国能神东煤炭集团有限责任公司、山西地宝煤炭综合检测中心有限公司、山西华阳集团新能股份有限公司。

本文件主要起草人：白向飞、丁华、任绍良、时进吉、都海龙、巩固、王健、文胜、刘晓川、何金、宋斌、王和平、王占明、陈亚飞、王振飞、吕鑫磊。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2006 年首次发布为 MT/T 1030—2006；
- 本次为第一次修订。

商品煤质量 烧结矿用煤

1 范围

本文件规定了烧结矿用煤产品质量等级和技术要求、检验规则、标识、运输及贮存等的要求,描述了相应的试验方法。

本文件适用于生产、加工、储运、销售、使用等各环节的烧结矿用煤。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 211 煤中全水分的测定方法
- GB/T 212 煤的工业分析方法
- GB/T 214 煤中全硫的测定方法
- GB/T 216 煤中磷的测定方法
- GB/T 474 煤样的制备方法
- GB/T 475 商品煤样人工采取方法
- GB/T 3058 煤中砷的测定方法
- GB/T 3558 煤中氯的测定方法
- GB/T 5751 中国煤炭分类
- GB/T 16659 煤中汞的测定方法
- GB/T 19494.1 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法
- GB/T 19494.2 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备
- GB/T 25209 商品煤标识
- GB/T 25960 动力配煤规范
- GB/T 30732 煤的工业分析方法 仪器法
- GB/T 31087 商品煤杂物控制技术要求
- GB/T 39538 煤中砷、硒、汞的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
- SN/T 3511 矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。