

2023 年助理医师之中西医结合助理医师高分通关题型题库附解析答案

单选题（共 40 题）

1、祛风湿兼可解表的药物是

- A. 秦艽
- B. 木瓜
- C. 防己
- D. 独活
- E. 威灵仙

【答案】 D

2、尺泽穴的归经是（ ）。

- A. 手太阴肺经
- B. 手阳明大肠经
- C. 足阳明胃经
- D. 足太阴脾经
- E. 手少阴心经

【答案】 A

3、“阳盛格阴”表现为

- A. 阳热亢盛
- B. 真寒假热
- C. 阳盛伤阴
- D. 真热假寒

E. 表热里寒

【答案】 D

4、下列哪项在亡阳时不易见

A. 脉数疾

B. 四肢厥冷

C. 面色苍白

D. 精神萎靡

E. 大汗淋漓，冷汗出

【答案】 A

5、功能清热解毒、排脓，善治肺痈、肺热咳嗽的药物是

A. 射干

B. 白头翁

C. 鱼腥草

D. 红藤

E. 蒲公英

【答案】 C

6、右卵巢动脉是从哪条动脉分支来的

A. 髂内动脉

B. 髂外动脉

C. 肾动脉

D. 腹主动脉

E. 髂总动脉

【答案】 D

7、患者，男，48岁。十二指肠溃疡病史20年，近感头痛，眩晕而就诊。检查：血压160/100 mmHg (21/13 kPa)。下列降压药应慎用的是

A. 可乐定

B. 利血平

C. 胍苯哒嗪

D. 氢氯噻嗪

E. 卡托普利

【答案】 B

8、28岁女性，产后6个月，月经周期缩短，妇科检查无异常。基础体温曲线呈双相型，提示为

A. 无排卵型功血

B. 子宫内膜不规则脱落

C. 黄体功能不足

D. 早期妊娠

【答案】 C

9、下列哪项是急性胆囊炎的主要病因

A. 胆囊扭转

B. 胆囊管狭窄

C. 胆囊结石

D. 严重创伤

E. 胆囊内蛔虫

【答案】 C

10、手三阴经的走向规律是（ ）。

A. 从胸走手

B. 从手走头

C. 从头走足

D. 从足走腹

E. 从手走足

【答案】 A

11、确诊肺结核的最主要的方法是（ ）。

A. 血常规

B. 胸部 CT

C. 结核菌素试验

D. 结核分支杆菌检查

E. 纤维支气管镜检查

【答案】 D

12、被称为“中精之府”的是

A. 脉

B. 骨

C. 胆

D. 胞宫

E. 脑

【答案】 C

13、关于散剂的叙述，正确的是

A. 剂量在 0.01g 以下的毒性药物，应配制成 1:10 倍散

B. 处方中两种以上药物混合时若出现液化现象，则均应先制成低共熔物，再与其他固体粉末混匀

C. 含挥发油组分的散剂制备时，应加热处理，以便混匀

D. 含毒剧药或贵重细料药的散剂分剂量常采用估分法

E. 当药物比例相差悬殊时，应采用等量递增法混合

【答案】 D

14、注射液配制所用溶剂是

A. 制药纯水

B. 自来水

C. 灭菌注射用水

D. 注射用水

E. 饮用水

【答案】 D

15、治湿痰，宜选用

A. 白附子

B. 白芥子

C. 桔梗

D. 半夏

E. 瓜蒌

【答案】 D

16、不属于乙类传染病的是（ ）。

A. 猩红热

B. 流行性感

C. 狂犬病

D. 麻疹

E. 肺结核

【答案】 B

17、太乙膏所属的外用制剂类型是（ ）。

A. 箍围药

B. 油膏

C. 草药

D. 膏药

E. 掺药

【答案】 D

18、尿路感染的中医证型，不包括的是

A. 肺气失宣

B. 肝胆郁热

C. 膀胱湿热

D. 脾肾亏虚，湿热屡犯

E. 肾阴不足，湿热留恋

【答案】 A

19、天花粉的原植物属于

A. 萝藦科

B. 葫芦科

C. 天南星科

D. 莎草科

E. 桔梗科

【答案】 B

20、男性，19岁，无业青年，父亲是生意人，该青年5年来一个直在购买收藏女性的高跟鞋而感到满足，而且晚上要抱着高跟鞋睡觉，在心理咨询门诊诊断为“恋物癖”，对此类患者的治疗方法最好选择

A. 人本主义

B. 厌恶治疗

C. 自由联想

D. 系统脱敏

E. 梦的分析

【答案】 B

21、测量某医学指标，得到500个性质相同且近似服从正态分布的实验数据可求得算术平均数(\bar{X})，标准差(s)和标准误(S_x)。区间 $[\bar{X}-1.96s, \bar{X}+1.96s]$ 所代表的含义为

- A. 是样本均数(的 95%可信区间
- B. 是总体均数(μ)的 95%可信区间
- C. 是该医学指标的 95%正常值范围
- D. 是该医学指标的 99%正常值范围
- E. 是总体均数(μ)的 99%可信区间

【答案】 C

22、呕吐，吐势徐缓，声音微弱，呕吐物清稀，其临床意义是（ ）。

- A. 寒饮停胃，胃失和降
- B. 痰湿中阻，胃失和降
- C. 胃阴不足，胃气上逆
- D. 脾胃阳虚，胃失和降
- E. 饮邪停胃，胃气上逆

【答案】 D

23、子宫内膜异位症的病机是

- A. 血瘀
- B. 气郁
- C. 血虚
- D. 气虚
- E. 气滞

【答案】 A

24、根据《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》，把医院的门诊药房改为药品零售企业，独立核算，照章纳税，要解决的主要问题是

- A. 医疗服务价格
- B. 医疗机构药品采购方式
- C. 以药养医
- D. 药品价格过高
- E. 药品招标采购

【答案】 C

25、服毒后最好几小时内洗胃

- A. 1
- B. 3
- C. 12
- D. 6
- E. 24

【答案】 D

26、引起重症肌无力的药物是（ ）。

- A. 糖皮质激素
- B. 环磷酰胺
- C. 硫唑嘌呤
- D. 链霉素
- E. 新斯的明

【答案】 D

27、艾滋病 I 期的临床表现是

- A. 临床上没有任何症状，但血清中能检出 HIV 以及 HIV 核心蛋白和包膜蛋白的抗体，具有传染性
- B. 出现头痛、癫痫、进行性痴呆、下肢瘫痪
- C. 除腹股沟淋巴结以外，全身其他部位两处或两处以上淋巴结肿大，一般持续 3 个月以上
- D. 发热、全身不适、头痛、厌食、恶心、肌痛、关节痛和淋巴结肿大，持续 3~14d 后自然消失
- E. 卡波济肉瘤、慢性淋巴性间质性肺炎等

【答案】 D

28、外感风寒患者，误用泻下剂后，发热头痛，汗出恶风，鼻鸣微喘，舌苔薄白，脉沉缓，治疗应选

- A. 麻黄汤
- B. 桂枝汤
- C. 小青龙汤
- D. 桂枝加厚朴杏子汤
- E. 石膏汤

【答案】 D

29、典型麻疹的出疹顺序是

- A. 先耳后、颈部，延及额面部，而后躯干、四肢
- B. 先耳后，四肢，后躯干、手掌、脚心
- C. 先额部，面部，后躯干、四肢

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277015041044006056>