

# 2024年重庆市渝北区事业单位招聘笔试参考题库含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、转移性骨肿瘤患者酸性磷酸酶增高，其原发灶可能为（ ）。

- A. 前列腺癌
- B. 肺癌
- C. 胰头癌
- D. 胆囊癌
- E. 子宫颈癌

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

2、增加左旋多巴疗效，减少不良反应的药物是（ ）。

- A. 卡比多巴
- B. 苯海索
- C. 利血平
- D. 维生素B<sub>6</sub>
- E. 苯乙肼

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

3、病人甲输液中发生反应，经对症处置，症状消失，当天夜里出现心悸、呼吸困难，晨5时死亡。家属认为是医院的责任，拒不从病房移走尸体。第二天上午上班，院方决定请法医钱某做尸检。下午钱某告知院方因紧急会务不能去做，家属也不同意尸检，第三天又请到法医李某，经与家属协商，第四天进行了尸检，李某未能对死因做出解释。使纠纷无法下结论，对这一结果（ ）。

- A. 钱某承担因拖延而延迟尸检，无法下结论的结果
- B. 只能以死因不明定论
- C. 李某承担因未做出解释而无法结论的结果
- D. 院方承担因请人不当而无法结论的结果
- E. 家属承担因不同意尸检延迟尸检而无法结论的结果

【正确答案】

E

【答案解析】

暂无解析。

4、下列疾病属于下丘脑性闭经的是（ ）。

- A. 颅咽管瘤
- B. 空蝶鞍综合征
- C. 子宫内膜炎
- D. 卵巢早衰
- E. Asherman综合征

『正确答案』

A

『答案解析』

颅咽管瘤因瘤体增大压迫下丘脑和垂体柄引起继发性闭经。B项，空蝶鞍综合征属于垂体性闭经。

5、我国晚发型新生儿败血症病原菌最多见的是（ ）。

- A. 破伤风杆菌
- B. 幽门螺杆菌
- C. 葡萄球菌
- D. 表皮葡萄球菌
- E. 大肠杆菌

『正确答案』

C

『答案解析』

晚发型新生儿败血症常在出生7天后起病，感染发生在出生时或出生后，病原菌以葡萄球菌、机会致病菌为主，常有脐炎、肺炎或脑膜炎等局灶性感染，病死率较早发型低。

6、初次感染结核，产生变态反应的时间为（ ）。

- A. 48~72小时
- B. 1~2周
- C. 2~3周
- D. 3~4周
- E. 4~8周

『正确答案』

E

『答案解析』

结核菌感染后4~8周产生细胞免疫，同时出现组织高敏反应，因此初次感染结核病后4~8周才产生变态反应。

7、下列哪项是神经末梢兴奋与递质释放之间的偶联因子？（ ）

- A.  $Cl^-$
- B.  $K^+$
- C.  $Na^+$
- D.  $Ca^{2+}$
- E.  $Mg^{2+}$

『正确答案』

D

『答案解析』

当神经冲动传到轴突末梢时，突触前膜去极化，引起前膜上的一种电压门控式 $Ca^{2+}$ 通道开放，使膜外 $Ca^{2+}$ 进入突触前膜，促进突触小泡和前膜接触、融合及胞裂，最终导致神经递质释放。故本题答案为D项。

8、鉴别非典型苯丙酮尿症，须进行（ ）。

- A. Guthrie细菌生长抑制试验
- B. 尿蝶呤分析
- C. 尿有机酸分析
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 尿2, 4-二硝基苯肼试验

『正确答案』

B

『答案解析』

尿蝶呤分析是应用高压液相层析测定尿液中新蝶呤和生物蝶呤的含量，可以鉴别三种非典型苯丙酮尿症（PKU）。

9、急性链球菌感染后肾小球肾炎病理类型为（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277026066164006044>