

2025 年起重机械安全管理人员考试题库 300 题[含答案]

一、单选题

1. 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。
A. 十日；
B. 十五日；
C. 三十日
2. 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，（）应建立特种设备作业人员管理档案。
A. 考试机构；
B. 发证部门；
C. 培训机构；
D. 聘用单位
3. 《特种设备作业人员考核规则》对特种设备作业人员年龄的上限作出规定（）。
A. 男年龄不超过 60 岁，女不超过 55 岁；
B. 男女都不超过 55 岁；
C. 男女都不超过 60 岁。
4. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（）向特种设备检验机构提出定期检验要求。
A. 半个月
B. 一个月
C. 两个月
5. 特种设备作业人员资格证书应在有效期满前（）向发证部门申请复审。
A. 1 个月
B. 2 个月
C. 3 个月
6. 负责特种设备安全监督管理的部门在办理本法规定的许可时，其受理、审查、许可的程序必须公开，并应当自受理申请之日起（）内，作出许可或者不予许可的决定；不予许可的，应当书面向申请人说明理由。
A. 10 日
B. 20 日

C. 30 日

7. 《中华人民共和国特种设备安全法》自 2014 年（）起施行。

- A. 1 月 1 日
- B. 7 月 1 日
- C. 9 月 16 日
- D. 10 月 1 日

8. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（），并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

- A. 安全评估
- B. 安全评价
- C. 安全评判

9. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。责令限期改正；逾期未改正的，（）。

- A. 吊销营业执照
- B. 责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

10. 《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，应承担的法律责任是（）。

- A. 吊销营业执照
- B. 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

11. 特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行（）义务。

- A. 继续使用；
- B. 维修后使用；
- C. 报废

12. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备（）负责。

- A. 经济运行
- B. 高效率
- C. 节能
- D. 安全

13. 特种设备使用单位，应当严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的（）。

- A. 经济运行；
- B. 高效率运行；
- C. 节能运行；
- D. 安全使用

14. 《中华人民共和国特种设备安全法》明确，国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（）批准后执行。

- A. 人大常委会
- B. 特种设备安全监察局
- C. 国务院

15. 发生特种设备重大事故由[]成立调查组负责调查。

- A. 国家质检总局
- B. 省、市特种设备安全监督管理部门
- C. 区、县质监部门
- D. 设备使用单位主管部门

16. 发生特种设备事故，事故发生单位的负责人接到事故现场有关报告后，应当于（）内向事故发生地的县以上质量技术监督部门和有关部门报告。

- A. 3 小时
- B. 2 小时
- C. 1 小时

17. 事故简要经过：某外贸制冷设备组装车间内外方人员无证操作一台 15 吨起重机，起吊一台制冷机组，由于吊钩过卷，钢绳断裂机组坠地，所幸没有人员伤亡，但经济损失较大。事故调查：该设备通过了安装验收的检验，卷筒固定端断绳断口呈过载断裂状，卷筒防护罩有明显被吊钩撞击痕迹，高度限位器的电器装置经测试有效，可能造成事故的原因分析：（）（案例题）

- A. "A. 外方人员违规
- B. 操作不当
- C. 高度限位器触发挡块发生位移
- D. 触发挡块松动又没及时修复到正常位置"

18. 事故简要经过：某储运公司退货场地上台 10/40t 门式吊钩起重机正在吊运板材，驾驶员先将主钩收起同时又放下副钩。挂钩工正准备挂上板材，突然主钩坠落，砸在挂钩工的头部，当场死亡。事故调查：该设备通过定期安检，现场勘查上升限位器已损坏（发生

事故前），还了解到，事发前在快速放下副钩时，又快速提升主钩。事故原因分析：[]（案例题）

- A. “A. 上升限位器失效
- B. 违反安全操作规定（不能同时操作二组起升）
- C. 挂钩工逃离不及时
- D. 日常使用中缺少维保，管理松弛”

19. 事故简要经过：某钢厂起重机驾驶员休息，职工王某擅自驾驶露天 10t 双梁桥式起重机，由于上升限位已失灵，造成吊钩冲顶，绷断钢丝绳，所吊物品连同吊钩一起坠落，砸在下面作业的维修工刘某，造成当场死亡。事故调查：上升限位器被拆除，起升机构制动器不完整，齿轮控制器手柄缺手轮，大车小车运行制动器被拆除，大车小车运行限位均无效。事故原因分析：[]（案例题）

- A. “A. 维修工工作站位不当
- B. 安全管理不严，王某无证操作
- C. 设备限位装置或无或失灵
- D. 设备制动器或不完整或失灵”

20. 事故简要经过：某运输公司码头一台 14t，控制方式 PLC 半自动或手动抓斗卸船机在作业，两名吊装作业人员在船上正常工作，突然抓斗朝他们迎面砸来，躲闪不及被抓斗砸中，造成一死一伤。事故调查：设备在有效期内使用，电气及控制系统未发现异常，液压系统装置齐全，操纵台操杆无卡阻，与运动方向符合，但部分指示按钮灯不亮，司机开车前未鸣号。事故原因分析：（）（案例题）

- A. “A. 吊装指挥失误
- B. 存在忽视安全行为
- C. 司机操作不规范
- D. 设备处在带病运行”

21. 事故简要经过：某起重机械厂维修人员在对某设备容器厂双梁起重机修理时，正在起重小车机构上一名维修工被联轴器上突出的固定钢板条挂住外衣，躯干绞入设备与小车机构间，伤情严重不治身亡。事故调查：起重机在定检合格周期内使用，三名维修人员中二人无作业人员证，被伤害人员为有证人员。安全防护罩被卸下，起升机构联轴器上用一长钢条作固定，各安全装置有效，操作手柄及信号有效。事故原因分析：[]（案例题）

- A. “A. 未注意到钢条外露伤害风险
- B. 维修作业未安排专人进行安全监督
- C. 部分维修人员无证上岗
- D. 联轴器安全防护罩缺失”

22. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：锅炉. 压力容器. 压力管道. 电梯. 起重机械. 客运索道. 大型游乐设施的安装. 改造. 重大修理过程，必须经（），未履行该程序，或没达

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

到合格标准，不得交付使用。

- A. 审批；
- B. 备案；
- C. 监督检验；
- D. 告知。

23. 《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备（）制度。

- A. 交接班责任
- B. 安全和节能责任
- C. 维护保养责任

24. 特种设备（）应当建立特种设备检查验收和销售记录制度。

- A. 生产单位；
- B. 使用单位；
- C. 销售单位

25. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令使用单位停止使用有关特种设备，处（）罚款。

- A. 一万元以上五万元以下；
- B. 二万元以上十万元以下；
- C. 五万元以上十万元以下；
- D. 三万元以上三十万元以下

26. 违反《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（）以上十万元以下罚款

- A. 一万元；
- B. 三万元；
- C. 五万元

27. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（）内，负责特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

- A. 一年
- B. 三年
- C. 五年

28. 负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，不可以行使下哪项列

职权（）

- A. 向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；
- B. 根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；
- C. 对尚未流入市场的达到报废条件的特种设备实施查封、扣押。

29. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和（）。

- A. 网上公示系统
- B. 检索系统
- C. 信息查询系统

30. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（）向特种设备检验机构提出定期检验要求。

- A. 一个月
- B. 二个月
- C. 三个月

31. 国家（）投保特种设备安全责任保险。

- A. 强制
- B. 非强制
- C. 鼓励

32. 对作业人员的申请，同意受理的，发证部门应当在（）个工作日内完成审核批准手续。

- A. 10;
- B. 15;
- C. 20;
- D. 25

33. 在轨道上露天作业的起重机，当风力大于（）级时，一般应停止工作，并将起重机锚定住。

- A. 三；
- B. 四；
- C. 五；
- D. 六

34. 应急预案能否在应急救援中发挥作用，不仅仅取决于应急预案自身的完善程度，还取

决于（）。

- A. 应急准备的是否充分；
- B. 应急响应的是否充分；
- C. 应急恢复的是否充分；
- D. 应急设备是否先进

35. 准予发证的，发证部门在（）个工作日内向申请人颁发《特种设备作业人员证》；不予发证的，应当书面说明理由。

- A. 5；
- B. 10；
- C. 20；
- D. 15

36. 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（）。

- A. 停止设备运行；
- B. 离开现场；
- C. 向现场安全管理人员和单位有关负责人报告；
- D. 启动应急预案

37. 特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（），方可从事相应的作业或管理。

- A. 特种设备作业人员证书；
- B. 操作证；
- C. IC 卡；
- D. 资格证

38. 特种设备作业人员的考核工作由（）负责。

- A. 安全生产监督管理部门；
- B. 质量技术监督部门；
- C. 建设部门；
- D. 劳动部门

39. 特种设备生产使用单位的主要负责人，对本单位的特种设备安全（）负责。

- A. 主要；
- B. 全部；
- C. 全面；
- D. 生产

40. 特种设备定期检验的检验项目根据（）确定。

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

- A. 检验机构意见；
- B. 使用单位意见；
- C. 检验费用；
- D. 有关规程、规则的要求

41. 使用单位应当建立起重机械安全技术档案。起重机械安全技术档案应当不包括（）内容。

- A. 日常使用状况记录；
- B. 日常维护保养记录；
- C. 运行故障和事故记录；
- D. 工作量

42. 申请《特种设备作业人员证》的人员，应当首先向发证部门指定的特种设备作业人员（）机构报名参加考试。

- A. 培训；
- B. 考试；
- C. 审查；

43. 起重机械超过安全技术规范规定设计使用年限的，应及时（）。

- A. 报废；
- B. 进行检验；
- C. 请技术机构进行安全评估；
- D. 报安全监察机构

44. 起重机械安装、改造及重大维修告知的内容包括（）。

- A. 安装改造维修单位许可证书的发证部门；
- B. 不需填写使用单位名称及联系方式；
- C. 施工地点；
- D. 开工日期和期限

45. 流动作业的起重机械，使用单位应当到（）的登记部门办理使用登记。

- A. 使用单位所在地；
- B. 制造单位所在地；
- C. 产权单位所在地；
- D. 安装单位所在地

46. 《特种设备作业人员证》每（）复审一次。

- A. 1 年；
- B. 2 年；

- C. 3 年；
- D. 4 年

47. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，县级以上地方各级人民政府对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。（）（是非题）

- A. 正确
- B. 错误

48. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（）的全过程的安全监督管理。

- A. 分类的
- B. 全面的
- C. 部分的

49. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经（）的特种设备。

- A. 市场认可
- B. 检验合格
- C. 技术鉴定

50. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

- A. 三十日
- B. 五十日
- C. 十日

51. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位立即（），主动召回。

- A. 分析原因
- B. 找出问题
- C. 停止生产

52. 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条规定，特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备（）负责。

- A. 经济运行
- B. 高效率
- C. 节能

D. 安全

53. 流动作业的起重机械，使用单位应当到（）单位所在地的登记部门办理使用登记。

- A. 产权；
- B. 使用；
- C. 制造；
- D. 检验

54. 《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，应承担的法律责任是（）。(B)

- A. 吊销营业执照
- B. 责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

55. 发生一般事故后，事故发生单位或者业主应当立即向（）报告。

- A. 当地安全监察机构；
- B. 设备使用注册登记机构；
- C. 县级安全监察机构；
- D. 当地政府

56. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检验和维护保养。（）(是非题)

- A. 正确
- B. 错误

57. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的质量负责。（）(是非题)

- A. 正确
- B. 错误

58. 《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

- A. 安全第一、预防为主；
- B. 安全为了生产、生产必须安全；
- C. 安全生产人人有责

59. 持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人（）年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

- A. 5 年；
- B. 3 年；

- C. 4 年；
- D. 终生

60. 持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的，吊销《特种设备作业人员证》，（）不得申请《特种设备作业人员证》。

- A. 5 年；
- B. 3 年；
- C. 4 年；
- D. 终生

61. 制动器的各铰接点每隔[]应润滑一次。

- A. 四星期
- B. 二星期
- C. 一星期

62. 《中华人民共和国特种设备安全法》是为了加强特种设备安全工作，预防特种设备（），保障人身和财产安全，促进经济社会发展。

- A. 生产安全事故
- B. 重特大事故
- C. 事故

63. 52. 使用单位的（）是特种设备安全的第一责任人，对本单位特种设备的安全全面负责。

- A. 特种设备安全管理人员
- B. 安全管理负责人
- C. 主要负责人
- D. 操作人员

64. 81. 《起重机械定期检验规则》中规定，使用单位对检验结果有异议，应当在接到检验意见书后的（）日内书面向检验机构提出申诉意见；对申诉结果仍有异议的，可以书面形式向使用单位所在地设区的市级质量技术监督部门或者省级质量技术监督部门提出，必要时，可以直接向国家质检总局提出。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

65. 79. 《起重机械定期检验规则》中规定，性能试验包括空载试验. 额定载荷试验. 静载荷试验. 动载荷试验和有特殊要求时的试验（如升船机过船联合试验. 密封性能试验等），其

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

中起重机械首检和首次定期检验进行（）。

- A. 空载试验和静载荷试验
- B. 额定载荷试验
- C. 动载荷试验
- D. 全部性能试验

66. 75. 特种设备使用单位应根据使用安全管理的评价结果，对管理制度、（）等进行修改完善，持续改进，不断提高使用安全管理水平。

- A. 岗位责任制
- B. 操作技术
- C. 操作规程
- D. 以上三者

67. 5. 司机和有关人员对起重机进行检查、保养时，应切断控制电源并挂上（）。

- A. 信号灯
- B. 禁示标牌
- C. 红白旗

68. 3. 如电器失火，应首先断电，未断电时，禁用（）灭火器材，以防触电。

- A. 二氧化碳
- B. 泡沫
- C. 干粉

69. 44. 《起重机械定期检验规则》中规定，使用单位应当配备专职或者兼职的安全管理人员，负责起重机械的安全管理工作，在起重机械定期检验周期届满前（）个月向检验机构提出定期检验申请。

- A. 半
- B. 1
- C. 2
- D. 3

70. 43. 《起重机械定期检验规则》中规定，使用单位对（）的工作质量负责，检验机构对所承担的检验工作质量和检验结论的正确性、真实性负责。

- A. 维保和自检
- B. 维保和安全
- C. 修理和自检
- D. 安全和自检

71. 71. 特种设备各类记录、保存的要求：（）。

- A. 确定各类记录的保存期
- B. 存放在安全地点妥善保管，便于查阅，避免损坏
- C. 重要的安全记录应以适当方式或者按法规要求妥善保管，以防损坏。
- D. 以上三者

72. 70. 使用单位应确定（），制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证，加强作业人员安全培训教育，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能。

- A. 安全培训教师
- B. 安全培训教材
- C. 安全培训教育主管部门
- D. 安全培训教育主管领导

73. 69. 发生特种设备事故后，（）应按规定及时向上级单位、特种设备安全监督管理部门及其他政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。

- A. 安装单位
- B. 租赁单位
- C. 使用单位
- D. 肇事人

74. 68. 使用单位应按规定制定特种设备应急专项预案，根据（）制定应急处置方案或措施，形成应急处置体系。

- A. 设备、生产特点
- B. 作业人员数量
- C. 作业人员素质
- D. 生产规模

75. 64. 使用单位主要负责人应（）会议，主要研究、检查特种设备使用安全工作，65. 对存在的问题及时解决，督促改进薄弱环节的工作。

- A. 每月至少召开一次
- B. 每月至少召开两次
- C. 每两月至少召开一次
- D. 每三月至少召开一次

76. 58. 特种设备停用（）年以上的，应当封存设备。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

77. 机构工作速度中回转速度单位是[]。

- A. 米/分
- B. 转/分
- C. 厘米/分

78. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（）应当置于该特种设备的显著位置。

- A. 使用证书；
- B. 登记证号；
- C. 登记标志；
- D. 登记机关名称。

79. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（）内，负责特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

- A. 一年
- B. 三年
- C. 五年

80. 特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合（）要求

- A. 经济运行
- B. 高效率运行
- C. 节能
- D. 安全

81. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位及其（）对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

- A. 管理人员
- B. 主要负责人
- C. 一般负责人
- D. 操作人员

82. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（）罚款：

- A. 一万元以上五万元以下

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

- B. 二万元以上五万元以下
- C. 一万元以上十万元以下
- D. 三万元以上三十万元以下

83. 《中华人民共和国特种设备安全法》第十二条规定，任何单位和个人有权向负责（）和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当及时处理。

- A. 特种设备安全监督管理的部门
- B. 劳动部门
- C. 检察机关；

84. 55. 特种设备使用单位应根据（）的特点制定特种设备使用管理制度

- A. 本单位
- B. 工艺
- C. 设备
- D. 操作

85. 《中华人民共和国特种设备安全法》自 2014 年（）起施行。

- A. 1 月 1 日
- B. 7 月 1 日
- C. 9 月 16 日
- D. 10 月 1 日

86. 54. （）应当掌握相关的安全技术知识，熟悉特种设备法规和标准，持证上岗，并履行相应职责。

- A. 特种设备安全管理人员
- B. 安全管理负责人
- C. 主要负责人
- D. 操作人员

87. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家（）投保特种设备安全责任保险。

- A. 鼓励
- B. 推荐
- C. 强制

88. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

- A. 使用单位
- B. 出租单位
- C. 物业公司

89. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

- A. 三十日
- B. 五十日
- C. 十日

90. 47. 《起重机械定期检验规则》中规定，起重机现场检验时，使用单位的（）和相关人员到场配合. 协助检验工作，负责现场安全监护。

- A. 起重机司机
- B. 安全负责人
- C. 设备管理人员
- D. 起重机械安全管理人员

91. 50. 下列不属于特种设备的有（）。

- A. 锅炉
- B. 电梯
- C. 起重机械
- D. 公务车辆

92. 起重机械使用单位应使用具有相应[]单位制造的起重机械。（）

- A. 经审批的
- B. 许可资质的
- C. 技术水准高的

93. 《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（）。（）

- A. 安全生产监督管理部门
- B. 质量技术监督部门
- C. 交通部门
- D. 劳动部门

94. 吸运钢板. 型钢的专用电磁铁，应设置电压低于电磁铁额定电压[]时的声光报警装置。

- A. 85%
- B. 100%
- C. 110%

95. 82. 《起重机械定期检验规则》中规定，定期检验或者首检合格的起重机械，检验机构

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

应当按照规定向使用单位出具特种设备检验合格标志，使用单位应当（）。

- A. 交单位负责人
- B. 及时存档
- C. 上交安全部门妥善保管
- D. 张贴在规定位置。

96. []负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内的特种设备实施监察。

- A. 国务院
- B. 省、自治区
- C. 市
- D. 县级以上地方

97. 国家鼓励高耗能特种设备的生产单位、使用单位应用新技术、[]、新产品，提高特种设备能效水平。

- A. 新工艺
- B. 新设计
- C. 新型材料
- D. 新结构

98. 当运动速度大于 120 米/分的起重机，其缓冲器宜采用[]。

- A. 聚氨酯
- B. 弹簧
- C. 液压

99. 起重机滑轮组中定滑轮的作用是[]。

- A. 省力
- B. 改变吊钩速度
- C. 改变钢丝绳受力方向

100. 起重机械使用单位应设置起重机械[]机构从事起重机械安全管理工作。

- A. 技术管理
- B. 检验检测
- C. 安全管理

101. 装卸过程是由两个独立的卷筒分别驱动开闭绳和支承绳，使用最为广泛的是[]。

- A. 双索抓斗
- B. 单索抓斗
- C. 电动抓斗

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

102. 重量通过钢丝绳作用在吊钩的断面上受有最大[]。

- A. 接应力
- B. 压应力
- C. 剪应力

103. 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致一般事故发生的，处一年年收入的[]的罚款。

- A. 30%
- B. 40%
- C. 50%
- D. 60%

104. 特种设备的改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后[]日内将有关技术资料移交使用单位

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

105. 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落，属[]。

- A. 一般事故
- B. 严重事故
- C. 较大事故
- D. 特大事故

106. 特种设备使用单位使用不符合能效指标，未及时采取相应措施，逾期未改正的，处[]元以下罚款。

- A. 1000 元以上 2 万
- B. 2000 元以上 2 万
- C. 5000 元以上 2 万
- D. 1 万元以上 2 万

107. 起重机滑轮组中动滑轮的作用是[]。

- A. 改变钢丝绳受力方向
- B. 省力
- C. 平衡

108. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，（），吊销相

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

关人员的资格。

- A. 造成后果的
- B. 造成事故的
- C. 造成不良影响的

109. 制动轮表面沾染油污，不应用[]清洗。

- A. 煤油
- B. 机油
- C. 汽油

110. 特种设备在投入使用前或者投入使用后[]日内，应当向直辖市或者设区（市）的特种设备监督管理部门登记。

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

111. 液压电磁推杆松闸器的油液，每[]需更换一次。

- A. 半年
- B. 一年
- C. 二年

112. 起重机械使用单位应配备[]人员从事起重机械安全管理。（）

- A. 专（兼）职安全管理
- B. 现场安全
- C. 设备维护

113. 起重机械使用单位应制定起重机械[]，并且定期演练。（）

- A. 事故应急求援预案
- B. 质保条例
- C. 维修工艺

114. 钩体材料能充分利用，受力条件好，用于起重量较大的起重机上常用[]。（）

- A. 单钩
- B. 双钩
- C. 铸钩

115. 起重机械参数中，幅距以[]来表示。

- A. K

B. L

C. V

116. 露天工作的起重机需设防止被大风吹动的防滑装置，适用于大型起重机的夹轨器为[]。

A. 电动弹簧式

B. 液压弹簧式

C. 手动式

117. 在中性点不接地的低压供电系统中，起重机的金属（或大车轨道）应采取[]。

A. 接地保护

B. 接零保护

C. 失磁保护

118. 当两台相邻的起重机将要碰撞时，[]先起作用。（）

A. 运行限制器

B. 缓冲器

C. 栏杆

119. 当事人伪造或者故意破坏事故现场. 毁灭证据. 未及时报告事故等，致使事故责任无法认定的，应当承担[]责任。

A. 部分

B. 全部

C. 相关

120. 宜用于刚性异轨的场合或张紧状态的为[]钢丝绳。

A. 混绕捻

B. 同向捻

C. 交互捻

121. 在起重机上应用较广的为[]钢丝绳。

A. 混绕捻

B. 同向捻

C. 交互捻

122. 违章吊拔埋在地下的物品，容易[]使钢丝绳断裂。

A. 弯曲疲劳

B. 超负荷

C. 磨损

123. 钢丝绳在有潮湿环境中使用时，表面会形成大量的斑坑，使钢丝绳[]损坏。

- A. 腐蚀
- B. 磨损
- C. 弯曲疲劳

124. 在吊钩螺纹的退刀槽处，断面上受最大[]。

- A. 拉应力
- B. 压应力
- C. 剪应力

125. 起重机在试运转中的驾驶工作，应由[]来操作。

- A. 施工员
- B. 质检人员
- C. 起重机驾驶员

二、判断题

126. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。（）（是非题）

- A. 正确；
- B. 错误

127. 未经检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。（）

- A. 正确；
- B. 错误

128. 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。（）

- A. 正确；
- B. 错误

129. 特种设备事故原因往往是多方面，常常是多种安全隐患和因素交叉在一起，促成了事故的发生。（）

- A. 正确；
- B. 错误

130. 事故现场值班人员应通知相关部门采取工艺措施、技术措施或其他紧急措施，防止事故扩大蔓延。（）

- A. 正确；

B. 错误

131. 申请复审时,持证人员应提交《特种设备作业人员证》原件。 ()

A. 正确;

B. 错误

132. 申请《特种设备作业人员证》的人员应当符合年龄在 18 周岁以上。 ()

A. 正确;

B. 错误

133. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备是指锅炉、压力容器、压力管道。

() (是非题)

A. 正确

B. 错误

134. 《中华人民共和国特种设备安全法》所称特种设备是指危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、客运索道、大型游乐设施。 () (是非题)

A. 正确

B. 错误

135. 按《中华人民共和国特种设备安全法》事故可分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。(是非题)

A. 正确

B. 错误

136. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向特种设备安全管理人员报告，不需要向单位负责人报告。 () (是非题)

A. 正确

B. 错误

137. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知区级特种设备安全监督管理的部门。 () (是非题)

A. 正确

B. 错误

138. 钢丝绳在有腐蚀性气体和潮湿环境中使用时，表面会形成斑坑，易损坏钢丝绳。

A. 正确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277121156044010023>