

## 物料命名规范

为完善我公司物料管理，实现物料管理的标准化和规范化，特制订《物料标准命名规范》---(以下简称:规范)。

本规范主要用于华玻科技股份有限公司门窗幕墙事业部物料名称的定义。

本规范只针对常用材料进行了命名，对非常用材料在使用时需命名添加。

标准命名的类型：

### 一、门窗类

#### 1、型材类

#### 2、五金类

#### 3、胶类

#### 4、胶条类

#### 5、

#### 6、附件类

### 二、幕墙类

#### 1、石材

#### 2、铝塑板

#### 3、铝板


### I、型材类命名标准：门窗类

#### 一、型材类

##### A、铝材

- 1、厂家名称：
- 2、系列：按样册
- 3、名称：按样册
- 4、代号：按样册
- 5、按面区分：0-不区分， 1-大面(外面)， 2-小面（内面）
- 6、表面处理：Y-氧化白， D-电泳， F-粉末喷涂， T-氟碳喷涂
- 7、颜色：H-红， L-绿， B-白， X-香槟， G-灰， K-咖啡
- 8、表面样式 M-麻面， G-光面

示意图



华建 GR63 边框 GR6301（大面氟碳喷涂灰色麻面-小面粉末喷涂白色光面）

定义：华建 GR63 边框 GR6301（1THM-2FWG）

华建 70 边封 7001 电泳香槟料

定义：华建 70 边封 7001（0DX）

说明：1、平开窗区分大面和小面，推拉窗区分外面和内面

B、塑材

1、厂家名称

2、系列：按样册


3、名称：按样册

4、代号：按样册

5、按面区分：0-不区分， 1-大面(外面)，2-小面（内面）

6、颜色：H-红，L-绿，B-白，X-香槟，G-灰，K-咖啡

示意图



示例：

海螺 80A 推拉框 HF80NC 普通料白色

定义：海螺 80A 推拉框 HF80NC (0B)

海螺 80A 推拉框 HF80NC 双色共挤外绿内灰

定义：海螺 80A 推拉框 HF80NC(1H-2G)

说明：

1、平开窗区分大面和小面，推拉窗区分外面和内面

C、钢衬


1、类型

- 1) 热镀锌钢衬 （ RD）
- 2) 冷镀锌钢衬 （ LD）
- 3) 防锈漆钢衬 （ QD）

2、形状

- 1) U 型：底×高
- 2) L 型：
- 3) 口型

示意图



描述：U 型热镀锌钢衬 30×15 壁厚 1.2mm


定义：钢衬(RD-U-35×15×1.2)

二、五金类

A、月牙锁

- 1、品牌
- 2、名称：月牙锁
- 3、系列：塑窗推拉（SC），铝窗推拉（LC）
- 4、铝窗中空锁（Z），铝窗单玻锁（D）
- 4、方向：左(L)，右(R)
- 5、颜色：白（B）绿（L）灰(H)
- 6、型号:按图集

示意



示例：

塑窗用国强月牙锁左锁，颜色白色，代号 ST120

定义：国强月牙锁（SC -L- B） -ST120

（注：塑窗无中空和单玻区分）


铝窗用国强中空月牙锁右锁，颜色灰色，代号 ST120

定义：国强月牙锁（LC-Z-R- H） -ST120

B、滑轮

- 1、品牌
- 2、名称：滑轮
- 3、系列：塑窗推拉（SC），铝窗推拉（LC）
- 4、样式：平(P)，槽(C)
- 5、单双：单（D）双（S）
- 6、型号:按图集
- 7、配套型材：例如：塑窗用国强平滑轮单轮

示意图



描述：国强滑轮（SC-P-D）

（注：塑窗无配套型材区分）

例如：铝窗用国强双滑轮，配套华建 708

描述：国强滑轮（LC-S）-华建 708

（注：铝窗无样式区分）

C、平开（内倒）五金件


（一）、铝合金平开五金件

1、品牌

2、名称：1）平开系统

3、系列：铝窗平开（LC）

示意图



示例：国强铝合金平开五金件


定义：国强平开系统（LC）

（二）、铝合金平开内倒五金件

平开内倒系统

- 1、品牌
- 2、名称：平开内倒系统
- 3、系列：铝窗平开（LC）
- 4、宽度规格：1-（401-500），2（501-750），3（751-1000），4（1001-1250）

示意图



示例：国强铝合金平开内倒五金件，适合宽度 600


定义：国强平开内倒系统（LC-2）

（三）、塑窗平开（内倒）五金件

- 1、品牌
- 2、名称：1）平开系统 2）平开内倒系统
- 3、系列：塑窗平开（SC）

- 4、方向：左(L)，右(R)
- 5、长度规格：1-（561-700）,2-（701-1200）,3-（1201-1700）
- 6、宽度规格：1-（401-500），2（501-750），3（751-1000），4（1001-1250）

示意图



国强塑窗左平开内倒五金件，长度 1200，宽度 700

描述：国强平开内倒系统（SC -L -2-2）

注：平开配件无宽度规格要求


（三）平开（内倒）配套执手

- 1、品牌
- 2、名称：平开执手
- 3、系列：塑窗平开（SC-PK），塑窗平开内倒（SC-ND），铝窗

）铝窗平开内倒（LC-ND）

4、颜色：白（B），黑（H），绿（L）

示意图



示例：

国强铝门窗平开内倒执手，颜色绿

定义：国强平开执手（LC-PK-L）

国强塑钢门窗平开内倒执手，颜色白

定义：国强平开执手（SC-ND-B）

（四）风撑

1、品牌

2、名称：风撑

3、系列：

1）塑窗平开（SC）


LC)

4、材质

1) 不锈钢 (Gr)

2) 铝 (Al)

5、规格型号



例：坚朗铝合金不锈钢风撑

定义：坚朗风撑（LC-Gr）

（五）塑窗合页

1、厂家

2、名称代号

|     |    |
|-----|----|
| 名称  | 代号 |
| 窗合页 | SC |

|      |    |
|------|----|
|      | SM |
| 纱窗合页 | SS |

3、性代代号

| 名称    | 型式代号 | 部位代号              |
|-------|------|-------------------|
| 页片式合页 | 01   |                   |
| 分体式合页 | 02   |                   |
| 马鞍式合页 | 03   |                   |
| 左角部合页 | L    | 上 T<br>中 M<br>下 B |
| 右角部合页 | R    |                   |

例：国强塑窗马鞍式合页.

定义：国强窗合页（SC-03）


（六）铝合金门合页

1、厂家

2、名称

3、配套型材

示意图



（七）铝合金门锁

1、品牌


2、类型

1) 执手锁

2) 球形锁

3、配套型材


示意图



(八) 摩擦铰链

- 1、品牌
- 2、名称：摩擦铰链
- 3、类别：塑窗（SC）铝窗（LC）
- 4、用途：外开（K）外悬（X）
- 5、槽口：

示意图



三、胶类

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/277126044150006032>