目　录

一、“四不伤害”的定义

二、正确理解“四不伤害”

三、如何落实“四不伤害”

第一部分 “四不伤害”的定义

- 在生产的过程中，很多事故是在人无防范无意识的情况下发生的，需要别人有责任心的**通过提示、转告等方法，换来他人的安全，使他人不受伤害。**

- 而**“保护他人不受伤害”**正是通过个人的行为和责任心，自觉的维护企业利益和他人的生命安全，使企业达到了安全、文明、和谐、稳定，安全，促进企业的发展，体现了人与人“互相关心，互相爱护互，互相帮助的团队精神”，是企业安全文化的一种表现形式。

- “保护他人不受伤害”与“三不伤害”一样**代表了现代安全文化理念，是动态的安全思维模式**，原“三不伤害”是不完善的，在“三不伤害”的基础上增加“保护他人不受伤害”这一条。**将“三不伤害”变为“四不伤害”**，使“四不伤害”这一安全理念更加完善、严密，更适用于安全生产。



“四不伤害”内容

我不伤害自已

我不伤害他人

我不被他人伤害

保护他人不受伤害

“四不伤害”内涵

任何组织中有成员都是团队一分子，要负担起关心爱护他人的责任和义务。

安全不仅仅是一个人的事，还是团队的事，不仅自己要注意安全，还要保护团队其他成员不受伤害。

工作就意味着安全责任，无论是谁，一旦发生事故必然牵涉到自己、他人和集体。

第二部分　正确理解“四不伤害”

正确理解“四不伤害”，切实做好预防工作

在日常安全管理中，要把“四不伤害”切实落到实处，做好预防工作，努力减少伤害事故发生。**“四不伤害”是我们安全管理的目标**，要采取自保、互保、联保等多种形式；在工作过程中同事之间多一点理解，多一点帮助，多一点关爱；这样，团队精神就会更强，员工关系就会更和谐，安全工作就会更好，各项任务目标才能得以圆满完成。



正确理解“四不伤害”，切实做好预防工作

- 一、**要强化自我保护意识**，也是人们常说的“自保”，自己的安全自己管，不能把自己的安全寄托在别人身上。因此，在生产和生活中，针对自己的安全，明确自己该做什么，不该做什么，应该怎么做，自己必须清清楚楚。要做到这些必须加强学习，不断提高危险辨识和事故的应急能力，确保自身的安全。

- 二、**要强化互保意识**。在工作中，“上一道工序要为下一道工序服务”，相互配合，不要因自己的失误而危及他人的安全，要多留意和观察周围的安全状况，关键时刻多提醒身边同事，有效防止安全事故的发生。

- 三、**要注意周围同事的行为**，观察他们的行为是否安全，对自己的安全有没有构成威胁，发现，三违及时制止，绝不能视而不见，更不能盲从。否则，一次违章就有可能酿成事故，一旦事故发生，自己也受牵连。

正确理解“四不伤害”，切实做好预防工作

➢ 四、**要注意周围的自然环境和工作环境**，“风雨、雷电、雾雪”这是自然环境，不要因为这些因素而造成事故，因此在上下班过程中要考虑这些因素，宁可提前十分钟离家，也不要踏着上班点到单位；在工作中工作环境也很重要，现场管理工作的好坏直接关系工作效率和安全工作， 因此，**必须尊重客观规律**，按照管理要求认真做好现场管理工作，创造一个良好的工作环境，做到现场清洁、文明生产。



第三部分 如何落实“四不伤害”

一、怎样做到不伤害自己

二、怎样做到不伤害他人

三、怎样做到不被他人伤害

四、怎样做到保护他人不受伤害

一、怎样做到不伤害自己



- **一、不伤害自己的定义：**要提高自我保护意识，不能由于自己的疏忽、失误而使自己受到伤害。它取决于自己的安全意识、安全知识、对工作任务的熟悉程度、岗位技能、工作态度、工作方法、精神状态、作业行为等多方面因素。



- **二、在工作前应思考下列问题：**我是否了解这项工作任务，我的责任是什么?我具备完成这项工作的技能吗?这项工作有什么不安全因素，有可能出现什么差错?万一出现故障我该怎么办?我该如何防止失误?



- **三、不伤害自己，应做到以下方面：**



- （一）保持**正确的工作态度及良好的身体心理状态**，保护自己的责任主要靠自己。



- （二）掌握所操作设备的危险因素及控制方法，**遵守安全规则，使用必要的防护用品，不违章作业**。



- （三）任何活动或设备都可能存在危险性，**确认无伤害威胁后再实施，三思而后行**。

- **三、不伤害自己，应做到以下方面：**



- （四）杜绝侥幸、自大、逞能、想当然心理，**莫以患小而为之**。



- （五）积极参加安全教育训练，**提高识别和处理危险的能力**。



- （六）**虚心接受**他人对自己不安全行为的纠正。

四、以案示警：

违规攀爬脚手架 踏空坠落身亡

事故原因：蒋某贪图方便违规攀爬脚手架通往高处作业平台，在攀爬过程中脚不慎打滑，从8米高处坠落，导致颅内出血及脑外伤，经抢救无效死亡。



防范措施：1、通往高处作业平台时，必须走正式通道，严禁攀爬脚手架；2、同时，加强对高处作业人员的安全培训及现场安全管控力度，从本质上降低事故发生的风险。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/277163150043006104