

2022 年主管药师考试相关专业同步检测试卷含答案

一、单项选择题（每小题 1 分，共 100 分）

1、在 FoxBASE 中，用来显示已打开数据库文件的全部命令应使用的命令是

- A、TYPE
- B、DISPLAY
- C、DISPSTAT
- D、LIST
- E、DISLAYSTRUCTURE

【答案】：C

2、医疗单位初特殊需要外，第一类精神药品的处方，每次不超过

- A、3 日常用量
- B、4 日常用量
- C、5 日常用量
- D、6 日常用量
- E、1 周常用量

【答案】：A

3、能与硝酸银反应，生成白色沉淀的甾体激素类药物的分子结构特点在于

- A、分子结构中具有酯基
- B、分子结构中具有卤素元素
- C、分子结构中具有炔基
- D、分子结构中具有活泼次甲基
- E、分子结构中具有 C3-酮基

【答案】：C

4、外致热原引起发热主要是

- A、激活局部的血管内皮细胞，释放致炎物质

- B、刺激局部的神经末梢，释放神经介质
- C、直接作用于下丘脑的体温调节中枢
- D、激活产EP细胞导致内生致热原的产生和释放
- E、加速分解代谢，产热增加

【答案】：D

5、水蒸气蒸馏法主要适用于提取

- A、糖苷类
- B、醌类
- C、黄酮类
- D、挥发油
- E、生物碱

【答案】：D

6、钙拮抗药对下列哪项疗效最好

- A、稳定型心绞痛
- B、不稳定型心绞痛
- C、变异型心绞痛
- D、混合型心绞痛
- E、心绞痛伴心衰

【答案】：C

7、注射用水必须以何种水为水源

- A、注射用水
- B、蒸馏水
- C、纯水
- D、饮用水
- E、去离子水

【答案】：C

8、下列局部麻醉方法中，不应用普鲁卡因的是

- A、浸润麻醉
- B、传导麻醉
- C、蛛网膜下隙麻醉
- D、硬膜外麻醉
- E、表面麻醉

【答案】：E

9、卡托普利抗高血压作用机制是：

- A、抑制肾素活性
- B、抑制血管紧张素 I 转化酶的活性
- C、抑制 β 羟化酶的活性
- D、抑制血管紧张素 I 的生成
- E、抑制激肽释放酶

【答案】：B

10、细菌对青霉素产生耐药性的主要机制是

- A、细菌产生了水解酶
- B、细菌细胞膜对药物通透性改变
- C、细菌产生了大量 PABA(对氨基苯甲酸)
- D、细菌产生了钝化酶
- E、细菌的代谢途径改变

【答案】：A

11、包粉衣层的主要材料是

- A、糖浆和滑石粉
- B、稍稀的糖浆
- C、食用色素
- D、川蜡

E、10%CAP乙醇溶液

【答案】：A

12、治疗阿米巴肝脓肿的首选药物是

A、喹碘方

B、巴龙霉素

C、大蒜素

D、甲硝唑

E、乙酰肿胺

【答案】：D

13、因管理不善使麻黄素直接流入非法渠道的单位，视情节处以：

A、一万元以上三万元以下罚款

B、二万元以上五万元以下罚款

C、三万元以上五万元以下罚款

D、一万元以上五万元以下罚款

E、二万元以上六万元以下罚款

【答案】：A

14、某药物摩尔吸收系数(ϵ)很大，则表示

A、光通过该物质溶液的光程长

B、该物质溶液的浓度很大

C、该物质对某波长的光吸收能力很强

D、该物质对某波长的光透光率很高

E、测定该物质的灵敏度低

【答案】：C

15、能抑制肉瘤生长的生物碱类成分是

A、苦参碱

B、莨菪碱

- C、紫杉醇
- D、吗啡碱
- E、樟柳碱

【答案】：A

16、阿司匹林的不良反应不包括

- A、加重胃溃疡
- B、水杨酸反应
- C、阿司匹林哮喘
- D、瑞夷综合征
- E、水钠潴留

【答案】：E

17、碘剂不能长期单独用于甲亢治疗的原因是

- A、为甲状腺素合成提供原料
- B、失去抑制甲状腺激素合成的效应，诱发甲亢
- C、使 T1 转化为 Ts
- D、使腺体血管增生，腺体增大
- E、引起慢性碘中毒

【答案】：B

18、某片剂标示量为 100g，测得颗粒剂中主药含量 50%，则每片颗粒重

- A、300mg
- B、200mg
- C、150mg
- D、100mg
- E、50mg

【答案】：B

19、阿托品治疗虹膜炎的机制是

- A、抑制细菌繁殖
- B、抑制炎症介质的产生
- C、抑制炎性细胞浸润
- D、松弛虹膜括约肌
- E、抑制细胞因子产生

【答案】：D

20、测得吲哚美辛的生物半衰期为 0.3465h^{-1} ，则它的生物半衰期为：

- A、1.0h
- B、1.5h
- C、2.0h
- D、2.5h
- E、3.0h

【答案】：C

21、新药开发中属于药物化学研究范畴的是

- A、药效学研究
- B、药动学研究
- C、先导物的发现和先导物结构优化
- D、剂型研究
- E、临床研究

【答案】：C

22、《罂粟壳管理暂行规定》中药饮片经营门市部，应凭盖有乡镇卫生院以上医疗单位公章的医生处方，零售罂粟壳，处方应当保存

- A、1 年备查
- B、2 年备查
- C、3 年备查
- D、4 年备查

E、5 年备查

【答案】：C

23、下列关于甘油的性质与应用中，错误的表述是

A、可供内服或外用

B、有保湿作用

C、能与水、乙醇混合使用

D、甘油毒性较大

E、30%以上的甘油溶液有防腐作用

【答案】：D

24、可选用于治疗厌氧菌感染的抗菌药是

A、克林霉素(氯林可霉素)

B、青霉素 G

C、磺胺嘧啶

D、红霉素

E、头孢唑啉

【答案】：A

25、栓剂质量评定中与生物利用度关系最密切的测定是：

A、融变时限

B、重量差异

C、体外溶出试验

D、硬度测定

E、体内吸收试验

【答案】：E

26、下列药物中哪一个属于全身麻醉药中的静脉麻醉药

A、氟烷

B、依托咪酯

- C、盐酸利多卡因
- D、麻醉乙醚
- E、盐酸丁卡因

【答案】： B

27、下列叙述符合香豆素荧光性质的是

- A、在碱性溶液中荧光减弱
- B、7-羟基香豆素成强烈的荧光
- C、6，7-二羟基香豆素荧光较强
- D、羟基香豆素醚化后荧光增强
- E、呋喃香豆素具有很强的荧光

【答案】： B

28、突发公共卫生事件的特征不包括

- A、突发性
- B、不确定性
- C、原因明确性
- D、严重损害性
- E、公共卫生属性

【答案】： C

29、下面哪类药物一般与白蛋白结合作用较强

- A、弱碱性药物
- B、强碱性药物
- C、弱酸性药物
- D、强酸性药物
- E、中性药物

【答案】： B

30、处方书写不正确的是

准

A、药品名称、剂量应以新版药典及国家药品监督管理局颁发的药品标准为准

B、外用药品应写明用法及用药部位

C、每张处方仅限 1 人

D、麻醉药品、精神药品和医用毒性药品可以与普通药品同开一张处方

E、处方当日有效

【答案】：D

31、生物样品测定质控样品测定结果的偏差在定量下线附近应小于

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

E、30%

【答案】：C

32、不能用作注射剂的附加剂是

A、吐温 20

B、活性炭

C、碳酸氢钠

D、甲基纤维素

E、苯甲醇

【答案】：B

33、下列药物的表观分布容积哪一个与血浆的真实分布容积接近

A、青霉素

B、伊文思蓝

C、吲哚美辛

D、乙醇

、磺胺嘧啶

【答案】：B

34、甲氨蝶呤属于哪一类抗肿瘤药物

- A、抗肿瘤生物碱
- B、抗肿瘤抗生素
- C、抗代谢抗肿瘤药
- D、烷化剂
- E、抗肿瘤金属配合物

【答案】：C

35、对水盐代谢影响最强的是

- A、可的松
- B、泼尼松龙
- C、氢化可的松
- D、地塞米松
- E、倍他米松

【答案】：C

36、用紫外分光光度法测定药物含量时，不正确的是：

- A、已知药物的吸收系数，没有对照品也可以测定其含量
- B、供试品溶液和对照品溶液的浓度应接近
- C、供试品溶液和对照品溶液应在相同的条件下测定
- D、可以在任何波长处测定
- E、测定液浓度应设计调整使其吸收度在 0.3~0.7 之间为宜

【答案】：D

37、临床常用的免疫增强药不包括

- A、左旋咪唑

B、白细胞介素

- 、环孢素
- D、干扰素
- E、转移因子

【答案】：C

38、在药品说明书中，Contraindication 表示

- A、副作用
- B、耐受性
- C、性状
- D、禁忌证
- E、不良反应

【答案】：D

39、哪种剂型能提高儿童的服药依从性

- A、片剂
- B、胶囊剂
- C、糖浆剂
- D、丸剂
- E、注射剂

【答案】：C

40、药物相互作用是指

- A、药物在体内的物理化学和药理的配合变化
- B、药物在体外的配合变化
- C、药物在体外的物理化学变化
- D、药物在体外的物理的变化
- E、药物在体外的物理化学和药理的配合变化

【答案】：A

41、关于制定药品质量标准的基本原则中不正确的是：

- 、坚持质量第一，充分体现安全有效、技术先进、经济合理的原则
- B、从生产、流通、使用各个环节考虑，要有针对性地规定检验项目
- C、检验方法应根据准确、灵敏、简便、快捷的原则选择
- D、标准中限度的规定要保证药品在生产、贮藏、流通、使用过程中的质量
- E、尽可能多使用高效液相色谱法

【答案】：E

42、下列药物中，哪一个具有2个手性碳原子

- A、溴新斯的明
- B、硝酸毛果芸香碱
- C、硫酸阿托品
- D、溴丙胺太林
- E、氯化琥珀胆碱

【答案】：B

43、测定卤素原子与脂肪碳链相连的含卤素有机药物(如三氯叔丁醇)的含量时，通常选用的方法是

- A、直接回流后测定法
- B、直接溶解后测定法
- C、碱性还原后测定法
- D、碱性氧化后测定法
- E、原子吸收分光光度法

【答案】：A

44、盐酸氯丙嗪不可与之配伍使用的药物为

- A、Vc注射液
- B、林格注射液
- C、利尿酸钠
- D、硫酸阿托品

、苯巴比妥钠

【答案】：E

45、药效学的药物相互作用中的非竞争性拮抗作用是

- A、作用物与拮抗物作用于同一受体
- B、作用物与拮抗物不是作用于同一部位
- C、作用物与拮抗物作用于同一部位
- D、作用物与拮抗物不是作用于同一受体
- E、作用物与拮抗物不是作用于同一受体或同一部位

【答案】：E

46、下列药物的碱性水溶液，经氧化可显强烈荧光的是

- A、维生素 A
- B、维生素 B1
- C、维生素 C
- D、维生素 B6
- E、泛酸

【答案】：B

47、下列叙述正确的是

- A、胃内容物增加，胃排空速率增加
- B、脂肪类食物使胃排空速率增加
- C、抗胆碱药使胃排空速率增加
- D、肾上腺素受体激动剂，使胃排空速率增加
- E、蛋白类食物使胃排空速率增加

【答案】：D

48、非处方药简称

- A、ATP

B、GPP

- 、 GMP
- D、 OTC
- E、 GSP

【答案】： D

49、下列哪个镇痛药其作用与激动脑内阿片受体无关

- A、 曲马朵
- B、 罗通定
- C、 美沙酮
- D、 阿法罗定
- E、 芬太尼

【答案】： B

50、造成药品供需矛盾的主要原因在于

- A、 药品产量不足
- B、 社会支付能力有限
- C、 药品使用不合理
- D、 药品需求超过应有水平
- E、 卫生资源分配不合理

【答案】： B

51、患者拿到药物，离开医院后，应

- A、 自己看情况吃多少
- B、 遵从医嘱，按时按量服用药物
- C、 想什么时候吃药就什么时候吃
- D、 不考虑药物的忌口，随便吃喝
- E、 一次忘记服用后，第二次就吃双倍的剂量

【答案】： B

52、以下属于一类精神药品的是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278003111017006127>