

安全生产合同范本（精选 28 篇）

平安生产合同范本（精选 28 篇）

平安生产合同范本 篇 1

（范本）

甲方：

乙方：

为了进一步贯彻落实“平安

1. 分包方应按有关规定，实行严格的平安防护措施，否则由于自身平安措施不力而造成事故的责任和因此发生的费用由分包方担当、非非包方责任的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用；

2. 分包方应熟识并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工平安检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关平安施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关平安生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且乐观参与各种有关促进平安生产的各项活动，切实保障施工工作人员的平安与健康。

3. 分包方必需敬重并且听从总包方现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任、

4. 分包方必需执行下列平安管理制度：

4.1

平安技术方案报批制度：分包方必需执行总包方总体工程施工组织设计和平安技术方案。分包方自行编制的单项作业平安防护措施，须报总包方审批后方可执行，若转变原方案必需重新报批。

4.2 分包方必需执行平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4.3 分包方必需执行各级平安教育培训以及持证上岗制度；

4.3.1 分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受平安培训、考试合格后办理分包单位平安资格审查认证后方可组织施工；

4.3.2 分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业平安管理人员等部门负责人须接受平安技术培训、参与总包方组织的

平安年审考核，合格者办理《平安生产资格证书》，持证上岗；

4.3.4 分包方的特种作业人员的配置必需满意施工需要，并持有有效证件(原籍地、市级劳动部门颁发)和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

4.3.5 分包方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

4.3.6 分包方必需执行周一平安活动一小时制度。

4.4 分包方必需执行总包方的平安检查制度：

4.4.1 分包方必需虚心接受总包方以及上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的平安生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方担当；

4.4.2 分包方必需根据总包方的要求建立自身的定期和不定期的平安生产检查制度，并且严格贯彻实施；

4.4.3 分包方必需设立专职平安人员实施日常平安生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

4.5 分包方必需严格执行检查整改制度；

4.6 分包方必需执行平安防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检查制度；

4.6.1 分包方自带的各类施工机械设备，必需是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种平安防护装置齐全、灵敏、牢靠；

4.6.2 分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收，合格后方可使用。

4.6.3 分包方的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包方，接受专职部门的专业验收，分包方必需按规定供应设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案记忆防护设施支搭（安装）方案，其方案必需满意总包方所在地方政府有关规定。

4.7 分包方须执行平安防护验收表和施工变化后交接检验制度。

4.8 分包方必需执行本企业和当地政府行业主管部门对劳动防护用品的定点选购制度。

4.9 分包方必需执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

4.10 分包方必需预防和治理职业损害与中毒事故。

4.11 分包方必需严格执行职工因工伤亡报告制度；

4.12 分包方必需执行平安工作奖罚制度：分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定，对遵章守纪者赐予表扬和嘉奖，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者赐予惩

罚。

4.13 分包方必需执行平安防范制度：

4.13.1 分包方要对分包工程范围内工作人员的平安负责；

4.13.2 分包方必需实行一切严密的、符合平安标准的预防措施，确保全部工作场所的平安，不得存在危及工人平安和健康的危急状况，并保证建筑工地全部人员或四周人员免遭工地可能发生的一切危急；

4.13.3 分包方的专业分包商和他在现场雇佣的全部人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的平安施工条款；

4.13.4 施工现场内，分包方必需按总包方的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应供应充分和适用的照明，必要时提

供手提式照明设备；

4.13.5 总包方有权要求立即撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的平安条例和指令的人员，无论在任何状况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；

4.13.6 施工现场和工人操作面，必需严格按国家、政府规定的平安生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有平安牢靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

4.13.7 对不符合平安规定的，总包方平安管理人员有权要求停工和强行整改使之达到平安标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

4.13.8 分包方应给所属职工供应必需的和有效的平安用品，如平安帽、平安带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、绝缘手套等的个人人身防护设备；

4.13.9 分包方应在合同签约后 15 天内，呈送平安管理防范方案，详述将要实行的平安措施和对紧急大事处理的方案以及自身的平安管理条例，以报总包方批准，但此批准并不减轻分包方的平安责任；

4.13.10 分包方应指定至少一名合格的且有阅历的平安人员负责平安方案和措施得到实施。

三、消防保卫工作要求：

四、现场文明施工及人员行为管理：

五、争议的处理：

六、其他补充条款

平安生产合同范本 篇 2

平安生产协议书甲方：

乙方：

为了全面履行甲、乙两方签订的劳务作业分包合同，进一步明确在泥浆供应及砼浇注劳务作业过程中甲、乙双方各自的平安责任，加强平安生产监督管理力度，爱护劳务作业人员的人身平安和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程平安生产管理条例》及《水利工程建设平安生产管理规定》和地方政府的有关法律、法规规定，签订本协议。

工程名称：

工程地点：

劳务作业分包内容：

第一条甲、乙双方共同责任

1、甲、乙双方共同遵守国家 and 地方有关平安生产的法律、法规和规定。

2、抓好平安教育；严厉 平安纪律；规范平安行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

其次条甲方的详细责任

1、甲方对施工现场平安管理负责。组织指挥现场平安生产，向乙方进行企业及施工现场的平安生产规章制度交底，对乙方平安生产实施监督管理。

2、甲方有监督、订正乙方人员违章、违规、违纪行为的权力，对不服管理的人员有权命令其停止作业。

3、向乙方供应良好的、确保生产平安的劳务作业环境，供应符合平安技术标准的电气设备、机械、架设机具、平安防护用品等，并监督乙方平安使用。

4、对乙方自带机具、设备、平安防护用品进等进行技术指标、平安性能检验，合格者方可进入施工现场。

5、对施工现场的各种平安设施和劳动爱护用品定期检查和维护，准时消退平安隐患。

6、发生伤亡事故按规定马上报告有关部门。

第三条乙方的详细责任

乙方在甲方统一指挥监督下对劳务人员施工平安直接负责。按其职责分工，详细履行以下责任：

1、听从甲方施工现场平安生产领导机构的统一领导，参与甲方定期召开的平安工作会议，并根据甲方安排职责抓好落实。

2、必需接受甲方的管理和监督，遵守甲方制定的平安管理制度。

3、自带的施工机械设备，必需符合国家标准、规定，且机械性能良好、平安防护装置齐全、灵敏、有效；禁止任何人私自拆除平安防护设备或设施。

3、必需按甲方规定将甲方配发的劳保用品发放给劳务作业人员，不得录用无身份证件的人员和未满十六的童工。

4、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

第四条 违约

1、达不到商定条件的，甲方一经发觉，可要求乙方马上进行改正和补充完善，乙方应按甲方要求改正和补充完善，直到符合商定条件。

2、因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当违约责任和经济支出。

第五条 争议

当甲、乙双方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调整，若达不成全都看法，可向政府有关部门申请仲裁。

第六条生效

此协议作为劳务作业分包合同附件，具同等效力，一式贰份，双方各执壹份。经双方签字盖章后生效，与劳务作业分包合同具有同等法律效力，双方应仔细履行。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

平安生产合同范本 篇 3

为保证矿井平安生产，明确平安职责，依据中华人民共和国《平安生产法》、《矿山平安法》、《煤矿平安规程》、《特殊规定》等法律、法规，特签订本协议。

一、甲方平安生产管理职责

1、严格执行中华人民共和国《平安生产法》、《矿山平安法》、《煤矿平安规程》、《特殊规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定，建立健全矿井平安生产管理系统。

2、建立健全平安生产责任制和平安生产管理机构，对矿井平安生产管理工作统一协调、统一监督，将乙方的平安纳入甲方的平安监督管理体系。

3、有检查、指导乙方平安生产的'权利和责任。当乙方违反甲方及上级主管部门有关规定时，甲方有权对乙方根据有关规定进行惩罚。

4、组织制定并实施矿井平安生产事故应急救援预案，准时照实向上级主管部门报告平安生产事故，并组织实施事故救险。一旦发生灾难事故，准时通知事故波及范围内的乙方人员撤离险区，并尽力为乙方抢救伤员供应抢救、医疗便利。

5、乙方特别作业人员在由乙方统一管理，根据“统一制度、统一检查、统一考核、统一奖惩”的四统一原则，由甲方依照有关规定监督其岗位设置并进行监管。

7、根据矿井平安技术措施的审批程序，对乙方涉及平安的作业规程、平安技术措施等进行审批并备案。

8、对乙方发生的“三违”现象，有权对其进行经济惩罚。

9、对乙方施工过程进行平安督查工作，查出的平安隐患，有权责令乙方整改。

10、若发生事故，乐观帮助乙方进行平安抢救外，还应帮助乙方爱护事故现场，按程序向有关部门报告，关有权参加事故分析追查工作。

二、乙方平安生产管理责任制

1、严格执行中华人民共和国《平安生产法》、《矿山平安法》、《煤矿平安规程》、《特殊规定》等有关法律、法规和上级部门有关规定，遵守甲方有关平安管理规定。

2、建立健全本单位平安生产责任制，听从甲方平安生产监督管理。乙方为施工平安责任主体，对施工现场的平安负责。

3、参与甲方的生产调度会、平安例会，“一通三防”例会、工

程技术人员专题会和其他由甲方要求参与的平安方面的会议。

4、投入工程建设的平安设施要齐全牢靠，设备运转要平安完好，平安设施要确保正常使用，有正常的检修制度，并且教育职工爱惜矿井平安生产设施。

5、负责对本单位人员进行平安技术教育培训，保证从业人员具备必要的平安生产学问，熟识有关的平安生产规章制度和操作规程。未经平安生产教育及培训不合格的从业人员，不得上岗作业。入井人员应办理入井证，特别工种必需持证上岗。

6、负责掘进工作面及其区域内的有关平安设施的建立、使用和维护，并设置必要、明显的平安警示标志。

7、保证正常平安生产所必需的通风、供电、运输、压风等生产系统的平安牢靠。

8、对甲方查出的平安隐患，必需按要求在规定期限内整改完毕。

9、乙方发觉事故隐患和灾难事故时，必需准时向甲方汇报，并快速实行有效措施，防止事故发生和扩大。

10、发生事故时要准时向甲方照实报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延报告时间；不得有意破坏事故现场，毁灭有关证据。

11、建立健全平安生产管理制度，对生产建设过程中发生的“三违”现象，要有详细的奖罚方法。

12、施工组织设计、作业规程、施工措施要准时报甲方相关部门审查备案。

三、责任处理

1、乙方有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产整顿，可并处 20xx 元以下罚款；

（1）无故常常不参与甲方组织的生产调度会、平安例会和其他甲方要求参与的平安方面会议的；

（2）未根据本协议第五条之规定对从业人员进行平安教育培训的；

（3）未在其负责的区域内建立有关平安设施，并未在有关设施、设备设置必要、明显的平安警示标志的。

（4）未根据要求整改甲方查出的平安隐患的。

2、在施工过程中，若消失造成平安隐患的质量问题，除限期整改外，并按 500~5000 元/处进行现金罚款。

3、对查出的“三违”人员，对其本人赐予 100~500 元现金罚款，情节严峻时，另对其所在项目部处 500~20xx 元现金罚款。

4、因乙方缘由发生的事故，甲方应乐观帮助抢救，其医疗及处理费用由乙方担当，甲方不担当任何责任；因乙方缘由给甲方及第三方造成事故损失，责任由乙方担当。因不行抗拒造成事故损失，其费用根据国家法律法规的有关规定执行。对因甲方缘由造成乙方事故损失，责任由甲方担当。

5、因乙方缘由造成质量标准化检查不达标，甲方不予验收工程，并对施工项目部进行罚款。

四、附则

1、本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商签订补充协议，或

根据国家法律、法规、政策和有关规定解决。

2、本协议执行过程中消失争议时，由上级主管部门协调。

3、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

平安生产合同范本 篇 4

总包单位：安徽方圆建设有限公司（以下简称甲方）

施工班组：安徽同发建筑劳务有限公司（以下简称乙方）

工程名称：店岗二期 17#、18#、19#、23#楼

工程地点：合肥市瑶海区龙岗路与新安江交口

为进一步明确甲、乙双方在施工过程中各自担当的平安责任，爱护施工人员的平安和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。

本协议经甲、乙双方签字后生效，具有同等法律效力，双方应仔细执行。

第一章 甲、乙双方共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家有关平安生产的法律、法规和规定，仔细执行国家、行业、公司平安生产规章制度。

二、在甲方的统一领导下，组成施工现场平安生产领导机构，定期召开平安工作会议，建立健全平安生产责任制和群防群治制度，制定各项平安生产规章和平安生产目标责任，形成一体化的平安生产监督管理体系和保证体系，并根据职责分工抓好落实。

三、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实平安爱护措施，防止事故发生。

四、抓好平安教育；严厉 劳动纪律；规范平安行为；净化作业环境；禁止野蛮施工，防止施工扰民。

五、发生事故马上实行措施爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别准时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故缘由，确定事故责任，根据“四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理看法。

其次章 甲方的详细责任

一、甲方对施工现场平安管理负全责，组织指挥现场平安生产，向乙方公布本企业、本施工现场平安生产规章制度，对乙方平安生产实施监督管理。

二、编制工程项目平安施工组织设计，并分解到乙方分包项目。

三、在支配乙方工作时，以书面形式向乙方施工负责人进行平安技术交底，交底由甲、乙双方负责人和平安技术人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

四、对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，按名单对乙方负责项目级平安教育，乙方负责队级、班组级平安教育，建立平安教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。帮助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

五、向乙方供应良好的、确保平安生产的劳动作业环境，所供应的电气设备、机械、工器具、平安防护用品等。

六、对乙方自带机具、设备、平安防护用品等进行技术指标、平安性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

七、对乙方施工工序、操作岗位的平安行为进行日常监督检查，订正违章指挥和违章作业。发觉严峻违章违纪和事故隐患，马上责令停工，监督整改并按有关规定进行处理、惩罚。严峻者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方担当。

八、对施工现场的各种平安设施和劳动爱护用品定期检查，准时消退隐患，保证其平安有效。

第三章 乙方的责任

乙方在甲方统一指挥监督下对本班组施工中平安工作负直接责任，按其职责分工，详细履行以下责任：

一、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方的平安管理制度，参与工地平安生产领导机构，出席平安工作会议，执行会议决议。

二、对本班组的施工人员登记造册，照实向甲方报告，接受甲方入场前的平安教育。如有人员调整时，马上报告甲方，并进行平安教育，未经平安教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证的人员和未满 16 岁的童工，不得支配 50 岁以上的施工人员从事强体力劳动。

三、各施工班组应设 1 名兼职平安员，负责操作中的平安检查。

四、担心排非特别工种人员从事特种作业，担心排患有高血压，心脏病及其它不适于高空作业的人员从事挖孔作业。

五、向甲方申报自带的劳动爱护用品及机具、设备，阅历收合格后使用。禁止任何人私自拆除平安防护设备或设施。

六、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

七、有权制止甲方违章指挥。

八、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反平安纪律、违反平安技术操作规程而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

九、其它

此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

协议订立时间： 年 月 日

协议签订地点： 项目部办公室

甲方负责人： (签字)

乙方负责人： (签字)

平安生产合同范本 篇 5

甲方：长葛海纳工程建材有限公司

乙方： 身份证号：

为加强合作意识，明确责任，本着“平安第一，预防为主”的目的，让平安隐患毁灭在萌芽中。经甲、乙双方协商，签订如下合同

一、甲乙双方平安责任

1、甲方责任

负责对乙方在施工过程中的平安生产、文明施工、劳务使用等，有教育、协调、监督、检查、惩罚的权利。甲方不得示意或明示乙方使用不符合平安法规要求的机械设备、设施等，如因甲方指挥不当造成的事故或损失由甲方担当。

对违反公司管理制度的行为，甲方对乙方有行使经济赔偿和辞退的权利。

2、乙方责任：

严格执行公司所制定的各项平安生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故，如若由于违章或操作不善而发生的平安事故由乙方担当。

二、详细要求

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、努力学习平安技术学问，熟识各种平安技术措施，精通平安技术操作要求，熟识公司规章制度、管理标准。

3、坚决制止违章作业，按章办事，不徇私情。遇险情要停止作业，马上报告。

4、乐观参与平安活动，仔细执行平安交底。不违章作业，听从平安人员的指导。发扬团结友爱精神。在平安生产方面做到相互关心，相互监督。维护一切平安设备和防护用具，不擅自拆改任何平安技术设施。对担心全作业要乐观提出看法，并有权拒绝违章指令。。

5、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、流氓行为

6、严禁在工作期间饮酒，如在工作期间饮酒发生任何平安事故，均与公司无关，视为乙方违约，甲方有权追究乙方的责任。工人下班后的时间属于个人业余时间，除加班外，不归公司管理。故下班后发生的一切平安事故均与甲方无关。

三、本平安生产协议一式两份，各自双方签字后生效。

甲方：长葛海纳工程建材有限公司 乙方（签字）：

公司法人或授权代理人： 工种：

身份证号码：

年 月 日 年 月 日

平安生产合同范本 篇 6

甲方：工程隧洞项目部

乙方：

为全面履行甲乙双方签订的工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的平安责任，爱护施工人员的平安和健康，防止伤亡事故的发生，依据有关法律法规，特签订本协议。

本协议经双方签字盖章生效，具有法律效力，双方应仔细执行。

协议内容：

一.甲乙双方必需仔细贯彻执行国家和地方劳动爱护、平安生产主管部门颁发的有关平安生产、职业健康、消防保卫工作的方针、政策，严格执行有关劳动爱护的法律、条例和规定，以及公司有关平安管理规定。

二.

甲乙双方都应建立健全的平安生产管理组织机构、平安生产管理方法、平安工作制度、平安生产责任制，设立专职平安管理人员。

三. 甲乙双方在施工前要仔细对本单位的员工进行平安生产制度、平安生产技术、平安法律法规等学问的宣扬教育坚持“平安第一，预防为主”的方针。

四. 甲乙双方要抓好平安教育，在组织施工生产时必需先落实平安技术措施，不得违章指挥和违章作业，防止意外事故发生。

五. 发生事故时应马上实行措施爱护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并准时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故缘由，确定事故责任，提出对事故责任者的处理看法。

六. 乙方应履行以下职责，详细内容如下：

1. 配备特地的平安生产管理人员，明确责任人，随时检查平安生产状况并作好记录，如发生事故，由承包方负责。

2. 施工人员进场和施工时，必需组织平安生产会议，平安教育宣扬，讲解施工过程中的平安留意事项以及各种规章制度。严格执行平安技术交底制、平安检查制度、平安防护制度等平安管理制度。

3. 对本单位的施工人员应登记造册，照实向甲方报告，接受甲方入场前的平安教育。

4. 对电工、电气焊、机械等特种作业人员应持证上岗，并坚持现场检查制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

5. 施工现场生活区和施工区应分别并符合消防规范要求及防火有关规定。施工现场应配备消防器材和消防水源，派专人负责。

6.全部人员必需严格执行各类防火、防爆制度，易燃易爆场所禁止吸烟动火。

7.乙方必需自行向员工个人配发防护用品，如平安帽、绝缘手套、防护眼镜等，强制性要求现场人员穿戴好平安防护用品，遵守平安规定。

8.乙方对机械设备、施工机具、电气设备以及在搭设、制作、安装、使用必需确保平安。不符合平安的一律不得使用或马上停用并马上清除现场至平安地，由甲方为乙方配置的防护用品用具及平安设备物资等，其费用由乙方担当。

9.乙方对施工现场、生活区凡有可能担心全的地方，尤其是危急区域必需自行做好平安防护措施，配备消防设备，并布置正规明显的平安标志和警示牌；未经甲方负责人同意，不得擅自拆除、移动，否则发生平安事故由乙方负责。

10.乙方严禁违章指挥、违规作业、冒险蛮干、野蛮施工，当平安和生产发生冲突时，必需听从平安，任何时候都要实行各种有效防护措施，防止事故发生，有权制止涉及担心全的行为。本协议一式两份，双方各持一份，解释权归属甲方。

甲方： 乙方：

工程隧洞项目部

甲方代表： 乙方代表

年 月 日 年 月 日

平安生产合同范本 篇 7

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为加强建设工程平安生产管理，落实平安生产责任，防止和削减生产平安事故，经甲乙丙各方在公平、自愿的基础上协商全都，依据《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》及相关法律、法规的规定，达成如下合同：

一、建设工程平安生产管理目标及必需达到的平安事故掌握指标

遵守《建设工程平安生产管理条例》的规定，实现平安生产管理目标：无重伤、无死亡、无施工坍塌、无高处坠落、无滑坡、无火灾、无用电事故、无重大机械事故等各类平安生产事故。即：

- 1、因工死亡率为零。
- 2、因工重伤率为零。
- 3、因工轻伤事故率不高于 15%。
- 4、不发生损失额 2 万元以上的机械、设备、交通和火灾事故。

二、本合同有效期限

自乙方入驻施工场地之日起，至工程竣工验收合格交付甲方使用时止。

三、甲方的平安生产管理权利

1、监督检查乙方的各项平安生产工作，对建筑工地现场实施日常检查和定期、不定期的巡查。

2、在实施检查、巡查过程中，发觉建设工程存在平安事故隐患的，有权要求乙方临时停止施工进行整改，直至消退平安事故隐患，且工期不予顺延。

3、查阅与检查、巡查事项有关的文件、资料。并可依据实际状况，对施工现场进行检测、拍照、录音、摄像等。

4、乙方违反平安生产商定或规定时，甲方有权要求其支付违约金，并担当其他违约责任。

四、甲方的平安生产管理义务

1、甲方不得对乙方提出不符合建设工程平安生产法律、法规和强制性标准要求。

2、甲方不得明示或示意乙方购买、租赁、使用不符合平安施工要求的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

3、对乙方施工现场实行的平安施工技术措施，依据乙方的恳求，供应必要的帮助。

五、乙方的平安生产责任与义务

1、乙方应当在其资质等级许可范围内，并具备平安生产许可证的条件下承揽工程。

2、乙方应当严格根据建设工程平安生产的法律、法规、规章及平安生产的标准、规程的有关规定，组织工程施工，并对工程建设施工的平安生产工作全面负责。因乙方平安生产措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方担当。

3、建立、健全与落实平安生产责任制度、平安生产教育培训制度、平安生产规章制度和操作规程。

4、设立平安生产管理机构，配备专职平安生产管理人员。

5、依据工程特点组织制定平安施工措施，消退平安事故隐患。强化对基坑开挖、起重吊装、模板工程等危急性较大的工程施工的监控和平安防护措施的落实，严防高空坠落、施工坍塌等平安事故的发生。

6、随时接受甲方实施的平安检查、巡查、并根据甲方的要求进行整改，消退平安事故隐患，确保平安生产。

7、乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿等危急部位，设置明显的平安警示标志，平安警示标志必需符合国家标准。

8、乙方应依据不同施工阶段和四周环境及季节、气候气象的变化，在施工现场实行相应的平安施工措施。确保雨季等特别气候气象状况下的施工平安。

9、对建设工程施工进行定期和专项平安自检，并做好平安检查记录，准时发觉并消退平安生产事故隐患。

10、在施工现场建立消防平安责任制度，确定消防平安责任人，制定用火、用电等各项消防平安管理制度和操作规程。

11、制定实施工程现场生产平安事故应急救援预案，并定期组织演练。

12、依据平安生产法律、法规、规章及相关标准、规程的规定，乙方应担当的其它责任与义务。

六、现场停工整改商定

1、甲方在乙方施工现场检查、巡查过程中，发觉存在平安事故隐患，认为必需暂停施工的，应以书面形式下达停工整改通知。乙方对甲方的停工整改通知应予以执行，并根据甲方要求停止施工进行整改，妥当爱护已完工程。

2、乙方进行整改后，经甲方检查已消退平安事故隐患的，可以进行复工。

3、若在一个半月内由于乙方消失平安事故隐患，被甲方下达停工整改通知累计两次的，则乙方同意甲方暂不支付其当月的工程进度款，该月工程进度款延期至工程竣工验收合格后再行支付。

七、平安生产保证金的缴纳与补缴商定

1、本合同采纳第 ① 种缴纳方式。

① 乙方承诺，自本合同生效后 7 个工作日内，向甲方指定的平安生产保证金专用账户，汇付平安生产保证金，平安生产保证金缴纳标准为：合同暂定总价的 1%。

② 平安生产保证金缴纳标准为承包工程费用的 /%，乙方同意，该款项在每月的工程验工计价中扣除，扣除的款项不计利息分 / 次扣完。

2、甲方承诺，乙方汇付至甲方上述专用账户的平安生产保证金，专项存储，专款专用。

3、甲方按本合同的商定，从乙方平安生产保证金中扣除肯定金额作为违约金后，乙方应在甲方平安生产保证金补缴通知书要求期限内补足平安生产保证金。

4、乙方如不按期限足额缴纳安全生产保证金或补缴安全生产保证金，甲方有权从应向乙方支付的工程款中予以扣缴，直接汇付至安全生产保证金专用账户。

八、安全生产嘉奖商定

若乙方在本合同商定安全生产期间，全面实现建设工程安全生产管理目标，无安全生产事故发生，并且未违反本合同商定，未被甲方发出停工整改通知单与要求支付违约金的，甲方按以下方式赐予乙方安全生产嘉奖。

嘉奖标准为： 。嘉奖金额为： 。

九、安全生产违约责任

1、若乙方未能实现本合同商定的安全生产管理目标，发生安全生产事故的，乙方同意，甲方从安全生产保证金中扣除肯定金额作为违约金。详细扣除方法以下述商定为准。乙方对此不持异议。

2、甲方在进行安全生产检查与巡查过程中，若发觉乙方违反本合同商定，甲方有权从安全生产保证金中扣除肯定金额作为违约金。违约金金额由甲方依据乙方违约的事实、性质、情节及危害程度等因素综合计算确定，但每次违约金金额最高不超过乙方缴纳的安全生产保证金总金额。

3、甲方从安全生产保证金中扣除肯定金额作为违约金时，应当以书面形式通知乙方。其中：

(1) 乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同商定的缴纳标准缴纳的全部安全生产保证金。

- ① 发生人员死亡的生产平安事故；
- ② 发生人员重伤的生产平安事故。

(2) 乙方有下列行为之一的，每次违约金金额为按本合同商定的缴纳标准缴纳的安全生产保证金的 15%。

- ① 发生人员轻伤的生产平安事故累计超过三次或一个月内连续发生两次；
- ② 发生 2 万元以上的机械、设备、交通和火灾生产平安事故。
- ③ 当非本单位人员负主要责任时。

4、甲方按本合同商定从安全生产保证金中扣除肯定金额作为违约金，并不能免除乙方应担当的有关国家机关行政惩罚与民事赔偿责任，以及应负的其他法律责任。

十、安全生产保证金返还商定

建设工程竣工验收合格移交甲方后，甲方在结清嘉奖，扣除违约金金额后，若乙方缴纳的安全生产保证金有剩余，则经乙方提出书面申请，经甲方审核确认后将剩余安全生产保证金（不计利息）返还乙方。

十一、附则

- 1、本合同所称安全生产保证金是指安全生产风险抵押金。
- 2、本合同与各方签订的工程施工合同具有同等法律效力。工程施工合同中没有商定或商定与本合同冲突的，均以本合同商定为准。
- 3、本合同自各方签字盖章或盖章后即生效。

4、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，具有同等法律效力。

发包人（全称）：

平安生产合同范本 篇 8

甲方：

乙方：

为在工程实施过程中制造平安、高效的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，杜绝平安事故的发生，甲乙双方特此签订平安生产责任状：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行承包合同中的有关平安要求。

2. 根据“平安

地开展平安生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必需熟识和遵守本款的各项规定，做到生产与平安工作方案、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全平安生产责任制。从管理人员到生产工人（包括临时雇佣的民工）的平安管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏；各职能部门和人员的平安生产责任制横向到边，人人有责。合同签定人是平安生产的

施工作业班组、作业人员作具体说明。作业人员必需遵守平安施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确穿戴和使用平安防护

用具、机械设备等，做好自身防护工作。

9.供应为确保平安生产施作必要的、经监理工程师指出和认可的平安设施。在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、桥梁口、基坑边沿等危急部位，应设置明显的平安警示标志。平安警示标志必需符合国家标准。在施工现场搭建临时建筑物的选址和结构等应符合平安使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应具有产品合格证。

10. 必需根据本项目工程特点，组织指定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案；假如发生平安事故，应根据《国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，准时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严厉 处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成平安事故，将依法追究责任人。

四、其它

1. 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

2. 本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程初步验收后终止。

甲方：

（盖章单位）

法定代表人或授权代理人：

（签字）

日期：

年 月 日

乙 方：

（盖章单位）

法定代表人或授权代理人：

（签字）

日 期：

年 月 日

平安生产合同范本 篇 9

甲方：_____

性别：_____

地址：_____

乙方：_____

性别：_____

诞生年月：_____

现住址：_____

身份证号码：_____

为建立社会关系，明确权利义务，依据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规规章，在公平自愿、协商-致的基础上，订立本合同。

第一条 劳动合同期限

本合同期限类型为_____期限，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止，其中试用期为_____月，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

其次条 工作内容

1.甲方依据生产（工作）需要，支配乙方在_____生产（工作）岗位，并为乙方供应必要的生产（工作）条件。

2.乙方应听从甲方所支配的工种、岗位，根据甲方关于本岗位生产（工作）任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和生产（工作）任务。

3. 乙 方 的 生 产 （ 工 作 ） 任 务 为 ：

4.甲方依据生产。（工作）需要，经双方协商同意，可以调换乙方的工种成岗位。

第三条 劳动爱护和劳动条件

1.甲方必需健全健全劳动平安卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动平安卫生教育。

2.甲方必需为乙方供应符合国家规定的劳动平安卫生条件和必要劳动防护用品。

3.甲方须按国家规定对职业危害的乙方进行健康检查。

4.甲方必需依据国家有关规定对女职工和未成年工实行特别爱护乙方在生产（工作）过程中，必需严格遵守平安操作规程，对甲

方管理人员违章指挥、强令冒险作业时有权拒绝执行。甲方支配乙方从事特种作业的，必需按国家规定乙方进行特地培训取得特种作业资格或者乙方已经培训取得特种作业资格。

第四条 工作时间和休息、休假

1.甲方支配乙方执行_____工作制。

(1) 执行定时工作制的，甲方支配乙方的每日工作时间不超过八小时工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，超过一小时；因特别缘由需要延长工作时间的，在保障条件下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

(2) 经劳动行政部门批准执行综合计算工时工作制或不定时工作制的，其工作时间根据国家有关规定执行。

2.甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。

3.法定节日期间，甲方应按国家规定支配乙方休假。

4.乙方连续工作一年以上的，享受国家规定的带薪年假。

第五条 劳动酬劳

1.乙方按甲方规定完成生产（工作）任务的，甲方必需以法定货币形式按时足额支付乙方的工资酬劳，每月至少支付一次。其支付时间为_____工资酬劳的标准和方法为_____。

2.乙方试用期临时生活待遇每月为_____元。

3.甲方应当在经济给乙方的工资酬劳不得违反当地政府的最低工资规定。

4.甲方应当经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

5.甲方在乙方完成劳动定额规定或工作任务后，依据需要支配乙方在法定标准二作时间以外工作的，其劳动酬劳应按国家有关规定执行。

6.非乙方缘由造成乙方停工的，甲方必需按当地政府规定支付乙方停工贴或生活费。

平安生产合同范本 篇 10

施工合同的实施过程中制造平安、高效的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主_____（以下简称“甲方”）与承包人 _____（全称）（以下简称“乙方”）特此签订平安生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求，平安生产合同。

2、根据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比。

3、重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开平安生产调度会，准时传达中央及地方有关平安生产的精神。

5、组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方准时发觉处理发觉的各种平安隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁布的《大路工程施工平安技术规程》（jtj076-95）和《大路筑养路机械操作规程》有关平安生产的规定，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。

2、坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，加强平安生产宣扬教育，增加全员平安生产意识，建立健全各项平安生产的管理机构和平安生产管理制度，配备专职及兼职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产活动，合同范本《平安生产合同》。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必需熟识和遵守本条款的各项规定，做到生产与平安工作同时的方案、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏，各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第一责任人。现场设置的平安机构，应按施工人员的1%~3%配备平安员，专职负责全部员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员，有权按有关规定发布指令，并实行爱护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。

5、乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员，必需接受平安技术教育，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特别工种人员，经过专业培训，获得《平安操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如消失特种作业无证操作现象时，项目经理必需担当管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管之外，还应配备有足够的消防设施，全部施工人员都应当熟识消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物赐予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

平安生产合同范本 篇 11

为制造良好的平安生产环境，保障经济的健康进展，我们每个建筑人员必需坚决贯彻执行平安第一、预防为主方针，增加平安意识和自我防卫力量，削减和掌握各类事故的发生，确保我工程队平安目标的实现，依据我班组的特点，经充分协商、双方自愿签定如下平安协议，甲方双方应共同履行。

甲方：温州东瓯建设集团有限公司

乙方：省市（县）乡村组

姓名： 性别： 年龄： 工种：

身份证号码：

一、甲方应对乙方进行平安宣扬教育，关心提高乙方的平安意

识和预防故事的力量，乙方应牢记平安生产工具人人有责，树立平安第一思想，自觉接受平安教育。

二、甲方必需做好防高空坠落、防触电、防机械损害，防物体打击以及工程经过季节性施工的平安爱护措施。

三、乙方在生产过程中，应集中精力，集中思想，留意站立位置，严禁靠、坐在脚手架的扶手栏杆上休息，仔细做好本职工作。

四、甲方应供应必要的平安防护用品和平安设施，乙方在进入施工现场，必需正确戴好平安帽，严禁酒后上岗或在高空作业岗位上打洞、玩耍、追赶，严格遵守岗位责任制和平安操作规程。特殊留意：登高作业必需带平安帽。

五、乙方应听从领导，听从平安人员的指导，乙方对甲方的平安措施失效状况有权超级报告，若遇严峻人身危急而无措施保证的作业，乙方有权拒绝施工。

六、甲方对乙方违反国家颁布的平安条例和甲方所订的规章制度，可视清洁轻重赐予批判教育经济惩罚，直至开除。凡发生伤亡事故，依据市平安文明监察站分别不怜悯况进行处理。

1、乙方无违章的伤亡事故，将由甲方依据国家规定负全部责任。

2、乙方对造成伤亡事故负部分责任的，乙方应负担由此引起的本人的经济损失，甲方只担当医药费或丧葬费。

3、乙方对造成伤亡事故负全部责任的，甲方将酌情赐予乙方肯定人道主义的补偿，其余损失概由乙方自负。

七、凡对伤亡事故处理不服者，任何不得到甲方或上级单位取闹，乙方其家属可依法向有关部门反映或向人民法院起诉，无理取闹者甲方有权依法对其处理。

八、本合同期 起 止为期

九、本合同需双方签名（盖章）后生效，以上合同条款双方应严格执行，未尽事宜，双方协商解决。

甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：

年 月 日 年 月 日

教育人： 接受教育人：

年 月 日

平安生产合同范本 篇 12

建设方：巴中市巴州区城市综合开发公司(以下简称甲方) 施工方：(以下简称乙方)

工程名称：巴州区化成镇王家湾客运车站片区项目土石方回填工程。 工程内容：由甲方供应场地，乙方支配土石方自行回填(解决乙方弃土)。为落实平安生产的管理责任，确保建设工程的顺利进行，经甲方乙方共同协商，同意并明确如下协议：

一、甲方在施工开头前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方平安生产管理责任区域和要求，乙方负责施工现场的平安管理工作，是施工现场的平安管理的责任主体单位。乙方必需建立平安生产保证体系，其相关文件报甲方备案。

二、甲方应乐观组织和督促乙方开展平安、文明施工达标活动；准时传达和部署政府主管部门与上级的有关平安生产精神和要求，定期听取乙方看法和要求。加强平安生产指导和协调。

三、甲方定期组织对乙方平安文明施工状况的检查，定期组织考核;对乙方及有关人员在平安生产工作中有突出贡献或成果显著的集体、个人应给予表彰和物质嘉奖。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权制止，教育、责令有限期整改。必要时每次按责任违约赐予经济惩罚。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参加建设行政主管部门、平安生产监督管理部门、司法机关的调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约赐予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方担当。

五、乙方要严格贯彻执行国家和本省市颁发的有关平安生产的法律、法规严格根据中华人民共和国建设部建标(99)79号"关于发布行业标准《建设施工平安检查标准》的通知"(标准编号 JGJ5999)的要求加强内部平安管理，落实各项平安防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要根据平安作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和专项施工方案，制定和组织落实各项施工平安技术措施，并向全体施工人员进行平安技术交底。严格根据施工组织设计、专项平安施工方案和有关平安要求施工。危急性较大施工作业必需按专家论证审查方法实施。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场平安生产第一责任人，

八、乙方对各分包单位及外来人员的平安生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议;要加强对全体施工人员平安作业、文明施工和自我爱护的宣扬教育;做好上岗前的平安培训，特种作业人员必需做到持证上岗;进入本市施工的外省市特种作业人员，还必需经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业，严格执行各种平安操作规程，确保施工平安。

九、乙方要根据"平安自查，隐患自改、责任自负"的原则加强对施工责任区的日常平安检查。准时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要准时落实整改措施，消退隐患。

十、乙方应主动接受甲方在平安生产工作上的业务指导，检查和督促，听从管理;对甲方的工作布置和组织的活动要乐观贯彻实施和参与。对甲方赐予因责任违约的经济处理如异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生平安事故或造成人员伤亡的，应在乐观抢救受伤人员、爱护现场的同时，严格按平安事故上报的程序时限向甲方和当地平安生产监督管理部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。工程完工，本协议终止。

甲方(签章) _____

乙方(签章) _____

签约时间： 年 月 日

平安生产合同范本 篇 13

附件一

平安生产合同

为在江西省鹰瑞高速大路建设项目工程第_ 合同段施工合同的实施过程中制造平安、文明、和谐的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作，本项目业主江西省 交通厅鹰瑞高速大路建设项目办公室（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订平安生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。

2.根据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比。

3.重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开平安生产调度会，准时传达中央及地方有关平安生产的精神。 5.组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方准时处理发觉的各种平安隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁发的《大路施工平安技术规程》（JTJ076-95）和《大路筑养路机械操作规程》有关平安生产的规定，仔细执行工程承包合同中有关平安要求和《鹰瑞高速大路建设项目平安生产监督管理方法》。

2.坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，做到平安工作与生产同时方案、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏；各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第一责任人。

现场设置的平安机构，应按施工人员的1%~3%配备专职平安员。

4.乙方应加强对本单位员工的法制和平安生产教育，实行各种有效预防措施，防止发生任何违规、违禁、暴力或阻碍治安的行为。

5.乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员必需接受平安技术教育，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特别工种的人员，经过专业培训，获得《平安操作合格证》后，方准持证上岗。

6.对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管外，还应配备有足够的消防设施，全部施工人员都应熟识消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的`爆破物给与、易货或以其他方式转让给他人,或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.全部施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员签字记录，保证其常常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动爱护用品严禁使用。

9.施工中采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，必需制定相应的平安技术措施，施工现场必需具有相关的平安标志牌。

10.乙方必需根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案；假如发生平安事故，应根据《国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，准时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严厉处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方违约，乙方可要求甲方订正，并赔偿乙方因此所受经济损失；乙方违约，

甲方可按《鹰瑞高速大路建设项目平安生产监督管理方法》追究乙方违约责任。

乙方违规作业造成平安事故的，还要依法追究有关责任。

本合同正本一式二份，副本八分，合同双方各执正本一份，副本四份。双方法定代表或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

项目办：（盖章）

法定代表人 或 其授权的代理人：

地址： 电话： 日期：

承包人：（盖章）

法定代表人 或

其授权的代理人：地址： 电话 日期：

附件二

交通建设工程平安生产事故快报

附件三

交通建设工程平安生产事故统计月报表

年 月

平安生产合同范本 篇 14

建设工程施工现场平安生产责任协议书 甲方：

乙方：（土建施工队负责人）

身份证号：

工程名称：

为了加强亳州市各基站市政工程建设工程施工现场平安生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进平安生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国平安法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑工程平安生产管理条例》及《安徽省建设工程质量和平安生产管理条例》等的有关规定，双方本着公平、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中平安生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、严格贯彻执行国家、省、市有关行业部门的条例，把握平安动态。对上级相关平安工作的批示、命令和规定等准时向乙方传达，并对落实状况进行监督检查。

2、由甲方主管平安人员监督乙方人员进行班组入场平安教育，必要时进行各种培训，提高自我爱护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的平安生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、惩罚及监督教育、培训等相关详细活动事项。

4、有权对其中消失的问题进行批判、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内督促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工状况。

6、严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。

7、对乙方进行定期或不定期的检查，发觉隐患、违章要准时通知，提出整改措施，对整改不利的赐予罚款处理。甲方有权对严峻违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、承包人应严格遵守国家有关劳动爱护法规及发包人各项平安管理制度，对进入施工现场全部施工单位工作人员，做好平安教育、平安技术交底，同时填写书面记录。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/278034042050007003>