

---

---

## 2023 年执业医师资格证之临床助理医师考试题库(精选)

### 单选题（共 60 题）

1、A 慢性支气管炎导致

- A. 阻塞性肺气肿
- B. 代偿性肺气肿
- C. 间质性肺气肿
- D. 老年性肺气肿
- E. 灶性肺气肿

【答案】 A

2、下列哪种情况可导致肾小球滤过率增加？（ ）

- A. 肾交感神经兴奋
- B. 注射大量肾上腺素
- C. 快速静脉注射大量生理盐水
- D. 静脉滴注高渗葡萄糖液
- E. 注射抗利尿激素

【答案】 C

3、24 岁妇女，因妊娠 8 周行负压吸宫人工流产术。术中出现血压下降、心率过慢、面色苍白、出汗、胸闷，正确处置应是

- A. 立即输液输血
- B. 肌内注射肾上腺素
- C. 静脉注射阿托品
- D. 静脉滴注间羟胺

---

---

E. 终止手术，待病情好转再进行

【答案】 C

4、患者知觉体验中表现为错觉的是

- A. 看见面前的高楼变矮了
- B. 将输液管看成是一条蛇
- C. 感觉周围的实物变得不真实了
- D. 听见汽车喇叭声音里有骂他的声音
- E. 感觉自己的双手不属于自己了

【答案】 B

5、患者，女，18岁。近2天双下肢伸侧分批出现。查体：对称性紫癜，颜色鲜红，伴腹痛及关节痛。血小板  $100 \times 10^9$

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性白血病
- D. 过敏性紫癜
- E. 慢性粒细胞白血病

【答案】 D

6、男性，52岁，因反复出现头晕、鼻出血5年就诊。有疟疾病史。查体：巩膜无黄染，肝未触及，脾左肋下8cm，无腹水征。肝功能正常，骨髓检查增生骨髓象。食道吞钡透视检查无食道静脉曲张。最有效的治疗方法是

- A. 应用补血药
- B. 用止血药

---

---

C. 内科化疗

D. 脾切除术

E. 观察

**【答案】 D**

7、女，50岁。入睡困难、多梦易醒1个月，每周至少3次。同时感到精力疲乏，工作效率下降，对睡眠产生恐惧感，担心免疫力下降，否认情绪低落和消极观念。

A. 苯巴比妥

B. 艾司唑仑

C. 氟西汀

D. 奥氮平

E. 喹硫平

**【答案】 B**

8、男性，30岁，近3个月来反复心悸、胸痛，劳累后出现呼吸困难，常有头晕，偶有晕厥情况。查体心脏轻度增大，心尖部有2/6级收缩期杂音和第四心音，胸骨左缘第3~4肋间闻及较粗糙的喷射性收缩期杂音。

A. 地高辛

B. 硝酸甘油

C. 心得安(普萘洛尔)

D. 卡托普利

E. 利尿剂

**【答案】 C**

---

---

9、何某，女性，31岁，初步考虑为脑器质性疾病所致的精神障碍，对于该类患者的诊疗特点，下述哪项不正确

- A. 前提是有脑病疾病
- B. 治疗原则是祛除病因
- C. 选择适量的抗精神病药物
- D. 精神障碍不随脑部病变好转而好转
- E. 常有人格改变

【答案】 D

10、治疗支气管哮喘最有效的药物是

- A. 沙丁胺醇
- B. 布地奈德
- C. 色甘酸钠
- D. 曲尼司特
- E. 氨茶碱

【答案】 B

11、慢性再障的治疗首选

- A. 丙酸睾酮肌内注射
- B. 造血干细胞移植
- C. 维生素 B12 肌注
- D. 抗胸腺球蛋白
- E. 肾上腺糖皮质激素口服

【答案】 A

---

---

12、男性，50岁，慢性咳嗽咳痰6年。肺功能测定为阻塞性通气功能障碍。下列哪项是错误的

- A. 肺活量减低
- B. 残气量增加
- C. 残气容积占肺总量的百分比降低
- D. 第一秒用力呼气量减低
- E. 最大呼气中期流速减低

【答案】 C

13、支气管哮喘的发病机制的实质是

- A. 支气管平滑肌可逆性痉挛
- B. 气道慢性炎症
- C. 一种自身免疫性疾病
- D. 肥大细胞膜上M胆碱能受体功能亢进
- E. 支气管平滑肌上 $\beta$

【答案】 B

14、女，40岁。行甲状腺次全切除手术后出现声音嘶哑，喉镜检查显示左侧声带麻痹。分析手术中可能损伤的结构是

- A. 舌下神经
- B. 喉上神经
- C. 舌咽神经
- D. 左侧喉返神经
- E. 右侧喉返神经

---

---

【答案】 D

15、男，28岁。下腹部挤压伤后5小时，下腹胀痛、排尿困难、尿进滴血。检查：下腹部膨隆、压痛明显、叩诊浊音，X线片显示：骨盆坐骨支骨折。最可能的损伤是

- A. 肠破裂
- B. 膀胱破裂
- C. 直肠损伤
- D. 后尿道损伤
- E. 输尿管损伤

【答案】 D

16、年轻女性，低热伴鼻出血2周。查体：贫血貌，脾肋下4cm，胸骨压痛(+)，血红蛋白70g/L，白细胞 $1400 \times 10^9/L$ ，血小板 $40 \times 10^9/L$ ，骨髓增生明显活跃，原始细胞占0.62，为进一步诊断，应首选的检查是

- A. 染色体核型分析
- B. 细胞化学染色
- C. 血清铁测定
- D. 血细菌培养
- E. 抗血小板抗体检测

【答案】 B

17、男，18岁。短暂发作神呆、来回走动，右手抚摸衣扣，50秒左右即过，事后无法回忆，类似发作4次。体检无异常。

- A. 癔病
- B. 癫痫复杂部分发作

- 
- 
- C. 癫痫全面发作
  - D. 癫痫单纯部分发作
  - E. 癫痫失神发作

【答案】 B

18、血液透析时防止血栓形成宜选用

- A. 低分子量肝素
- B. 肝素
- C. 维生素 K
- D. 尿激酶
- E. 氨甲苯酸

【答案】 A

19、慢性胃炎常见的症状和体征是

- A. 上腹饱胀不适，食后加重
- B. 长期上腹痛，进食后缓解
- C. 上腹不适，反酸，腹泻
- D. 上腹部疼痛，向肩背部放散
- E. 贫血，消瘦，上腹部可见胃型

【答案】 A

20、产后大出血引起的希恩(Sheehan)综合征最早出现的表现是

- A. 无乳汁分泌
- B. 闭经、不育

- 
- 
- C. 食欲减退
  - D. 怕冷、便秘
  - E. 毛发稀少

【答案】 A

21、确定心脏骤停后给予最基本的生命支持是

- A. 触摸大动脉搏动
- B. 测量血压
- C. 人工呼吸、心脏按压
- D. 非同步直流电除颤
- E. 静脉或气管内滴入肾上腺素

【答案】 C

22、与大脑半球肿瘤临床表现不符的是

- A. 多尿
- B. 进行性感觉障碍
- C. 癫痫发作
- D. 精神症状
- E. 视野缺损

【答案】 A

23、男，32岁。反复发作肛门胀痛伴畏寒、发热2个月。症状逐渐加重，排尿不适，肛门旁出现局部红肿疼痛，继之破溃出脓液。确保疗效的关键步骤是

- A. 瘻管切开，形成敞开的创面



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278127012027006037>