

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

西医三基测试题库含答案

1、肿瘤病人出现下列哪种情况应给予保护性隔离: ()

- A、 白细胞计数低于 $4.0 \times 10^9/L$
- B、 白细胞计数低于 $3.0 \times 10^9/L$
- C、 白细胞计数低于 $2.0 \times 10^9/L$
- D、 白细胞计数低于 $1.0 \times 10^9/L$

答案: D

2、尿毒症接受腹膜透析的病人优质蛋白的摄入量应为: ()

- A、 $1.2 \sim 1.3g/kg \cdot d$
- B、 $1.0 \sim 1.1g/kg \cdot d$
- C、 $0.8g/kg \cdot d$
- D、 $0.5g/kg \cdot d$

答案: A

3、糖尿病病人运动宜选择中等强度的有氧运动, 即指最大氧耗量 (VO_{2max}) 为: ()

- A、 30%
- B、 50%~70%
- C、 70%~80%
- D、 40%

答案: B

4、关于主动脉内气囊反搏 IABP 的描述错误的是: ()

- A、 是目前应用最广的机械性辅助循环方法
- B、 在心脏舒张期气囊充气, 使主动脉内舒张压升高, 从而使冠状动脉血流增加
- C、 在心脏收缩期气囊充气, 减少左心室的射血阻抗, 使后负荷减轻
- D、 气囊反搏导管经股动脉置入, 送至左锁骨下动脉开口远端的降主动脉处

答案: C

5、下列哪项不是右心衰的临床表现 ()

- A、 颈静脉充盈或怒张
- B、 肝大和压痛
- C、 周围型发绀
- D、 咳嗽咳粉红色泡沫痰
- E、 下垂性凹陷性水肿

答案: D

6、基础体温测定至少必须连续测定几个月: ()

- A、 2个月
- B、 3个月
- C、 1个月
- D、 4个月

答案: B

7、 小儿高热惊厥的紧急处理, 错误的是:()

- A、 惊厥发作时立即搬至抢救室进行抢救
- B、 及时清除口鼻咽分泌物, 保持呼吸道通畅
- C、 密切观察生命体征、 瞳孔及神志改变
- D、 专人守护, 防止坠床和碰伤

答案: A

8、 代谢性酸中毒具有特征性的表现是:()

- A、 呼吸浅而慢
- B、 呼吸深而快, 伴有酮味
- C、 腱反射减弱或消失
- D、 心率加快, 血压降低

答案: B

9、 不宜用于治疗胃溃疡的药物是()

- A、 前列腺合成药
- B、 西咪替丁
- C、 丙谷胺
- D、 三钾铈络合铋
- E、 阿托品

答案: E

10、 急性阑尾炎最典型的体征是:()

- A、 转移性右下腹痛
- B、 恶心、 呕吐
- C、 右下腹固定压痛
- D、 肠鸣音减弱或消失

答案: C

11、 急性乳房炎多发生于()

- A、 产后哺乳期的经产妇
- B、 产后哺乳期的初产妇
- C、 任何哺乳期的妇女
- D、 青年产妇

E、乳房较大的产妇

答案：B

12、护理理念的基本要素是：（ ）

A、个人、家庭、社区、社会

B、人、健康、疾病、护理

C、健康、疾病、环境、护理

D、人、健康、环境、护理

答案：D

13、胃、十二指肠溃疡穿孔病人术前护理哪项不正确（ ）

A、禁食、禁饮

B、胃肠减压

C、严密观察生命体征和腹部情况

D、应用抗生素和止痛药

E、应用止痛药

答案：E

14、重型肝炎的分型,不包括下列哪项:（ ）

A、急性重型肝炎

B、亚急性重型肝炎

C、慢性重型肝炎

D、肝炎肝硬化

答案：D

15、护理技术管理的前提是：（ ）

A、提高护理质量

B、提高基础护理技术

C、提高技术整体功能

D、提高服务质量

答案：C

16、正氮平衡是指：（ ）

A、摄入氮=排出氮

B、摄入氮>排出氮

C、摄入氮<排出氮

D、摄入氮 \geq 排出氮

答案：B

17、不属于原核细胞型的微生物是：（ ）

A、病毒

- B、 细菌
- C、 支原体
- D、 衣原体

答案: A

18、 造成再生障碍性贫血的最主要原因是: ()

- A、 造血原料不足
- B、 长期营养不良
- C、 脾功能亢进
- D、 骨髓造血功能衰竭

答案: D

19、 将加有抗凝剂的血液离心沉淀后, 上段淡黄色的液体是: ()

- A、 血浆
- B、 血清
- C、 血细胞
- D、 血小板

答案: A

20、 肺动脉楔压 PAWP 的正常值是: ()

- A、 4~12mmHg
- B、 6~12mmHg
- C、 12~18mmHg
- D、 6~18mmHg

答案: B

21、 成人经鼻气管插管的深度为: ()

- A、 导管尖端至鼻尖的距离, 通常成人为 27cm+2cm
- B、 导管尖端至鼻尖的距离, 通常成人为 22cm±2cm
- C、 导管尖端至鼻尖的距离, 通常成人为 25cm±2cm
- D、 导管尖端至鼻尖的距离, 通常成人为 29cm±2cm

答案: A

22、 胸部叩击正确的顺序是: ()

- A、 自上而下由内而外
- B、 自上而下由外而内
- C、 自下而上由内而外
- D、 自下而上由外而内

答案: D

23、 牙拔除术后多长时间取出压迫棉球: ()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/278143101014006070>