

2025 年北师大新版选择性必修 1 地理下册月考试卷 950

考试试卷

考试范围：全部知识点；考试时间：120 分钟

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

总分栏

题号	一	二	三	四	总分
得分					

评卷人	得分

一、选择题(共 5 题，共 10 分)

- 1、“芳菲次第长相续，一季更有一季景”。下列诗句反映了不同季节的物候，按春、夏、秋、冬的次序排列正确的是。
- ①竹喧归浣女，莲动下渔舟 ②墙角数枝梅，凌寒独自开 ③采菊东篱下，悠然见南山 ④竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知
- A. ②④③①
- B. ④②①③
- C. ④③①②
- D. ④①③②
- 2、考试开考前（北京时间 2017 年 1 月 11 日 10:00 整），伦敦（零时区）学生举行聚会，此时伦敦为
- A. 1 月 11 日 2 点
- B. 1 月 11 日 18 点
- C. 1 月 12 日 2 点
- D. 1 月 12 日 18 点
- 3、元旦期间某游客乘坐北京直飞罗马（42°N，12°E）的航班到欧洲旅行，飞行的后半程欣赏到了日出景观。图为飞机部分座位分布图。欣赏日出的最佳座位是（ ）




- A. 14L
- B. 17A
- C. 24L
- D. 25A

4、9月22日当地晚23:00，在柏林（13°E）留学的中国学生小王思乡心切，想看祖国某城市直播日出，他应该选择的城市是（ ）

- A. 乌鲁木齐（87°E）
- B. 拉萨（91°E）
- C. 成都（104°E）
- D. 北京（116°E）

5、北回归线某地要安置一台太阳能热水器，为获得更多的太阳光热，提高利用效率，需根据太阳高度的变化，随季节调整倾角，那么下列热水器安置方式最合理的是：






评卷人	得分

二、填空题(共 9 题，共 18 分)

6、读南美洲附近海洋表面盐度分布示意图回答问题。



(1) ABCD 四海区盐度由高到低的排序是 _____。

(2) C 海区较 B 海区盐度不同的原因是 _____。

(3) D 海区较 A 海区盐度不同的原因是 _____。

(4) E 海区盐度与北半球同纬度海区的盐度相比偏 _____，原因是 _____。



(5) 安第斯山脉是纵贯南美洲西部的高大山脉，南段山脉以东为草原和荒漠，南段山脉以西为森林，产生差异的原因是 _____。

7、阅读图文材料；完成下列要求。

材料一 海岸红杉适合生长在温和、湿润、多雾的环境中，生长快，树形高大，材质优良，经济价值高，目前原生海岸红杉仅分布在美国西海岸。

材料二 罗纳河发源于瑞士，在法国境内的流域面积占流总面积的 94%，历史上曾是一条“野性”河流，经常洪水泛滥。19 世纪以来，法国对罗纳河进行多次整治。

材料三 “美国原生海岸红杉分布区及周边等高线地形图”、“罗纳河周边等高线地形图”、“阿克塔和马赛气候资料图”。



(1) 阿克塔和马赛两地均为 _____ 气候,降水主要来自 _____ (填大气环流名称),因为受沿岸 _____ (填洋流性质)影响,阿克塔年均温比马赛 _____。


(2) 下表列出罗纳河整治不同阶段的主要措施。请在下列整治和开发目标中进行选择;完成下表。
 整治和开发目标:防洪 改善水质 发电 保护河流生态 土地开发 开采河沙 改善航运条件。

阶 段	时 间	主 要 措 施	主要整治和开发目标。
第一 阶段。	19 世纪 40 年代至 20 世纪 20 年 代。	整治河道;裁弯取直,消除河道分汉。	① _____、 _____。
第二 阶段。	20 世纪 20~80 年代。	进行梯级开发;整理河谷滩地等。	② _____、 _____、_____。
第三 阶段。	20 世纪 90 年代以来。	恢复弯曲河道及河道分汉。	③ _____

(3) 罗纳河流域主要的农业地域类型为 _____,种植 _____

等园艺作物经验丰富。若要从美国引种海岸红杉，你认为甲、乙两地中更合适的种植区域是_____，并说明理由_____。

8、读下图：回答下列问题。



- (1) 乙地和丁地的地质构造分别是_____和_____；
- (2) 丙处地貌的名称是_____，形成该地貌的地质作用是_____。
- (3) 图中①②③④构成的水循环属于_____循环，我国的南水北调主要影响_____（填数字）环节。

9、影响——决定太阳直射点的回归运动。

- (1) 太阳直射点的移动。


夏至日(6月22日前后) 23°26' N

秋分日(9月23日前后) 0°

春分日(3月21日前后)

冬至日(12月22日前后) 23°26' S
- (2) 周期：一个_____年，即 365 日 5 时 48 分 46 秒。


10、下图为“某地区的地质剖面图”。读图回答下列问题。



- (1) 从地质构造看，丁为 _____；从地貌类型看，甲为 _____。
- (2) 乙处的地貌类型为 _____，主要形成原因为 _____（地质作用类型），该地貌形成的物质组成分布特征为 _____。
- (3) 乙地与丙地均有地下水（泉）出露，根据图中信息可知，泉的形成常与 _____（地质构造类型）有关。
- (4) 如果该图的陆地地处欧亚板块、东部的海洋地处太平洋板块，则这两个板块交界处会形成 _____、_____ 地貌。

11、黄赤交角的含义：赤道平面与黄道平面之间的夹角，目前为 _____。

12、读“黄赤交角示意图”；完成下列要求。




恒星①是 _____ 星；角②的角度是 _____；平面③的名称是 _____。

13、阅读材料；完成下列问题。

材料一 2017 年 8 月 8 日，在四川九寨沟发生 7 级地震，震源深度 20 千米。

材料二我国部分及周边地区某日某时海平面气压形势图（单位：hpa）。



- (1) 此次地震的震源位于 ____ (地球内部圈层)。
- (2) 甲山脉是由板块碰撞后隆起形成, 属于 ____ (褶皱或断块) 山脉, 周边岩浆活动频繁, 因此 ____ (能源) 丰富。
- (3) 图中①地以 ____ 天气为主, 未来几天③地可能出现阴天、 ____、 ____; 雨雪等天气现象。
- (4) 与②相比, ④的风力更 ____, 理由是 ____。

14、拉尼娜现象。

- (1) 概念: 是指赤道附近中东太平洋海面温度异常 _____ 的现象; 与厄尔尼诺现象相反。
- (2) 影响: 赤道附近太平洋东西部的温度差异 _____, 引起气候异常。

评卷人	得分

三、判断题(共 9 题, 共 18 分)

15、气压带和风带位置的季节移动, 是形成东亚季风的重要成因。(____)

- A. 正确
- B. 错误

16、陆地环境是一个有机整体, 不会因为某个地理要素的变化而变化。(____)

- A. 正确
- B. 错误

17、不同的气候类型一定对应不同的自然带。(____)

- A. 正确
- B. 错误

18、寒潮属于冷锋, 降水主要在锋后, 其对农业造成的危害在冬季最大。(____)

- A. 正确
- B. 错误

19、河漫滩平原发育于山前地带。 ____

- A. 正确
- B. 错误

20、三角洲平原形成于河流入海口。 ____

- A. 正确
- B. 错误

21、长江中下游地区的“梅雨”、“伏旱”均与副热带高压有关。(____)

- A. 正确
- B. 错误

22、气压带和风带位置的季节移动，是形成东亚季风的重要成因。(____)

- A. 正确
- B. 错误

23、北半球冬季，副极地低气压带被大陆上的热高压切断。(____)

- A. 正确
- B. 错误


评卷人	得分

四、综合题(共 4 题，共 16 分)

24、阅读图文资料完成下列要求。

2019 年 11 月 22 日,我国各地进入小雪节气。下图示意该日 20 时中国大陆及周边地区海平面等压线分布状


况。



- (1) 写出 AB 两处天气系统的名称。
- (2) 写出此刻银川市与乌鲁木齐市的风向。
- (3) 推测未来几日(11 月 22 日至 25 日)大太原市的天气变化状况。


25、阅读图文材料，完成下列要求。

木里藏族自治县位于四川省西南边缘，全县平均海拔 3 100 米，相对高差 4488 米。木里有长江上游重要的水源涵养林，是我国仅存不多的成片原始林区。下图示意木里县位置及周边环境。2019 年 3 月 30 日，凉山州木里县在持续近一个月未降水的某山地云南松和栎灌林区，因雷击引发森林火灾，火势迅速从着火点向周围蔓延。截至 4 月 10 日，火场过火面积达到 20 公顷。有专家认为本次森林火灾将对当地环境造成严重危害，火灾发生区域今年水土流失现象 会较往年明显加剧。



- (1) 分析此次大火火势迅速从着火点向周围蔓延的自然原因。
- (2) 从植被角度；说明火灾后区域内当年水土流失较往年明显加剧的原因。
- (3) 有人认为火灾发生后，短期内残存的云南松和栎灌林生存条件会有所改善，请说明理由。


26、读墨西哥地形及城市分布图；完成下列要求。



- (1)简述墨西哥火山空间分布特点及原因。
- (2)指出该国城市分布特点；并简述原因。
- (3)从地形、气候角度说明墨西哥热带种植园农业多分布在东南沿海地区的原因。

27、阅读图文资料,完成下列要求。

瓦约村地处青藏高原东部边缘,村西南的达德沟坡陡谷深,从沟中冲出的泥石流在沟口处堆积,堵塞河道形成堰塞湖,后期在古河道出现湖相黏土与河相砾石的交错沉积。由于河流改道,古河道逐渐干涸,形成现今瓦约村址。下图示意瓦约村河道变迁及甲地湖相与河相交错沉积物剖面。



- (1)在图中现河道上用箭头绘制河流流向；并从堰塞湖形成与消亡的过程为其提供判断依据。
- (2)分析甲地出现湖相黏土与河相砾石交错沉积的原因。
- (3)图示河段出现自然截弯取直，从地形地质的角度说明其形成的有利条件。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/285112012222012033>