

2023 年煤矿安全资格证《煤矿职业卫生》 真题库（含答案）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、判断题(50 题)

1.目前我国职业病发病率最高的是噪声聋。

A.正确 B.错误

2.防噪耳塞用金属或塑料做成外壳，在边缘上衬柔软的材料，增加密闭性，可减低噪声。

A.正确 B.错误

3.煤矿企业只要努力搞好职业病危害因素的控制，可以不监测或少监测职业病危害因素的浓度或强度。

A.正确 B.错误

4.手臂振动病的典型表现是振动性白指，也是诊断本病的主要临床依据。

A.正确 B.错误

5.作业场所空气中有害物质的浓度不是很高，且空气中的含氧量不少于18%的场所可以选用过滤式呼吸防护器。

A.正确 B.错误

6.王某是某煤矿的皮带机司机，经常不按规定佩戴防尘口罩，工作三年后检查出王某患尘肺病。王某拒绝佩戴个体防护用具，应自己承担部分

医疗费用。

A.正确 B.错误

7.使用后的防尘口罩要清洗干净，特别是简易型口罩，更要勤洗。

A.正确 B.错误

8.井工煤矿掘进机作业时，应当采用内、外喷雾及通风除尘等综合措施。

掘进机无水或者喷雾装置不能正常使用时，采取措施后可正常使用。

A.正确 B.错误

9.井工煤矿掘进井巷和硐室时，必须采用湿式钻眼，使用水炮泥，爆破

前后冲洗井壁巷帮，爆破过程中采用高压喷雾(喷雾压力不低于 8MPa)

或者压气喷雾降尘、装岩(煤)洒水和净化风流等综合防尘措施。

A.正确 B.错误

10.接尘作业工人上岗前职业健康检查的检查项目有：职业史、自觉症状

及既往病史、结核病接触史、一般临床检查、拍摄胸大片以及必要的其

他检查。

A.正确 B.错误

11.煤矿主要负责人、职业卫生管理人员应当具备煤矿职业卫生知识和管

理能力，由煤矿或者煤矿所在企业定期进行培训，考核合格后发证。

A.正确 B.错误

12.采煤、掘进、运输等柴油机械设备排放出的尾气中含有大量的氮氧化

物。

A.正确 B.错误

13.尘肺病除呼吸系统症状外，还常伴有消化功能减弱、食欲差、腹胀、大便秘结等。

A.正确 B.错误

14.噪声对听觉系统的损害，一般经历从生理变化到病理改变的过程。即先出现暂时性听阈位移，经过一段时间逐渐成为永久性听阈位移。

A.正确 B.错误

15.放射线是具有无嗅、无味，看不见、摸不着、也感觉不到的特殊职业病危害因素。

A.正确 B.错误

16.煤矿应当履行职业病危害告知义务，与劳动者订立或者变更劳动合同时，应当将作业过程中可能产生的职业病危害及其后果、防护措施和相关待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中载明，不得隐瞒或者欺骗。

A.正确 B.错误

17.对于疑似尘肺病工人，用人单位有义务对其进行职业健康检查并且在此期间不得与其解除劳动合同。

A.正确 B.错误

18.粉尘附着于皮肤可能阻塞皮脂腺，容易继发感染而引起暴露性皮炎、

毛囊炎等，进入眼内的粉尘颗粒，可引起结膜炎等。

A.正确 B.错误

19.在一般情况下，中央式通风系统的降温效果要比对角式的好。

A.正确 B.错误

20.煤矿井下每天测定 2 次或者采用实时在线监测总粉尘浓度，地面及露天煤矿每天测定 1 次或者采用实时在线监测总粉尘浓度

A.正确 B.错误

21.煤矿作业地点噪声的测定，每个监测点选择 3 个测点，取平均值。

A.正确 B.错误

22.尘肺病的发生与工人接触矿尘的时间长短没有关系。

A.正确 B.错误

23.井工煤矿采煤工作面回风巷应当安设风流净化水幕。

A.正确 B.错误

24.粉尘颗粒越小，越容易被水润湿。

A.正确 B.错误

25.井工煤矿炮采工作面应当采用湿式钻眼、冲洗煤壁、水炮泥、出煤洒水等综合防尘措施。

A.正确 B.错误

26.预防尘肺病的关键在于防尘,而防尘的根本措施在于减少粉尘的产生和降低矿井空气重粉尘含量。

A.正确 B.错误

27.煤矿工人所接触的粉尘多为煤矸混合粉尘,因此煤矿尘肺病中以煤肺病最多。

A.正确 B.错误

28.建设项目竣工验收时,其职业病防护设施经卫生行政部门验收合格后,方可投入正式生产和使用。

A.正确 B.错误

29.接触噪声作业的工人,听力下降严重者,如果本人愿意可以坚持原岗位。

A.正确 B.错误

30.煤矿作业场所操作人员接触噪声的声级不得超过 85 dB。

A.正确 B.错误

31.煤(岩)与瓦斯突出煤层或者软煤层中难以采取湿式钻孔时,可以采取干式钻孔,但必须采取除尘器捕尘、除尘,除尘器的呼吸性粉尘除尘效率不得低于 90%。

A.正确 B.错误

32.煤矿主要负责人(法定代表人、实际控制人)是本单位职业病危害防治

工作的第一责任人，对本单位职业病危害防治工作全面负责。

A.正确 B.错误

33.噪声性耳聋是我国法定的职业病。

A.正确 B.错误

34.无论是戴耳塞还是耳罩，均应在进入有噪声作业点戴好，工作中如果不舒服可以摘下。

A.正确 B.错误

35.储煤场厂区应当不定期洒水抑尘，储煤场四周应当设抑尘网，装卸煤炭应当喷雾降尘或者洒水车降尘，煤炭外运时应当采取密闭措施。

A.正确 B.错误

36.职工和用人单位对职业病诊断结果存在争议时，由职工承担举证责任。

A.正确 B.错误

37.喷射混凝土时，应当采用潮喷或者湿喷工艺，并配备除尘装置对上料口、余气口除尘。距离喷浆作业点下风流 100m 内，应当设置风流净化水幕。

A.正确 B.错误

38.对于确诊的尘肺病人，企业有权 一次买断 并与其解除劳动合同。

A.正确 B.错误

39.围岩有严重吸水膨胀性质，注水后易造成顶板垮塌或者底板变形;地

质情况复杂、顶板破坏严重，注水后影响采煤安全的煤层可以不用采取煤层注水防尘措施。

A.正确 B.错误

40.煤矿企业应当为接触职业病危害因素的从业人员提供符合要求的个体防护用品,并指导和督促其正确使用。

A.正确 B.错误

41.如果听力疲劳后不能及时恢复,而后又继续接触噪声,可变为永久性听力下降。

A.正确 B.错误

42.有时虽然工人当时没有出现尘肺症状,但在脱离接尘工作后若干年也有可能出现尘肺。

A.正确 B.错误

43.采煤机无水或者喷雾装置不能正常使用时必须停机。

A.正确 B.错误

44.用人单位订立或者变更劳动合同时,必须告知劳动者工作岗位的职业病危害真实情况。

A.正确 B.错误

45.患有高血压、心脏病、高度近视等病症以及其他不适应高空 (2m 以上)作业者,不得从事高空作业。

A.正确 B.错误

46.井工煤矿的所有煤层必须进行煤层注水可注性测试。

A.正确 B.错误

47.赵某上岗前被查出患有肺外结核病。赵某可以在煤矿井下从事采煤机作业。

A.正确 B.错误

48.尘肺病本身无法根治，因此关键在于预防。

A.正确 B.错误

49.生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 26℃，机电设备硐室的空气温度不得超 30℃;当空气温度超过时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇。

A.正确 B.错误

50.井工煤矿必须建立防尘洒水系统。永久性防尘水池容量不得小于 200m³，且贮水量不得小于井下连续 2h 的用水量，备用水池贮水量不得小于永久性防尘水池的 50%。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

51.煤矿企业应当为从业人员建立()档案,并按照规定期限妥善保存。

A.职业健康监护 B.人事信息 C.工资福利

52.《煤矿作业场所职业病危害防治规定》:接触煤尘(以煤尘为主)的观察对象、□期煤工尘肺患者每()检查 1 次。

A.1 年 B.2 年 C.3 年

53.《煤矿安全规程》规定:煤矿必须对生产性粉尘进行监测,粉尘中游离 SiO₂ 含量每()个月测定 1 次,在变更工作面时也必须测定 1 次。

A.12 B.6 C.3

54.用人单位应当如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、()等资料。

A.工作场所职业病危害因素评价 B.工作场所职业病危害因素检测结果
C.作业场所职业卫生现状评价

55.用人单位以外的单位,产生职业病危害的,其职业病防治活动可以参照职业病防治法执行。()用工单位应当履行职业病防治法规定的用人单位的义务。

A.劳务派遣 B.临时工 C.合同工

56.工会组织发现危及劳动者生命健康的情形时,有权向用人单位建议组织劳动者撤离危险现场,用人单位应当()。

A.立即作出处理 B.立即召集应急领导小组 C.立即给予工会组织正式书面答复

57.对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,()应当及时组织救治、进行健康检查和医学观察。

A.用人单位 B.管理部门 C.地方政府

58.防尘用水的碳酸盐硬度不超过()。

A.1mmol/L B.3mmol/L C.6mmol/L

59.工会组织对用人单位违反职业病防治法律、法规，侵犯劳动者合法权益的行为，有权要求()

A.立即停止违法行为并采取强制措施 B.立即整改并验收整改成果 C.纠正

60.在工业生产过程中，毒物最主要是通过()途径进入人体的。

A.呼吸道 B.消化道 C.皮肤

61.重症中暑按发病机理分为热射病、热痉挛和()。

A.热损伤 B.热伤风 C.热衰竭

62.用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受()培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。

A.职业卫生 B.职业技能 C.职业安全

63.煤矿开采过程中，由于煤矿岩层含游离二氧化硅有时可高达 40%，煤矿工人工种变动频繁，故工人所接触的粉尘多为()。

A.煤尘 B.煤矽混合性粉尘 C.矽尘

64.工会组织应当督促并协助用人单位开展职业卫生宣传()。

A.执法和监察 B.教育和培训 C.监测和监控

65.()级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依法在本级人民政府规定的职责范围内对本行政区域内的建设项目职业病防护设施 三同时 实施分类分级监督管理。

A.市 B.县 C.省

66.为有效控制矽肺病的发病率,煤矿应特别注意建井时期和生产时期的()防尘工作。

A.回采 B.开拓和掘进 C.开拓

67.依据《职业健康体检周期》规定,接触振动的作业人员职业健康检查周期是()年。

A.1 B.2 C.3

68.煤矿应当优化生产布局和工艺流程,使有害作业和无害作业分开,减少接触职业病危害的人数和接触时间。

A.正确 B.错误

69.用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定,()对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

A.定期 B.必要时 C.不定期

70.《煤矿安全规程》规定,煤矿作业场所作业人员连续接触 8 小时以上的噪声强度不得超过()。

A.80dB(A) B.85dB(A) C.90dB(A)

71.职业病诊断,应当综合分析下列因素:();职业病危害接触史和工作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286043033052010103>