

2023 年一级造价师之建设工程计价全真模拟考试试 卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、（2019 年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）。

- A. 管道和线路工程
- B. 需安装的动力设备
- C. 运输设备
- D. 附属辅助工程

【答案】 C

2、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。

- A. 为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
- B. 建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
- C. 为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
- D. 在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】 D

3、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）

- A. 总价措施项目
- B. 专业工程暂估价
- C. 计日工
- D. 规费

【答案】 C

4、根据《招标施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。

- A. 基准日后法律的变化
- B. 发包人更换其提供的不合格材料
- C. 发包人提前向承包人提供工程设备
- D. 发包人在工程竣工前占用工程

【答案】 D

5、（2018 年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。

- A. 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定
- B. 暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价
- C. 专业工程暂估价中包括规费和税金
- D. 计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】 A

6、工程造价指标作为对已完或在建工程进行造价分析的依据，（ ）不属于分析的内容。

- A. 总体水平分析
- B. 构成分析
- C. 影响因素分析
- D. 索赔分析

【答案】 D

7、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。

- A. 如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账
- B. 专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力
- C. 外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价
- D. 专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价

【答案】 A

8、关于标段划分的说法，正确的是()。

- A. 越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性
- B. 标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接
- C. 一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标
- D. 一个项目是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

【答案】 B

9、（2021 年真题）某种材料含税（适用增值税率 13%）出厂价为 500 元/t，含税（通用增值税率 9%）运杂费为 30 元/t，运输损耗率为 1%，采购保管费率为 3%，该材料的预算单价（不含税）为（ ）元/t。

- A. 480. 93
- B. 488. 94
- C. 551. 36
- D. 632. 17

【答案】 B

10、（2016 年真题）完成某分部分项工程 1m³ 需基本用工 0.5 工日，超运距用工 0.05 工日，辅助用工 0.1 工日。如人工幅度差系数为 10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m³。

A. 6.05

B. 5.85

C. 7.00

D. 7.15

【答案】 D

11、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（ ）。

A. 概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准

B. 概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则

C. 概算定额主要用于投资估算的编制

D. 概算定额基价应是工料单价

【答案】 B

12、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（ ）。

A. 数据统计法计算建设工程经济指标

B. 数据统计法计算工程量指标

C. 数据统计法计算工料消耗量指标

D. 数据统计法计算工料价格指标

【答案】 D

13、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。

- A. 施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的
- B. 发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的
- C. 施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的
- D. 未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

【答案】 A

14、对分包人询价应注意的内容不包括（ ）。

- A. 分包标函是否完整
- B. 分包工程单价所包含的内容
- C. 质量保证措施
- D. 分包人资质

【答案】 D

15、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。

- A. 动力供应费
- B. 燃料运入费
- C. 产品运出费
- D. 建材运输费

【答案】 D

16、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积 4000m²。已知概算指标中的单位造价为 826 元/m²，其中一般土建工程 660 元/m²，其余为采暖、给排水、照明等部

分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每 100m² 建筑面积所分摊的毛石带形基础为 20m³，毛石带形基础单价为 145.65 元/m³。而设计资料中每 100m² 建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为 18m³，钢筋混凝土带形基础单价为 183.62 元/m³，则该新建宿舍大楼的概算造价为（ ）万元。

A. 265.57

B. 328.43

C. 330.00

D. 331.97

【答案】 D

17、投标报价过程中，确定分部分项工程和单价措施项目综合单价时，确定计算基础主要的工作内容是（ ）。

A. 确定消耗量指标和生产要素单价

B. 分析清单项目的工程内容

C. 计算工程内容的工程数量

D. 计算清单单位含量

【答案】 A

18、已知某项目报告期人工日工资单价是 80 元/工日，基期价格是 50 元/工日。则该项目人工费的价格指数为（ ）。

A. 0.38

B. 0.60

C. 0.62

D. 1.60

【答案】 D

19、某进口设备的人民币货价为 50 万元，国际运费费率为 10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为 20%，则该设备应支付关税税额是（ ）万元。

A. 11.34

B. 11.43

C. 11.30

D. 10.00 $CIF = \text{货价 (FOB)} + \text{国际运费} + \text{运输保险费}$ $CIF = 50 + 5 + 1.7 = 56.7$ （万元）

【答案】 A

20、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。

A. 流动资金

B. 自有流动资金

C. 流动资产

D. 铺底流动资金

【答案】 A

21、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（ ）。

A. 施工定额

B. 预算定额

C. 概算定额

D. 概算指标

【答案】 A

22、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（ ）。

- A. 流动资产=应收账款+存货+现金
- B. 应收账款=（在产品+产成品） / 应收账款周转次数
- C. 存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品
- D. 现金=（年工资及福利费+年其他费用） / 现金周转次数

【答案】 D

23、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用 20 万元，外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。

- A. 2.00
- B. 2.26
- C. 2.30
- D. 2.60

【答案】 A

24、《工程造价术语标准》GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。

- A. 基础标准
- B. 管理规范
- C. 标准规范
- D. 质量管理标准

【答案】 A

25、某新建项目，建设期为 3 年，分年均衡进行贷款，第一年贷款 1000 万元，第二年贷款 1800 万元，第三年贷款 1200 万元，年利率 10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。

- A. 400. 0
- B. 580. 0
- C. 609. 5
- D. 780. 0

【答案】 C

26、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。

- A. 生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和
- B. 工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和
- C. 固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
- D. 工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和

【答案】 C

27、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。

- A. $\pm 2\%$
- B. $\pm 3\%$
- C. $\pm 4\%$
- D. $\pm 5\%$

【答案】 B

28、在建设项目投资估算指标中，通常用工程量指标进行表示的是（ ）。

- A. 扩大分项工程指标
- B. 单位工程指标

- C. 单项工程指标
- D. 建设项目综合指标

【答案】 B

29、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095—2015）的规定，清标的时间选择是（ ）。

- A. 开标后且评标前
- B. 与评标同时进行
- C. 开标前
- D. 选定中标候选人之后

【答案】 A

30、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，招标工程量清单中某分项工程的工程量为 1500m³，施工中由于设计变更调增为 1900m³，该分项工程最高投标限价综合单价为 40 元/m³，投标报价为 47 元/m³，则该分项工程的结算价为（ ）元。

- A. 87400
- B. 88900
- C. 89125
- D. 89300

【答案】 C

31、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（ ）。

- A. 能耗高的项目
- B. 技术密集型的建设项目

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286055235232010135>