

院前急救护士理论考核试题

(包括:A1型题 20题、A2型题 20题、A3型题 30题,X型题 30题) 一、A1型题 20题(即最佳回答题。它由1个叙述主体和5个备选答案组成,选项中只有1个是最恰当的,其余4个答案为干扰答案。)

1. 下列关于高血压降压治疗的原则,错误的是: ○

- A.发生高血压急症应迅速降压
- B.血压控制满意后,可立即停药
- C.单个药物宜从小剂量开始
- D.联合用药
- E.尽可能用长效制剂,减少血压波动

2. 气管切开术后出现广泛皮下气肿,最简单的处理方法是: ○

- A.抽吸气体
- B.松解伤口缝线
- C.更换气管套管
- D.让其自行吸收
- E.以上都不是

3. 不符合电复律并发症的是: ()

- A.皮肤灼伤
- B.心律失常
- C.心肌损伤
- D.动脉栓塞
- E.心室壁穿孔

4. 毒蛇咬伤最有效的早期治疗方法是: ○

- A.局部注射胰蛋白酶
- B.局部清创
- C.单价抗蛇毒血清 (
- D.多价抗蛇毒血清
- E.中医中药

5 .当脑膜刺激征阳性,无局灶性脑定位体征时,若突然起病,最可能的诊断是: ()

- A.脑膜炎
- B.病毒性脑炎
- C.蛛网膜下腔出血 (
- D.脑梗死
- E.脑脓肿

6 .解除舌根后坠堵塞呼吸道的简便方法是: O

- A.环甲膜穿刺术
- B.口咽管放置(木山芳文)
- C.经鼻腔气管插管术
- D.经口腔气管插管术
- E.气管切开术

7 .提示子宫即将破裂的表现是: O

- A.听不到胎心音

8 .宫底迅速上升

C 子宫强直性收缩, 并出现病理性缩复环 (正确答案)

- D.持续大量阴道出血

E.胎儿先露部于内诊时触不到

8 .符合浅昏迷临床表现的是：○

A.对疼痛刺激有反应

B.可以唤醒

C.无意识的自主运动消失

D.四肢腱反射消失

E.定向力障碍

9 .内脏痛的主要特点是：○

A.刺痛

B.快痛

C.定位不精确

D.必有牵涉痛

E.对牵拉不敏感

10 .单纯左心力衰竭的典型体征是：○

A.下垂性对称性水肿

B.肝颈静脉回流征阳性

C.双肺底闻及湿啰音

D.胸腔积液

E.颈静脉怒张

11 .妊娠晚期腹部撞伤后出现腹痛、阴道出血及胎心音消失,应首先考虑的诊断是:

()

A.前置胎盘

- B.胎盘早期剥离
- C.先兆早产
- D.凝血功能障碍
- E.脐带脱垂

12 .不属于急性重型胰腺炎临床表现的是：（）

- A.休克
- B.呼吸衰竭
- C.发热
- D.腹泻（H⁺）
- E.消化道出血

13 .电击伤的主要损害是：（）

- A.心脏，
- B.肺
- C.肝
- D.肾
- E.皮肤

14.施工工地塌方引起工伤事故,对严重受伤患者的处理首先是：（）

- A.抗休克
- B.止血、骨折固定
- C.防治窒息
- D.镇静止痛
- E.抗感染

15. 引起急性胆囊炎的常见病因是：○

- A.胆管蛔虫进入胆囊
- B.胆囊息肉继发感染
- C.胆囊结石堵塞胆囊管
- D.胰腺炎致胰液反流
- E.胆总管下端梗阻

16 . 各型休克的特点是：（）

- A.有效循环血容量不足
- B.尿少
- C.低血压
- D.代谢性酸中毒
- E.昏迷

17 . 对涂改伪造病历材料的医务人员, 应做出的处理是：○

- A.责令改正
- B.行政处分
- C.依法追究刑事责任
- D.治安管理处罚
- E.警告

18.关于医学伦理学任务的叙述, 错误的是：○

- A.为医学的发展导向
- B.反映社会对医学的需求
- C.为符合医学道德的行为辩护

- D.制定与预防、诊断、治疗相对应的伦理
- E.在医患关系中,只是竭力维护患者的权益

19 .发现心肌缺血,诊断心绞痛最常用而简便的检查方法是:○

- A.心电图
- B.心尖搏动图
- C.心脏 B 超
- D.冠状动脉造影
- E.放射性核素心肌显像

20 .关于检伤分类的颜色,正确的是:○

- A.红、黄、绿、黑 (正确答案)
- B.红、黄、蓝、黑
- C.红、橙、绿、黑
- D.红、橙、黄、绿、黑
- E.红、黄、蓝、绿、黑

二、A2 型题

20 题 (病例摘要型最佳选择题。试题结构是由 1 个简要病历作为题干、5 个供选择的备选答案组成,备选答案中只有 1 个是最佳进择。)

1. 患者,男性,17 岁。在郊外活动时,不慎被蛇咬伤。查体:左腕部可见牙痕。不正确的处理方法是:○

- A.清洗伤口
- B.结扎咬伤部位
- C.注射抗蛇毒血清
- D.服中药蛇药片

E 跑到就近诊疗所求救 |—

2 . 患者, 女性, 35 岁。1 天前饮酒后出现上腹剧烈疼痛, 伴恶心、呕吐和腹胀, 大小便正常。查体: 上腹偏左腹肌紧张, 明显压痛, 腹部平片示膈下未见游离气体。最可能的诊

| 1/8r

是: O

A. 消化性溃疡穿孔

B. 肠梗阻

C. 急性阑尾炎

D. 胆石症

E. 急性胰腺炎

3 . 患者, 女性, 25 岁。2 小时前打扫室内卫生时突然发生咳嗽、胸闷、呼吸困难。近 3 年来每年秋季均有类似发作史。最可能的诊断是: ()

A. 慢性喘息型支气管炎

B. 慢性阻塞性肺疾病

C. 急性支气管炎

D. 支气管哮喘

E. 自发性气胸

4. 患者, 男性, 67 岁。胸痛 10 小时, 伴冷汗淋漓。既往有高血压和主动脉夹层病史。查体: 口唇发绀, 脉搏细速, 110 次/分。BP

70/50mmHg, 心电图示心肌缺血。血清淀粉酶正常, 血糖正常。最可能的诊断是: ()

A. 急性出血性坏死性胰腺炎

B. 肾上腺危象

C. 糖尿病酮症酸中毒

D. 脓毒性休克

E.心源性休克

5. 患者, 女性, 28 岁。被家人发现呕吐, 昏迷呼叫“120”。查体: 昏迷, 四肢抽搐, 瞳孔直径 1.5mm, 皮肤湿冷, 流涎, 两肺可闻及湿啰音。最可能的诊断是: ()

ACO 中毒

B.巴比妥药物中毒

C.酒精中毒

D.有机磷农药中毒 (

E.苯胺中毒

6 . 患者, 女性, 28 岁。看电视时突觉右侧上下肢不能活动, 不能言语, 无呕吐, 无抽搐。既往风湿性心脏病 10 年。最可能的诊断是: O

A.脑出血

B.TIA

C.脑血栓形成

D.脑栓塞

E.蛛网膜下腔出血

7 . 患者, 男性, 46 岁。因地震导致左腰及下肢被倒塌的砖墙压住, 6 小时后被救出, 救出后 4 小时送抵医院。诉口渴, 尿少, 呈暗红色。查体: HR120 次/分, BP 88/65mmHg, 左下肢明显肿胀, 皮肤有散在淤血斑及水泡, 足背动脉搏动较对侧弱, 趾端凉, 无骨折征。

最可能的诊断是: O

A.左下肢挫伤

8 .左下肢血栓形成

C 肾挫伤

D.挤压综合征

E.足背动脉挫伤

8 .患者,女性,36岁。擦窗户时不慎自三楼坠下,左侧身体着地,被立即送往医院。查体:BP60/40mmHg,PI10次/分,T37.8℃,面色苍白,唇干,色淡,腹胀、腹痛,触诊柔韧感,全腹肌紧张,压痛,以上腹部为甚。最可能的诊断是:○

A.左侧结肠破裂

B.脾破裂 I

C.肝破裂

D.胃破裂

E.上段小肠破裂出血

9 .内科医生王某,在春节探家的火车上遇到一位产妇临产,因车上无其他医务人员,王某遂协助产妇产。在分娩过程中,因牵拉过度,导致新生儿左上肢臂丛神经损伤。王某行为的性质是:○

A.属于违规操作,构成医疗事故

B.属于非法行医,不属医疗事故

C.属超范围执业,构成医疗事故

D.属于见义勇为,不构成医疗事故

E,虽造成不良后果,但不属医疗事故确? (千造)

10 .足月女婴,新生儿。因胎心率 168 次/分而产钳分娩,第二产程延长,APgar 评分 3 分,出生时全身皮肤苍白,呼吸微弱,HR 30 次/分,肌张力松弛。首先应采取的紧急措施是: ()

A.供给氧气

B.清除气道分泌物,

C.刺激呼吸

D.人工呼吸,心脏按压

E.纠正酸中毒

11 .患者,男性,42岁,园林工人。从约4米高树上跌落在地,头部流血。患者曾有昏迷,目前清醒,对答切题,述颈部痛。查体:头部右侧可见血肿,BP110/60mmHg,HR90次/分,整齐,双肺无干湿性啰音,SaO₂98%。现场经包扎处理,准备转送回医院,首先应采取的正确处理是:○

A.3人法将患者搬至救护车

B.4人法将患者搬至救护车

C.安排担架员用铲式担架搬运

D.安排担架员用脊椎板搬运

E.给患者上颈托

12.患者,男性,25岁。车祸致头部外伤由院前急救出车接回。查体:昏迷,潮式呼吸,P90次/分,BP

160/90mmHg,左侧瞳孔6mm,右侧瞳孔3mm,对光反射消失。CT检查示:左侧颅内血肿。需要进行开颅探查、血肿清除术。但伤者无家属及朋友相随,正确的处理方法是:

A.因未交押金不手术

B.因未征得患者同意不手术

C.因无法取得患者家属意见不手术

D.因患者无家属或者关系人在场征求意见不手术

E.由经治医师提出医疗处置方案,在取得医疗机构负责人或者被授权负责人员的批准后实施手术(正胸答案)

13.急救车在出车途中与呼车者通电话,对方说不需要急救车了,急救人员的正确处理方法是:○

- A.马上调转车头回医院
- B.马上打电话给本院急诊科
- C.再打电话给呼车者证实
- D.马上向“120”指挥中心报告,明确取消出车任务后才能回院一)
- E.由本院急诊科询问呼车者

14.“120”指挥中心接到一名头晕患者家属在住所的呼数,派某网络医院出车,途中遇到一起交通事故,见有一名上肢畸形的伤员已经被抬到路旁,该救护车上院前急救人员应采取的处理方法是:○

- A.视而不见
- B.继续前进
- C.停车察看
- D.边走边向“120”指挥中心报告
- E.向医院报告

15.“12(F 网络某医院有 1 名传染患者需要转院,正确的处理方法是:○)

- A.停一线急救车转送
- B.通知其他医院派车
- C.使用院内后备急救车和相应医务人员转送 询:”)
- D.打的转送
- E.向医务科报告

16. 某网络医院出车到现场发现一名患者倒卧在花丛中,衣服前襟有呕吐物痕迹,发出鼾声,闻到很浓的酒味,回答问题含糊不清,检查不合作。正确的处理措施是:○

- A.不作处理离开
- B.给患者补液后离开

- C.报告力 20”指挥中心后离开
- D.将患者接回本院作进一步检查处理，：
- E.打电话给“110”报警后离开

17. 患者, 女性, 21 岁, 未婚。有多个性伴侣。末次月经 2013 年 9 月 9 日, 量少, 持续 10 天仍未干净; 上次月经 2013 年 8 月 2E | o1 小时前突发右下腹撕裂样痛, 继而波及下腹及肩膀痛伴里急后重, 排稀便 2 次。由家属呼叫“120”。现场查体: BP90/52mmHg, P 109 次/分, R22 次/分, 面色苍白, 皮肤湿冷, 腹胀逢腹压痛和反跳痛。最可能的诊断是:

- A.急性肠炎
- B.急性阑尾炎
- C.急性盆腔炎
- D.输卵管妊娠破裂,
- E.肾绞痛

18. 患者, 女性, 32 岁。经产妇, 妊娠 39 周, 阵发性腹痛 3 小时, 阴道排液 30 分钟, 由火车站工作人员呼叫“120”。30 分钟后“120”到达现场, 观察产妇腹痛时大声叫唤, 大汗腹痛时想排大便。查体: 产妇腹部膨隆, 有规律宫缩, 胎心率 120 次/分, 进一步处理是:

- O
- A.尽快转移到急救车检查
- B.迅速转运回医院
- C.消毒会阴后阴道检查, 判断是否需要现场接生 (;)
- D.肌肉注射缩宫素
- E.静脉注射硫酸镁

19. 患者, 女性, 25 岁。在家中分娩一男婴后 1+小时, 胎盘剥离情况不清楚, 因持续阴道出血和产妇晕厥由家属呼叫“120”。救护车到达时见其丈夫背着产妇在路边等候。产妇神志不清, 面色苍白, 马上将产妇平躺安放在车床上。查体: 点头呼吸, 血压和脉搏未能测到, 心脏听诊心率 20-

30次/分。腹部检查:腹软,子宫软袋状。会阴和裤子见较多血,约500ml,无血块。按摩子宫,子宫不收缩,阴道无活动性出血。关于院前现场急救的处理,不正确的是: ()

- A.迅速建立2条以上的静脉通道,快速补充血容量
- B.静脉滴注缩宫素
- C.气管插管正压通气
- D.消毒会阴后徒手进入子宫腔了解胎盘剥离情况
- E.胸外心脏按压

20.患者,女性,35岁。脓性白带增多10天,下腹痛3天,拟“淋病”正在治疗中,突发下腹痛而呼叫力20”。现场检查发现患者被动蜷卧位,痛苦面容,发热,P110次/分,BP10

(V80mmHg,腹肌紧张,压痛,反跳痛,以右下腹明显。最可能的诊断是: O

- A.盆腔脓肿破裂 (—)
- B.卵巢巧克力囊肿破裂
- C.阑尾坏疽
- D.输卵管妊娠破裂
- E.卵巢囊肿蒂扭转

三、A3

30题(病例组型最佳选择题。试题结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2-

3个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立。答题时,从每个问题后的5个选项中,选择1个最佳答案。)

(一) (1-2题共用题干)

患者,女性,23岁。因晕倒在地被路人发现后送来急诊。查体: BP90/60

mmHg,神志恍惚,瞳孔直径1.5mm,呼出气无特殊气味,HR

120次/分,律齐,上臂可见多处注射针眼。

1.该患者最可能的诊断是: ()

- A.有机磷中毒
- B.海洛因中毒
- C.乙醇中毒
- D.地西洋中毒
- E.苯丙胺中毒

2 . 对此类中毒致昏迷患者, 其特殊解毒剂是: ○

- A.阿托品
- B.解磷定
- C.纳洛酮 (1/8)
- D.氟马西尼
- E.亚甲蓝

(二) (3-6 共用题干)

患者, 男性,41 岁, 矿工。井下作业时发生塌方被砸伤背部, 当即倒于地上, 下肢无力, 不能行走, 由工友送来急诊。查体: 胸腰段后凸畸形并压痛, 双下肢不全瘫, 感觉异常平面位于双侧腹股沟水平。

3 . 为明确诊断, 应首选的辅助检查是: ○

- A.肌电图
- B.X 线片 (正确答案)
- C.CT
- D.MRI
- E.B 超

4. 正确的运方法是: ○

- A.一人用一手抱颈, 另一手抱腿放于担架上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286204124025010050>