

2022 年广东省 PICU 专科护士培训班理论考核

重点说明：本次考试时间共 90 分钟，单选题 40 道，每题 1.5 分，多选题 20 道，每题 2 分，共计 60 道题，总分 100 分，仅可**微信作答**，**每题一页**，**不可退回更改**，**请仔细作答**，**并在规定时间内作答**，**逾期自动提交试题**。

基本信息：[矩阵文本题] *

姓名：	_____
医院：	_____
职称：	_____

一、单选题（共 40 题，每题 1.5 分）

1. 机械通气患儿肺康复介入时机：（） [单选题] *

A 48 小时

B 24-48 小时

C >24 小时(正确答案)

D 入院后立即

2. 静脉穿刺困难的定义是 () [单选题] *

A 2 人 3 次穿刺失败

B 2 人 2 次穿刺失败(正确答案)

C 1 人 2 次穿刺失败

D 3 人 3 次穿刺失败

E 1 人 3 次穿刺失败

3. 血管导管相关感染 (Vessel Catheter Associated Infection, 简称 VCAI) 是指留置血管导管期间及拔除血管导管后 () 内发生的原发性、且与其他部位感染无关的感染, 包括血管导管相关局部感染和血流感染。 [单选题] *

A 24 小时

B 48 小时(正确答案)

C 72 小时

D 96 小时

4. 一名 7 岁女童, 身高 132cm, 体重 25kg, 她的体质指数(BMI)是 () [单选题] *

A 14.3(正确答案)

B 15.2

C 12.7

D 16.3

5. 有关危重病人镇痛镇静,下列描述正确是 () [单选题] *

A 只有深静脉置管,气管插管的病人,不行有创操作无需镇痛

B 镇静治疗前需设定镇静目标值,镇痛不需要

C 镇静过深不会增加 VAP 的发病率

D 镇痛剂不会抑制胃肠蠕动

E 实施镇静后,要对镇静深度进行密切观察(正确答案)

6. 关于胸腔闭式引流的护理措施,说法不正确的是 () [单选题] *

A 每班评估及记录胸腔闭式引流的刻度,是否固定良好,引流通畅

B 评估引流处是否有感染迹象

C 避免空气进入胸膜腔,水封瓶长管没入水中 2~3cm(正确答案)

D 搬动患者时应双向夹闭引流管

7. 糖尿病酮症酸中毒的特征性表现为 () [单选题] *

- A 昏迷
- B 皮肤黏膜干燥
- C 呼吸有烂苹果味(正确答案)
- D 二氧化碳结合力下降
- E 呼吸深大

8. 关于 ECMO 联合 CRRT 患儿的护理措施, 说法不正确的是 () [单选题] *

- A 预防压力性损伤, 做好皮肤护理
- B 体位变动时防止动静脉插管的移位
- C 行股动脉穿刺时, 抬高床头不超过 30°, 避免下肢弯曲(正确答案)
- D 监测患者远端肢体灌注

9. 以下哪项不属于致死三联征? () [单选题] *

- A 酸中毒
- B 碱中毒(正确答案)
- C 低体温
- D 凝血功能障碍

10. 小儿食道异物停留部位最常见于 () [单选题] *

A 食管上段(正确答案)

B 食管中段

C 食管下段

11. 溺水患者应该先做胸外按压还是先做人工通气? () [单选题] *

A 人工通气(正确答案)

B 胸外按压

C 两者都可以

D 可以制作胸外按压, 无需人工通气

12. 当体外血滤配套的容积超过血容量的 () 时, 应采用血制品或胶体液管路预充
[单选题] *

A 5%

B 10%(正确答案)

C 8%

D 15%

E 6%

13. 选择合适大小气管插管，4岁大小孩选几号管？（） [单选题] *

A 3#

B 4#

C 5#(正确答案)

D 6#

14. “DOPE”中的 O 代表什么问题？（） [单选题] *

A 器械

B 堵管(正确答案)

C 脱管

D 肺功能

15. 这张 X 光片考虑出现了什么肺部情况？（） [单选题] *

A 左肺不张(正确答案)

B 右肺不张

C 双肺不张

D 无异常



16. 粒细胞缺乏症伴发热患者感染部位中，最复杂凶险的部位是（） [单选题] *

A 颅内

B 呼吸道

C 消化道(正确答案)

D 泌尿系

17. 小儿支气管异物吸入诊断的金标准是（） [单选题] *

A 胸片

B 胸部 CT

C 硬质气管支气管镜

D 纤维支气管镜检查(正确答案)

18. 下列哪项是最常见的重症肌无力危象 () [单选题] *

A 肌无力危象(正确答案)

B 胆碱能危象

C 反拗危象

D 无反应性危象

19. 脑炎患儿应用地西洋和苯巴比妥等止痉治疗后最应注意的是： () [单选题] *

A 心率增快

B 血压升高

C 呼吸抑制(正确答案)

D 休克

20. 小儿头围增长过快提示： () [单选题] *

A 脑积水(正确答案)

B 佝偻病

C 呆小症

D 头小畸形

E 甲状腺功能减低症

21. 以下哪项不属于 PICO 法的要素 () [单选题] *

A 样本量(正确答案)

B 问题对象

C 干预措施

D 备选措施/对比措施

E 结果

22. 以下说法中错误的是： () [单选题] *

A 做循证护理要找证据，而且要找质量好的证据

B 循证护理与普通研究没有区别(正确答案)

C 查证据时应先查指南、系统评价等二次研究证据

D 不是所有的高质量证据都能直接应用于临床实践

23. 一名大于 8 岁颅脑外伤患儿，其 ICP 的控制目标是（） [单选题] *

A < 15mmHg

B < 18mmHg

C < 20mmHg(正确答案)

D < 22mmHg

24. 小儿急腹症的治疗原则，哪项不正确（） [单选题] *

A 静脉补液

B 尽早诊断

C 病因治疗

D 诊断未名给予镇痛剂(正确答案)

25. 关于急性肺栓塞的护理措施，说法错误的是（） [单选题] *

A 急性期绝对卧床休息 1~2 周(正确答案)

B 临床观察深静脉血栓形成时，单侧下肢肿胀最常见

C 减少反复静脉穿刺次数

D 皮下注射药物时注意更换注射部位

26. 剂量为 2~5ug/kg.min 的多巴胺的药理作用是：（） [单选题] *

A 增强心肌收缩力

B 改善心输出量

C 扩张肾及肠系膜血管，增加肾血流量(正确答案)

D 收缩血管，升高血压

27. 患者肺淤血严重，肺毛细血管嵌压明显增高时，适宜选用以下哪种药物？（）

[单选题] *

A 硝普钠

B 酚妥拉明

C 硝酸甘油(正确答案)

D 普萘洛尔

28. III度房室传导阻滞反复发作，并伴有阿斯综合征的患儿，优选的治疗方法是：

（） [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286240210010010051>