

2023 年护师类之护士资格证通关考试题库带答案解析

单选题（共 180 题）

1、王女士，30 岁，行葡萄胎清宫术 1 年后出现阴道不规则流血，血 HCG 明显高于正常，胸部 X 线片显示团块状阴影，诊断为绒毛膜癌。此时采取的主要治疗方法是

- A. 手术
- B. 放疗
- C. 化疗
- D. 手术和放疗为主
- E. 随访观察

【答案】 C

2、患者女性，66 岁，因高热、咳嗽、咳痰入院。入院诊断：肺部感染，医嘱：青霉素 160 万单位 im，地塞米松 5mgim。护士为其实施无痛肌肉注射的措施，下列哪项不妥

- A. 患者侧卧位时上腿弯曲
- B. 患者俯卧位时足尖相对，足跟分开
- C. 推注药液速度缓慢
- D. 同时注射两种药液时，应后注射刺激性强的药液
- E. 不在有硬结的部位进针

【答案】 A

3、关于脓性指头炎切开引流的叙述，正确的是

- A. 在波动最明显处切开

- B. 在患指侧面横形切开
- C. 在患指侧面纵形切开
- D. 在患指背侧切开
- E. 在患指掌侧切开

【答案】 C

4、初产妇，30 岁，妊娠期高血压疾病。正常分娩，产时失血不多，产后突然面色苍白，血压下降，脉搏细弱。考虑发病原因不包括

- A. 患者对失血的耐受性降低
- B. 孕期长期限盐，引起低钠血症
- C. 产后腹压突降，内脏血管扩张，回心血量减少
- D. 并发子宫破裂，内出血
- E. 产前有血容量偏低，未能纠正

【答案】 D

5、导致产后出血首位的原因为

- A. 胎盘残留
- B. 胎盘粘连
- C. 子宫收缩乏力
- D. 子宫颈撕裂
- E. 凝血功能障碍

【答案】 C

6、属于开放式提问的是

- A. \“您今天感觉怎么样？\”
- B. \“伤口还疼吗？\”
- C. \“用餐了吗？\”
- D. \“昨晚睡眠好吗？\”
- E. \“降糖药吃了吗？\”

【答案】 A

7、对肝性脑病患者，下列错误的护理措施是

- A. 低热量饮食
- B. 暂停蛋白质摄入
- C. 清除肠内积血
- D. 米醋加生理盐水灌肠
- E. 口服 50%硫酸镁溶液导泻

【答案】 A

8、患者，女性，25 岁。孕 18 周。末次月经为 2010 年 12 月 4 日，已建立围生期保健卡。

- A. 妊娠 12～16 周
- B. 妊娠 16～18 周
- C. 妊娠 18～20 周
- D. 妊娠 20～24 周
- E. 妊娠 24～28 周

【答案】 B

9、患者男，3岁，因“寒战，高热伴咳嗽，声音嘶哑”入院，查体：咽部明显充血，扁桃体肿大，临床诊断为急性上呼吸道感染（急性扁桃体炎），正确的护理措施是（ ）。

- A. 进温度适宜饮食或流质饮食，多饮水
- B. 每小时测量体温 1 次
- C. 并发细菌感染时只给予对症治疗即可
- D. 允许经常探视
- E. 可以吃辛辣刺激的食物

【答案】 A

10、患者，女性，27岁。患慢性咽喉炎。最近上感后咳嗽加剧，痰黏稠，医嘱给予超声雾化吸入治疗。

- A. 拟肾上腺素类药
- B. 沙丁胺醇
- C. 地西洋
- D. α -糜蛋白酶
- E. 氨茶碱

【答案】 D

11、患者，女，35岁，已婚。近3周来无明显诱因出现情绪低落，兴趣缺乏，动作缓慢，自觉“脑子笨，没有以前聪明，好像一块木头”，给予百忧解等治疗。护士需要向患者说明该药物的不良反应是（ ）。

- A. 过度出汗
- B. 嗜睡
- C. 胃肠功能紊乱
- D. 口唇发绀

E. 心血管系统的紊乱

【答案】 C

12、患者，女，20岁。诊断：再生障碍性贫血，医嘱：输注浓缩红细胞。护士巡房时发现输血速度变慢，穿刺点局部无肿胀、无压痛，挤捏输液器无阻力，局部皮温正常。护士首先应（ ）。

A. 用生理盐水冲管

B. 热敷患者穿刺局部

C. 更换输血器后继续输血

D. 使用恒温器加热血液

E. 拔针后另行穿刺

【答案】 A

13、王女士，到大连旅游，饱食海鲜后腹泻住院治疗。对其进行护理时，下列措施哪项不正确

A. 避免高纤维饮食

B. 腹泻严重时禁食禁水

C. 卧床休息

D. 排便后用软纸擦拭

E. 肛门周围涂油保护

【答案】 B

14、以疾病为中心的护理阶段工作的重要内容是

A. 执行医嘱和各种护理常规

B. 诊断和治疗

- C. 制定护理方案
- D. 处理心理和情感反应
- E. 应用护理程序

【答案】 A

15、患者，男，60 岁。行前列腺肥大摘除术。术后进行膀胱冲洗时，应选择的溶液是

- A. 0.02%呋喃西林
- B. 3%硼酸
- C. 0.9%氯化钠溶液
- D. 0.1%新霉素
- E. 5%葡萄糖溶液

【答案】 C

16、患者，男性，78 岁，患慢性支气管炎 20 年，频繁咳嗽 2 周来诊。患者近日受凉后频繁咳嗽、咳痰，痰稠不易咳出，不发热。护士巡视病房发现，患者于剧咳后突然呼吸极度困难，恐怖，两手乱抓，喉部可闻痰鸣音。

- A. 立即呼叫医师
- B. 给氧吸入
- C. 给患者取端坐位
- D. 立即清除呼吸道痰液
- E. 给予氨茶碱解痉

【答案】 D

17、患者，急性高热、面色苍白，出血。最能提示患者为急性白血病的是

- A. 肝、脾大
- B. 四肢关节痛
- C. 皮肤结节
- D. 胸骨疼痛
- E. 黏膜损害

【答案】 D

18、患者，男，58 岁，进行性黄疸 3 个月。诊断为胰头癌，行胰十二指肠切除术，术后 6 天突然出现上腹疼痛，腹腔穿刺抽出含胆汁的液体少许。护士对其进行病情评估后，认为该患者可能出现了

- A. 胰瘘
- B. 胆瘘
- C. 吻合口瘘
- D. 术后感染
- E. 急性腹膜炎

【答案】 B

19、某急性心肌梗死患者 48 小时后，要求到厕所大便。责任护士应该（ ）。

- A. 嘱家人陪同前往
- B. 用开塞露后，再允许前往
- C. 先给予缓泻剂，再允许前往
- D. 如无便秘史，再允许前往
- E. 制止患者，指导其床上使用便盆

【答案】 D

20、慢性心力衰竭发作最常见的诱因是

- A. 吸烟
- B. 情绪激动
- C. 劳累
- D. 感染
- E. 心律失常

【答案】 D

21、患者，男性，45 岁，体态偏胖，缺少运动，下肢及足部有间断麻木刺痛，给予相关检查，考虑可能的病因是

- A. 下肢创伤
- B. 糖尿病
- C. 下肢深静脉血栓
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 低钙血症

【答案】 B

22、能协助诊断子宫内膜癌经济有效的方法是

- A. 阴道后穹隆脱落细胞检查
- B. 诊断性刮宫
- C. 分段诊断性刮宫
- D. 宫腔冲洗法
- E. 阴道镜

【答案】 C

23、要建立良好的护际关系，沟通策略不包括

- A. 管理沟通人性化
- B. 形成互帮互助氛围
- C. 实现年龄、学历各因素的互补
- D. 遇到冲突时据理力争、坚守阵地
- E. 构建和谐工作环境

【答案】 D

24、患者，男性，20岁，足趾划伤1周。昨日起发热、厌食、张口受限、咀嚼困难，呈苦笑面容，急诊入院。

- A. 先用消毒剂浸泡，后清洗
- B. 先清洗，后灭菌
- C. 先灭菌，再清洗
- D. 先清洗，再放日光下曝晒
- E. 先放日光下曝晒，然后清洗

【答案】 C

25、女性，67岁，肺心病史

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 半卧位

E. 头低足高位

【答案】 D

26、患者，男，20 岁。因“饮酒后昏迷，抽搐 3 小时”急诊入院。患者于 3 小时前饮白酒 800mL 后逐渐胡言乱语，昏睡，继之昏迷，伴有剧烈抽搐，口吐白沫，无双眼上翻，未咬破舌尖，最可能的诊断是（ ）。

A. 癫痫

B. 中风

C. 脑水肿

D. 酒精中毒

E. 食物中毒

【答案】 D

27、乳腺癌最常见的发生部位是

A. 乳头及乳晕区

B. 乳房外上象限

C. 乳房外下象限

D. 乳房内上象限

E. 乳房内下象限

【答案】 B

28、患者，女性，78 岁。因脑血管意外出现右下肢瘫痪，护士在护理该患者时不妥的是（ ）。

A. 鼓励咳嗽，排痰

B. 预防压疮和肺炎

- C. 预防泌尿道感染
- D. 避免瘫痪肢体活动
- E. 鼓励多饮水

【答案】 D

29、患者，男性，48 岁。因大量饮酒后突然发生中上腹持续性胀痛，伴反复恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物，来院急诊。查体：体温 37.8℃，脉搏 90 次 / 分，呼吸 18 次 / 分，血压 105 / 80mmHg，查血淀粉酶明显升高。首要的护理措施是

- A. 监测生命体征
- B. 遵医嘱补液输血
- C. 禁食、胃肠减压
- D. 应用抗生素
- E. 解痉镇痛

【答案】 C

30、小儿体格发育正常的主要鉴别指标是

- A. 牙齿、囟门
- B. 体重、身高
- C. 胸围、腹围
- D. 认知能力
- E. 运动协调能力

【答案】 B

31、提示有急性颅内压增高的早期表现是

- A. 脉快、血压高
- B. 脉快、呼吸急促
- C. 脉慢、血压低
- D. 脉慢、呼吸慢、血压高
- E. 脉快、血压低

【答案】 D

32、下述哪项不是急性胎儿窘迫临床表现

- A. 胎动频繁
- B. 胎动减弱
- C. 胎心 140 次 / 分
- D. 胎心 100 次 / 分
- E. 胎心低弱而不规律

【答案】 C

33、左心室后负荷增加的主要因素为

- A. 血容量增加过速
- B. 左心室流入道狭窄
- C. 体循环动脉压高，
- D. 慢性肺气肿
- E. 主动脉反流

【答案】 C

34、一切抢救物品应做到

- A. 一看，二问，三检查，四分诊
- B. 五定
- C. 四轻
- D. 三查七对与二人查对
- E. 二人查对

【答案】 B

35、关于心绞痛疼痛特点的描述错误的是（ ）。

- A. 阵发性胸骨体中、上段疼痛
- B. 劳累或情绪激动时发作
- C. 可放射至心前区、左上肢
- D. 持续时间长、像针刺刀扎样痛
- E. 持续数分钟，为压榨性疼痛

【答案】 D

36、患者，男，45岁。汽车修理工。间断咳嗽3个月，无痰。近20天出现咳嗽加剧，痰中带血，无发热、寒战等症状。查体：T 36.7℃，P 78次/分，R 19次/分，BP 110/70mmHg，浅表未扪及淋巴结。高度怀疑肺癌。

- A. 吸烟史
- B. 服药史
- C. 婚姻状况
- D. 营养状况
- E. 心理状况

【答案】 A

37、慢性阻塞性肺疾病好发于

- A. 10 岁以下儿童
- B. 青壮年
- C. 老年
- D. 青春期
- E. 婴儿期

【答案】 C

38、患者女，16 岁，因煤气泄漏爆炸导致头面部、双上肢烧伤入院。查体：烧伤部位有大量水疱，痛觉迟钝。

- A. 理解患者并倾听其诉说
- B. 动员其尽快出院
- C. 介绍后期整形美容治疗方法
- D. 鼓励其自理，增强独立性
- E. 不回避问题，尽量稳定情绪

【答案】 B

39、对于献血者的叙述，错误的是（ ）。

- A. 献血者年龄 18~55 岁
- B. 献血一次不超过 400mL
- C. 献血两次间隔要大于 3 个月
- D. 献血者要身体健康，符合献血的条件
- E. 血站对献血者必须免费进行必要的健康检查

【答案】 C

40、患者，男，25 岁。因脑挫裂伤入院，医嘱给予肾上腺皮质激素治疗。其目的是（ ）。

- A. 减轻脑出血
- B. 减轻脑水肿
- C. 预防应激性溃疡
- D. 预防继发感染
- E. 预防肌痉挛

【答案】 B

41、早产儿，生后 3 天，皮肤黄染，诊断为新生儿溶血病，近日患儿出现拒乳、嗜睡、反应低下。考虑该患儿并发了（ ）。

- A. 败血症
- B. 颅内出血
- C. 胆红素脑病
- D. 病毒性脑炎
- E. 缺血缺氧性脑病

【答案】 C

42、符合药物保管原则的是

- A. 药柜放置于阳光下，并保持清洁
- B. 药瓶标签注明中文各称、浓度、剂量即可
- C. 当标签模糊时，应重新更换标签继续使用
- D. 剧毒药物的标签是黑色边
- E. 只有剧毒药物需要专人管理并加锁

【答案】 D

43、患者女，30岁，已婚。近3周来自觉无明显诱因出现情绪低落，兴趣减退，易疲劳，懒言少语，动作迟缓。自觉“脑子变笨，好像木头样，整个世界都是灰色的，什么都没有意思。”觉得自己给家庭带来了很大麻烦，多次有轻生的念头。应考虑该患者是

- A. 神经衰弱
- B. 抑郁症
- C. 癔症
- D. 反应性精神病
- E. 精神分裂症

【答案】 B

44、为达到置换病室内空气的目的，一般每次通风时间是（ ）。

- A. 10 分钟
- B. 20 分钟
- C. 30 分钟
- D. 60 分钟
- E. 90 分钟

【答案】 C

45、“地西洋 5mg，po，sos”属于（ ）。

- A. 长期医嘱
- B. 长期备用医嘱
- C. 临时医嘱

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288053110011006055>