

全国青少年软件编程(Python) 等级考试试卷(一级)2 优质 word 练习

全国青少年软件编程 (Python) 等级考试试卷 (一级) 2
优质 Word 练

一、选择题

1.运行下列 Python 程序, 结果正确的是 (。)

A.2

B.a/b

C.Access

D.2.4

E. $a \leq x$ and $x < b$

F.pdf

G.*.mp3

答案: A

解析: $a=32$, $b=14$, $c=a\%b$, c 的值为 2, 所以选 A。

2.下列选项中，可以作为 Python 程序变量名的是（。）

答案：A、B、D

解析：Python 程序变量名可以由字母、数字和下划线构成，但不能以数字开头，所以 A、B、D 都是正确的。

3.数据分析的处理工具错误的（。）

删除该段

4.在 Python 中，Print(abs(-16//5))的执行结果是（。）

答案：B

解析： $-16//5=-4$ $abs(-4)=4$ ，所以输出结果为 4，选 B。

5.在 Python 代码中表示“x 属于区间 $[a, b)$ ”的正确表达式是（。）

答案：E

解析：Python 中表示“x 属于区间 $[a, b)$ ”的正确表达式是 $a \leq x < b$ ，选 E。

6. Python 文件的后缀名是 (。)

答案：D

解析：Python 文件的后缀名是 .py，选 D。

7. 以下 (。) 是 Python 文件

答案：G

解析：Python 文件的后缀名是 .py，所以选 G。

8. 在 Python 中，运行以下程序，结果应为 (。)

答案：B

解析：a=5，b=7，b+=3，b的值为10，a=b*20，a的值为200，a+=2，a的值为202，a=a%b，a的值为2，所以输出结果为2 10，选B。

9.下列 Python 程序运行后的输出结果是（。）

答案：C

解析：s=0，for i in range(1,5): s=s+i，s的值为1+2+3+4=10，所以输出结果为s=10，选C。

10.下列选项中，属于 Python 输入函数的是（。）。

答案：D

解析：Python 输入函数有 input()和 raw_input()，但是 raw_input()在 Python3 中已经被弃用，所以选D。

11.以下选项中，不是 Python 中文件操作的相关函数是（。）。

答案：C

解析：Python 中文件操作的相关函数有 `open()`、`read()`、`write()`和 `close()`，所以选 C。

12.已知字符串变量 x 的值是“H”，字符“A”的 ASCII 值是 65，则 Python 表达式 `chr(ord(x)+2)`的值是（。）。

答案：D

解析：`ord(x)`的值为 72， $72+2=74$ ，`chr(74)`的值为“J”，所以选 D。

13.在 Python 中，下面程序段的输出结果是（。）

答案：C

解析：`self` 是 Python 中的一个关键字，不能作为变量名，所以会报错，输出结果为错误提示，选 C。

全国青少年软件编程（Python）等级考试试卷（一级）2
优质 Word 练

一、选择题

1. 运行下列 Python 程序，结果正确的是（。）

```
a=32
```

```
b=14
```

```
c=a%b
```

```
print(c)
```

A.2

B.a/b

C.Access

D.2.4

E. $a \leq x$ and $x < b$

F.pdf

G.*.mp3

答案：A

解析：a=32，b=14，c=a%b，c的值为2，所以选A。

2.下列选项中，可以作为 Python 程序变量名的是（。）

A.abc

B.a_b_c

C.123

D._abc

答案：A、B、D

解析：Python 程序变量名可以由字母、数字和下划线构成，但不能以数字开头，所以 A、B、D 都是正确的。

4.在 Python 中，Print(abs(-16//5))的执行结果是（。）

A.4

B.-3.5

C.10

D.2

答案： A

解析： $-16//5=-4$ $abs(-4)=4$ ，所以输出结果为 4，选 A。

5.在 Python 代码中表示“x 属于区间 $[a, b)$ ”的正确表达式是 (。)

A. $x \leq a$ and $x < b$

B. $x < a$ or $x \geq b$

C. $x < b$ and $x \geq a$

D. $x > a$ and $x \leq b$

E. $a \leq x < b$

答案： E

解析： Python 中表示“x 属于区间 $[a, b)$ ”的正确表达式是 $a \leq x < b$ ，选 E。

6. Python 文件的后缀名是 (。)

A. doc

B. xls

C. ppt

D. py

答案： D

解析： Python 文件的后缀名是.py，选 D。

7. 以下 (。) 是 Python 文件

A. test.doc

B. data.xls

C. program.ppt

D. main.py

E. index.html

—

G. code.py

答案： G

Python 文件的后缀名是.py，所以选 G。

8.在 Python 中，运行以下程序，结果应为（。）

```
a=5
```

```
b=7
```

```
b+=3
```

```
a=b*20
```

```
a+=2
```

```
a=a%b
```

```
print(a,b)
```

A.5.7

B.2.10

C.4.7

D.14.5

答案： B

, $b=7$, $b+=3$, b 的值为 10, $a=b*20$, a 的值为 200, $a+=2$, a 的值为 202, $a=a\%b$, a 的值为 2, 所以输出结果为 2 10, 选 B。

9. 下列 Python 程序运行后的输出结果是 (。)

```
s=0
```

```
for i in range(1,5):
```

```
s=s+i
```

A.s=5

B.4

C.s=10

D.2

答案: C

解析: $s=0$, $\text{for } i \text{ in range}(1,5): s=s+i$, s 的值为 $1+2+3+4=10$, 所以输出结果为 $s=10$, 选 C。

Python 输入函数的是（。）。

A.print()

B.load()

C.Cout()

D.input()

答案：D

解析：Python 输入函数有 `input()` 和 `raw_input()`，但是 `raw_input()` 在 Python3 中已经被弃用，所以选 D。

11. 以下选项中，不是 Python 中文件操作的相关函数是（。）。

A.open()

B.read()

C.Cout()

D.write()

答案：C

中文件操作的相关函数有 `open()`、`read()`、`write()`和 `close()`，所以选 C。

12.已知字符串变量 `x` 的值是 `'A'`，字符“A”的 ASCII 值是 65，则 Python 表达式 `chr(ord(x)+2)` 的值是 ()。

A.I

B.J

C.73

D.74

答案：D

解析：`ord(x)` 的值为 72， $72+2=74$ ，`chr(74)` 的值为“J”，所以选 D。

13.在 Python 中，下面程序段的输出结果是 ()

```
self=10
```

答案：删除该段

优质 Word 练

一、选择题

1. 运行下列 Python 程序, 结果正确的是 (。)

```
a=32
```

```
b=14
```

```
c=a%b
```

```
print(c)
```

A.2

B.a/b

C.Access

D.2.4

<b

F.pdf

G.*.mp3

答案: A

$a=32$, $b=14$, $c=a\%b$, c 的值为 2, 所以选 A。

2. 下列选项中, 可以作为 Python 程序变量名的是 (。)

A. abc

B. a_b_c

C. 123

D. _abc

答案: A、B、D

解析: Python 程序变量名可以由字母、数字和下划线构成, 但不能以数字开头, 所以 A、B、D 都是正确的。

4. 在 Python 中, `Print(abs(-16//5))` 的执行结果是 (。)

A. 4

B. -3.5

C. 10

D. 2

答案：A

解析： $-16//5=-4$ $abs(-4)=4$ ，所以输出结果为 4，选 A。

5.在 Python 代码中表示“x 属于区间 $[a, b)$ ”的正确表达式是 (。)

A. $x \leq a$ and $x < b$

B. $x < a$ or $x \geq b$

C. $x < b$ and $x \geq a$

D. $x > a$ and $x \leq b$

E. $a \leq x < b$

答案：E

解析：Python 中表示“x 属于区间 $[a, b)$ ”的正确表达式是 $a \leq x < b$ ，选 E。

6.Python 文件的后缀名是 (。)

A. doc

B. xls

C. ppt

D. py

答案： D

解析： Python 文件的后缀名是.py，选 D。

7.以下（。）是 Python 文件

A.test.doc

B.data.xls

C.program.ppt

D.main.py

E.index.html

——

G.code.py

答案： G

解析： Python 文件的后缀名是.py，所以选 G。

8.在 Python 中，运行以下程序，结果应为（。）

```
a=5
```

```
b=7
```

```
b+=3
```

```
a=b*20
```

```
a+=2
```

```
a=a%b
```

```
print(a,b)
```

A.5.7

B.2.10

C.4.7

D.14.5

答案： B

解析： a=5， b=7， b+=3， b 的值为 10， a=b*20， a 的值为 200， a+=2， a 的值为 202， a=a%b， a 的值为 2， 所以输出结果为 2 10， 选 B。

9. 下列 Python 程序运行后的输出结果是 ()。

```
s=0
```

```
for i in range(1,5):
```

```
s=s+i
```

A.s=5

B.4

C.s=10

D.2

答案： C

解析： s=0， for i in range(1,5): s=s+i， s 的值为 1+2+3+4=10， 所以输出结果为 s=10， 选 C。

10. 下列选项中，属于 Python 输入函数的是 ()。

A.print()

B.load()

C.Cout()

D.input()

答案： D

解析： Python 输入函数有 input()和 raw_input(), 但是 raw_input()在 Python3 中已经被弃用，所以选 D。

11.以下选项中，不是 Python 中文件操作的相关函数是 (。)。

A.open()

B.read()

C.Cout()

D.write()

答案： C

解析： Python 中文件操作的相关函数有 open()、 read()、 write()和 close(), 所以选 C。

12.已知字符串变量 `x` 的值是“H”，字符“A”的 ASCII 值是 65，则 Python 表达式 `chr(ord(x)+2)` 的值是 ()。

A.I

B.J

C.73

D.74

答案：D

解析：`ord(x)` 的值为 72， $72+2=74$ ，`chr(74)` 的值为“J”，所以选 D。

14.在 Python 中，`print(-14 // 4)` 的结果是多少？

15.下列哪些是 Python 中合法的变量名？

16.Python 语言具有很强的可读性，相比其他语言，它具有以下哪些特点？

17.下列关于循环结构的说法中，哪个是不正确的？

18. Python 中变量命名的规则包括以下哪些？

19. 在 Python 程序中，要求计算 $s = 3 + 6 + 9 + \dots + 300$ 的值，可以采用以下哪些代码？

20. 计算机语言发展经历了机器语言、汇编语言和高级语言阶段。哪种语言可以被计算机直接执行？Python 属于哪种语言？

21. 在 Python 中，Int() 函数的功能是什么？设 $a = 3$ ， $b = 4$ ， $c = 5$ ，下列哪个表达式的运算结果最大？

22. Python 中定义私有变量的方法是什么？

23. 下列哪些软件可以用来搭建本地服务器？

24. 下列哪种数据类型可以用来存储多个值？

25. 下列哪种软件不适合用来编写程序？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/288106032002006023>